

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้วิเคราะห์ข้อมูลสถานะสุขภาพประชากรจังหวัดลพบุรีปี พ.ศ. 2555 สรุปดังนี้

1. โครงสร้างประชากรจังหวัดลพบุรี

ปี พ.ศ. 2555 จังหวัดลพบุรีมีประชากรรวม 758,059 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2554 ร้อยละ 0.26 มีประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย (ร้อยละ 50.21 : ร้อยละ 49.79) ซึ่งมีเพียง 18 จังหวัดในประเทศไทยที่มีประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิง จังหวัดลพบุรีอยู่ในระหว่างเปลี่ยนผ่านทางประชากร โดยประชากรวัยเด็กมีจำนวนลดลง และมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2555 มีประชากรวัยเด็ก วัยแรงงาน และผู้สูงอายุร้อยละ 17.31 : 67.95 : 14.74 ตามลำดับ ซึ่งได้เข้าสู่สังคมสูงอายุตั้งแต่ปี 2543 มีอายุมัธยฐานเท่ากับ 36.72 ปีแสดงว่าเป็นประชากรที่มีอายุมาก จากการคาดประมาณอีก 8 ปีข้างหน้า คือ พ.ศ.2563 จะมีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ในขณะที่ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด (ร้อยละ 19.52) ซึ่งจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (ตารางที่ 1) การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้อัตราการะพียงวัยเด็กลดลงแต่การะพียงวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาด้วยอัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุพบว่าในปี พ.ศ. 2555 ประชากรวัยแรงงาน 4.61 คนต้องรับการะเลียงดูผู้สูงอายุ 1 คน และในปี พ.ศ. 2563 วัยแรงงาน 3.44 คนรับการะเลียงดูผู้สูงอายุ 1 คน เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีผู้สูงอายุจะพบว่าในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดลพบุรีมีผู้สูงอายุ 85 คนต่อเด็ก 100 คน แต่เมื่อถึงปี2563 จะมีผู้สูงอายุ 145 คนต่อเด็ก 100 คน (ตารางที่ 2)

ข้อมูลรายอำเภอ พบว่าทั้ง 11 อำเภอได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนื่องจากมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 โดยเฉพาะอำเภอบ้านหมี่ที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุด คือ ร้อยละ 18.76 รองลงมาคืออำเภอน้ำขุ่น และอำเภอหนองม่วงมีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 17.64 และ 16.12 ตามลำดับ และมีเพียง 2 อำเภอที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากกว่าวัยเด็กแล้ว คืออำเภอบ้านหมี่มีผู้สูงอายุ 118 คน และอำเภอน้ำขุ่นมีผู้สูงอายุ 109.90 คน ต่อเด็ก 100 คน (ตารางที่ 3 และ ตารางที่4)

2. สถิติชีพ

จังหวัดลพบุรี มีอัตราเกิดมีชีพ 10.13 ต่อประชากร 1,000 คน อัตราตาย 7.87 ต่อประชากร 1,000 คน อัตราทารกตาย 5.99 ต่อเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คน สาเหตุที่ทำให้ทารกเสียชีวิตมากที่สุดคือ ความผิดปกติความพิการแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ และพบว่ามีการเสียชีวิตภายใน 7 วันหลังคลอดถึงร้อยละ 47.83 (22 คน) มีมารดาที่เสียชีวิตจากการคลอดบุตร 2 ราย คิดเป็นอัตรามารดาตาย ๒๖.๐๕ ต่อแสนการเกิดมีชีพ เมื่อเทียบกับเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ 4 ปีพบว่า จังหวัดลพบุรีมีอัตราทารกตายไม่เกินเป้าหมาย แต่มีอัตรามารดาตายเกินเป้าหมายของแผนฯ (ตารางที่ 5)

ระดับอำเภอ มี 3 อำเภอที่มีอัตราทารกตายเกินเป้าหมายของแผนฯ ได้แก่ อำเภอสระโบสถ์ ลำสนธิ และอำเภอหนองม่วง คิดเป็นอัตรา 20.41, 24.39 และ 37.97 ต่อพันการเกิดมีชีพตามลำดับ มี 2 อำเภอที่มีอัตรามารดาตายเกินเป้าหมาย คือ อำเภอบ้านหมี่ และท่าหลวง มีอัตรามารดาตาย 91.16 และ 429.18 ต่อแสนการเกิดมีชีพตามลำดับ

3. ภาวะเจริญพันธุ์

ปี พ.ศ. 2555 จังหวัดลพบุรีมีอัตราเจริญพันธุ์รวมเท่ากับ 1.45 ต่อสตรีวัยเจริญพันธุ์ 1 คน ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทน (เท่ากับ 2) มีมารดาที่อายุต่ำกว่า 20 ปีร้อยละ 20.35 (1 ใน 5 ของมารดาที่คลอดทั้งหมด) ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด (ร้อยละ 10) หรือกล่าวได้ว่าจังหวัดลพบุรีมีวัยรุ่นคลอดบุตรประมาณวันละ 4 คน มีทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 9.18 ซึ่งเกินเป้าหมายของแผน 4 ปีของกระทรวงสาธารณสุข (ไม่เกินร้อยละ 7) โดยมารดาวัยรุ่นที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีให้กำเนิดทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่าเกณฑ์ในสัดส่วนสูงสุดคือร้อยละ 12.02 (ตารางที่ 7)

ระดับอำเภอ พบว่า ทั้ง 11 อำเภอมีมารดาที่คลอดบุตรอายุน้อยกว่า 20 ปี เกินกว่าร้อยละ 10 และมีแนวโน้มสูงขึ้นเกือบทุกอำเภอ โดยเฉพาะอำเภอน้ำขุ่น ที่มีมารดาวัยรุ่นสูงเกินร้อยละ 30 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และมี 8 อำเภอที่มีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เกินกว่าเป้าหมาย คือ อำเภอเมือง, อำเภอโคกสำโรง, อำเภอบ้านหมี่, อำเภอท่าหลวง, อำเภอสระโบสถ์, อำเภอโคกเจริญ, อำเภอลำสนธิ และอำเภอหนองม่วง

4. ภาวะการตาย

ปี 2555 ประชากรลพบุรีตายในสถานพยาบาลมากกว่าตายนอกสถานพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 59.41 : 40.59 เพศชายมีอัตราการตายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.97 : 43.03 (ตารางที่ 8) พบอัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ลดลงเล็กน้อยจาก 1.91 เป็น 1.52 ต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งยังไม่บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเป้าหมายที่ 4 คือ ลดอัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีลงสองในสามส่วนในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2558 (ตารางที่ 9)

สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก พบว่า เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากที่สุด (มะเร็งตับมากที่สุด รองลงมาคือมะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ และลิวคีเมียตามลำดับ) รองลงมาคือ หลอดเลือดในสมอง โลหิตเป็นพิษ ปอดบวม และโรคหัวใจ มีอัตราการตาย 96.96, 51.97, 51.84, 43.80 และ 43.53 ต่อประชากร 100,000 คน ตามลำดับ วัยเด็ก (1 - 14 ปี) เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากการจมน้ำมากที่สุด วัยแรงงาน (15 - 59 ปี) และผู้สูงอายุ เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผน 4 ปีของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2555 - 2559) พบว่า อัตราตายด้วยโรคเรื้อรังทั้ง 5 โรค (โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง) ยังไม่ลดลงได้ตามเป้าหมายฯ และยังมีอัตราการตายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบว่าการมีเจตนาทำร้ายตนเองมีอัตราการตาย 9.23 ต่อแสนประชากรกียังเกินกว่าเป้าหมาย (6.7 ต่อแสนประชากร) แต่อัตราการตายด้วยอุบัติเหตุจากการขนส่งลดลงเล็กน้อย (ตารางที่ 10)

5. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรจังหวัดลพบุรีปี พ.ศ. 2555 พบว่า มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพิ่มขึ้นจาก 74.45 ปี ในปี 2554 เป็น 75.30 ปี เพศชายมีอายุคาดเฉลี่ยฯ 72.17 ปี ซึ่งน้อยกว่าเพศหญิงที่มีอายุคาดเฉลี่ยฯ 78.70 ปี ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายของแผนฯ 11 (เท่ากับ 80 ปี) อำเภอสระโบสถ์มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดน้อยที่สุดคือ 70.74 ปี อำเภอหนองม่วงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดมากที่สุดคือ 82.33 ปี (ตารางที่ 11) มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปีเพิ่มขึ้นจาก 22.75 ปี ในปี 2554 เป็น 23.16 ปี ในปี 2555 เพศชายมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปีน้อยกว่าเพศหญิง (ตารางที่ 12)

จากข้อมูลสถานะสุขภาพปี 2555 จังหวัดลพบุรีควรเร่งวางแผนดำเนินการใน 3 ประเด็น ได้แก่

1) พัฒนาคุณภาพบริการด้านอนามัยแม่และเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุกรายมีคุณภาพที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะลดการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การลดปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย ลดอัตราการตายในทารก ซึ่งต้องทำตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์ พัฒนาคุณภาพบริการฝากครรภ์ และการคลอด

2) ควรเร่งรัดแผนงานลดปัญหาสุขภาพควบคู่กับกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะการสร้างสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่ง การป้องกันการฆาตกรรม เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่จะมีประชากรวัยนี้ในสัดส่วนสูงที่สุด และเพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชากรกลุ่มนี้เข้าสู่วัยสูงอายุที่มีสุขภาพดี





3) การเตรียมระบบบริการด้านสุขภาพเพื่อรองรับปัญหาสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งควรบูรณาการระบบการดูแลผู้สูงอายุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัว รายได้ การเกื้อหนุน ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

วิเคราะห์โดย : นางลักษณ์ ทองโต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรกฎาคม 2556

งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยคะ

ปิรามิดประชากรจังหวัดลพบุรี



ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยคะ

ตารางที่ 1 ประมาณการประชากรจังหวัดลพบุรี จำแนกตามกลุ่มวัย พ.ศ.2556 - 2563

พ.ศ.	จำนวนประชากร	วัยเด็ก (0 - 14 ปี)		วัยแรงงาน (15 - 59 ปี)		วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)		ดัชนีผู้สูงอายุ	อัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุ
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
2503	335,661	141,797	42.24	178,797	53.27	15,067	4.49	10.63	11.87
2543	745,506	171,505	23.01	488,165	65.48	85,836	11.51	50.05	5.69
2552	754,452	139,497	18.49	513,949	68.12	101,006	13.39	72.41	5.09
2553	755,854	136,691	18.10	515,170	68.22	103,993	13.77	76.08	4.95
2554	756,127	134,033	17.73	514,436	68.04	107,658	14.24	80.32	4.78
2555	758,059	131,245	17.31	515,111	67.95	111,703	14.74	85.11	4.61
2556	787,243	121,058	15.38	546,581	69.43	119,605	15.19	98.80	4.61
2557	789,630	117,380	14.87	548,188	69.42	124,062	15.71	105.69	4.42
2558	792,082	114,104	14.41	548,841	69.29	129,137	16.3	113.17	4.25
2559	792,547	111,771	14.10	547,336	69.06	133,440	16.84	119.39	4.10
2560	793,240	110,047	13.87	544,966	68.7	138,228	17.43	125.61	3.94
2561	794,135	108,798	13.70	541,840	68.23	143,497	18.07	131.89	3.78
2562	795,247	107,771	13.55	538,179	67.67	149,296	18.77	138.53	3.60
2563	796,437	106,820	13.41	534,153	67.07	155,464	19.52	145.54	3.44

หมายเหตุ : ข้อมูลปี พ.ศ. 2556 - 2563 เป็นข้อมูลจากการประมาณการประชากร

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551)

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

จากข้อมูลประชากรของจังหวัดลพบุรีตั้งแต่ พ.ศ.2503 - ถึงปัจจุบัน พบว่า จังหวัดลพบุรีอยู่ในระหว่างเปลี่ยนผ่านทางประชากร โดยประชากรวัยเด็กมีจำนวนลดลงและประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน พ.ศ.2555 มีประชากรวัยเด็กร้อยละ 17.31 วัยแรงงานร้อยละ 67.95 และผู้สูงอายुर้อยละ 14.74 จากการคาดประมาณประชากรของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์ คาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าคือ พ.ศ.2563 จังหวัดลพบุรีจะมีประชากรในวัยเด็ก และวัยแรงงานลดลงเหลือร้อยละ 13.41 และร้อยละ 67.07 ตามลำดับ ในขณะที่วัยสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.52 ซึ่งจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หรือกล่าวได้ว่าประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดจะเป็นผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้อัตราการะพียงวัยเด็กลดลง แต่การะพียงวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาอัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุจะพบว่าในปี พ.ศ. 2555 ประชากรวัยแรงงาน 4.61 คนต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 1 คน และในปี พ.ศ. 2563 ประชากรวัยแรงงาน 3.44 คน ต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 1 คน มีอายุมัธยฐานเท่ากับ 36.72 ปี ซึ่งแสดงว่า เป็นประชากรที่มีอายุมาก ทั้งนี้ เมื่อใช้ดัชนีผู้สูงอายุเพื่อเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเด็กกับผู้สูงอายุ พบว่า ในปีพ.ศ. 2555 จังหวัดลพบุรีมีผู้สูงอายุ 85.11 คนต่อเด็ก 100 คน เมื่อถึง พ.ศ. 2556 จะมีประชากร วัยสูงอายุใกล้เคียงกับวัยเด็กคือผู้สูงอายุ 98 คน ต่อเด็ก 100 คน แต่ใน พ.ศ.2563 จะมีผู้สูงอายุมากกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรวัยเด็กแล้ว คือผู้สูงอายุ 145 คนต่อเด็ก 100 คน

นอกจากนี้ยังพบปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงคือ ประชากรวัยแรงงานจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 67.95 ในปี พ.ศ.2555 เป็นร้อยละ 69.43 ใน พ.ศ.2556 หลังจากนั้นสัดส่วนประชากรวัยแรงงานจะลดลงเรื่อยๆจนเหลือร้อยละ 67.07 ใน พ.ศ.2563 ช่วงที่สัดส่วนประชากรวัยแรงงานเพิ่มขึ้นนี้ นักเศรษฐศาสตร์เรียกช่วงนี้ว่า “การปันผลทางประชากร”(Demographic Dividend) เพราะถือว่าประชากรวัยนี้เป็นวัย ที่มีศักยภาพในการสร้างผลผลิตได้มากกว่าวัยอื่นๆ ที่สำคัญคือช่วงเวลาดังกล่าวจะมีเพียงครั้งเดียว และเป็นช่วงเวลาที่ไม่ยาวนานสำหรับจังหวัดลพบุรีคือภายใน พ.ศ.2556

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยค่ะ

ตารางที่ 2 อัตราส่วนพึ่งพิงปี พ.ศ. 2548 - 2555

จังหวัด/อำเภอ		ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี2552	ปี2553	ปี2554	ปี2555
ประเทศไทย	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก			33.50					
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ			16.00					
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม			49.50					
จังหวัดลพบุรี	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	28.73	28.14	29.83	27.57	27.14	26.53	26.05	25.48
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	18.33	18.48	18.85	19.04	19.65	20.19	20.93	21.69
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	47.06	46.62	48.63	46.62	46.80	46.72	46.98	47.16
อ.เมือง	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	25.52	24.96	26.36	24.05	23.69	22.51	22.51	22.07
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	16.97	17.11	17.92	17.61	18.28	19.58	19.58	20.39
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	42.49	42.08	44.28	41.66	41.97	42.08	42.08	42.46
อ.พัฒนานิคม	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	32.66	32.37	33.92	31.57	31.00	30.50	29.92	28.96
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	16.53	16.69	17.02	17.53	17.85	18.35	18.85	19.38
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	49.19	49.06	50.93	49.10	48.85	48.85	48.77	48.35
อ.โคกสำโรง	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	29.82	29.20	31.13	28.67	28.12	27.29	27.10	26.30
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	20.07	20.39	20.31	20.72	21.32	21.92	22.59	23.41
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	49.89	49.58	51.45	49.40	49.44	49.21	49.69	49.71
อ.ชัยบาดาล	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	32.13	31.53	33.84	31.47	30.85	30.48	29.83	29.21
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	15.86	16.25	16.91	17.22	17.77	18.29	18.90	19.54
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	47.99	47.78	50.75	48.69	48.61	48.77	48.73	48.75
อ.ท่าม่วง	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	26.77	26.54	28.04	26.35	25.98	25.32	24.80	24.21
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	23.33	23.13	23.08	23.58	24.41	25.11	25.98	26.61
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	50.10	49.67	51.12	49.93	50.38	50.43	50.79	50.82
อ.บ้านหมี่	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	27.47	27.01	28.45	26.49	26.19	25.50	24.83	24.18
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	24.01	24.44	24.83	25.49	26.15	26.82	27.67	28.68
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	51.47	51.45	53.27	51.97	52.35	52.31	52.50	52.86
อ.ท่าหลวง	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	33.12	32.59	34.43	32.13	31.49	30.94	30.38	29.73
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	14.44	14.78	15.35	15.54	16.40	17.01	17.69	18.04
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	47.56	47.36	49.78	47.68	47.89	47.95	48.07	47.78
อ.สระโบสถ์	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	28.18	27.88	29.34	27.02	26.83	26.72	26.58	26.31
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	16.59	17.01	17.44	17.89	18.49	19.60	20.11	21.03
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	44.77	44.89	46.78	44.91	45.32	46.32	46.69	47.34
อ.โคกเจริญ	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	31.64	31.23	33.16	30.92	30.56	30.11	29.62	29.43
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	14.31	14.55	15.30	15.85	16.17	16.61	17.32	17.93
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	45.95	45.78	48.46	46.76	46.73	46.71	46.94	47.37
อ.ลำสนธิ	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	33.30	32.71	34.70	32.40	31.94	31.51	30.95	30.42
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	14.48	14.68	14.50	15.31	15.77	16.17	16.87	17.65
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	47.78	47.39	49.20	47.70	47.71	47.69	47.81	48.06
อ.หนองม่วง	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	29.50	28.92	29.83	28.97	28.41	28.02	27.65	26.87
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	22.10	22.52	18.85	21.12	21.89	22.65	23.31	24.38
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	51.60	51.44	48.68	50.09	50.30	50.67	50.96	51.25

ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

จากข้อมูลพบว่า ในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดลพบุรีมีอัตราส่วนพึ่งพิงรวมเท่ากับ 47.16 กล่าวคือ ประชากรวัยแรงงาน 100 คน ต้องรับภาระเลี้ยงดูเด็กและผู้สูงอายุรวม 47.16 คน โดยเป็นวัยเด็ก 25.48 คน วัยสูงอายุ 21.69 คน ซึ่งสังเกตได้ว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของจังหวัดลพบุรีทำให้อัตราภาระพึ่งพิงวัยเด็กค่อยๆลดลง ในขณะที่อัตราภาระพึ่งพิงวัยสูงอายุกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลระดับอำเภอ พบว่า อำเภอที่มีอัตราส่วนพึ่งพิงรวมมากที่สุดคืออำเภอบ้านหมี่ รองลงมาคืออำเภอหนองม่วง และอำเภอท่าม่วงโดยมีอัตราส่วนพึ่งพิงรวมเท่ากับ 52.86, 51.25 และ 50.82 ตามลำดับ จะสังเกตได้ว่ามีเพียง 2 อำเภอ คือ อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าม่วง ที่มีอัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุมากกว่าอัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็กแล้ว

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยค่ะ

ตารางที่ 3 จำนวน และร้อยละประชากรจำแนกตามกลุ่มวัยรายอำเภอปี พ.ศ. 2551 - 2555

จังหวัด/อำเภอ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
	จำนวนประชากรตามกลุ่มวัย					ร้อยละประชากรตามกลุ่มวัย					ดัชนีผู้สูงอายุ(Ageing Index)					
จังหวัดลพบุรี	ประชากรวัยเด็ก	141,760	139,497	134,033	134,033	131,245	18.81	18.49	17.75	17.73	17.31	69.07	72.41	80.32	80.32	85.11
	ประชากรวัยแรงงาน	514,129	513,949	514,436	514,436	515,111	68.20	68.12	68.12	68.04	67.95					
	ประชากรวัยสูงอายุ	97,912	101,006	107,658	107,658	111,703	12.99	13.39	5.00	14.24	14.74					
อ.เมือง	ประชากรวัยเด็ก	42,533	41,823	39,906	39,906	39,046	16.97	16.69	15.87	15.84	15.49	73.24	77.16	86.99	86.99	92.38
	ประชากรวัยแรงงาน	176,889	176,543	177,319	177,319	176,918	70.59	70.44	70.51	70.38	70.20					
	ประชากรวัยสูงอายุ	31,152	32,270	34,714	34,714	36,071	12.43	12.88	13.80	13.78	14.31					
อ.พัฒนานิคม	ประชากรวัยเด็ก	13,440	13,302	13,062	13,062	12,788	21.17	20.83	20.28	20.11	19.52	55.54	57.59	62.98	62.98	66.92
	ประชากรวัยแรงงาน	42,574	42,909	43,650	43,650	44,151	67.07	67.18	67.76	67.22	67.41					
	ประชากรวัยสูงอายุ	7,465	7,660	8,226	8,226	8,558	11.76	11.99	12.77	12.67	13.07					
อ.โคกสำโรง	ประชากรวัยเด็ก	16,499	16,143	15,490	15,490	15,069	19.19	18.82	18.06	18.11	17.57	72.28	75.82	81.34	83.34	89.00
	ประชากรวัยแรงงาน	57,545	57,405	57,478	57,151	57,295	66.94	66.91	67.02	66.80	66.80					
	ประชากรวัยสูงอายุ	11,926	12,240	12,599	12,910	13,411	13.87	14.27	14.69	15.09	15.64					
อ.ชัยบาดาล	ประชากรวัยเด็ก	19,033	18,728	18,496	18,141	17,827	21.17	20.76	20.49	20.06	19.63	54.70	57.59	60.01	63.35	66.91
	ประชากรวัยแรงงาน	60,476	60,710	60,680	60,809	61,039	67.26	67.29	67.22	67.24	67.23					
	ประชากรวัยสูงอายุ	10,411	10,786	11,099	11,492	11,928	11.58	11.95	12.29	12.71	13.14					
อ.ท่าเรือ	ประชากรวัยเด็ก	8,753	8,575	8,357	8,177	8,013	17.58	17.27	16.83	16.45	16.05	89.48	93.95	99.20	104.76	109.90
	ประชากรวัยแรงงาน	33,218	33,008	33,012	32,967	33,093	66.70	66.50	66.48	66.32	66.30					
	ประชากรวัยสูงอายุ	7,832	8,056	8,290	8,566	8,806	15.73	16.23	16.69	17.23	17.64					
อ.บ้านหมี่	ประชากรวัยเด็ก	13,859	13,595	13,175	12,692	12,282	17.43	17.19	16.90	16.13	15.82	96.21	99.85	105.17	111.45	118.60
	ประชากรวัยแรงงาน	52,320	51,905	51,670	51,121	50,787	65.80	65.64	65.65	64.96	65.42					
	ประชากรวัยสูงอายุ	13,334	13,575	13,856	14,145	14,566	16.77	17.17	17.61	17.97	18.76					
อ.ท่าหลวง	ประชากรวัยเด็ก	6,187	6,094	6,012	5,913	5,847	21.76	21.29	20.91	20.52	20.12	48.38	52.08	54.99	58.21	60.68
	ประชากรวัยแรงงาน	19,254	19,351	19,433	19,462	19,664	67.71	67.62	67.59	67.54	67.67					
	ประชากรวัยสูงอายุ	2,993	3,174	3,306	3,442	3,548	10.53	11.09	11.50	11.94	12.21					

ตารางที่ 3 จำนวน และร้อยละประชากรจำแนกตามกลุ่มวัยรายอำเภอปี พ.ศ. 2551 - 2555

จังหวัด/อำเภอ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
	จำนวนประชากรตามกลุ่มวัย					ร้อยละประชากรตามกลุ่มวัย					ดัชนีผู้สูงอายุ(Ageing Index)					
อ.สระโบสถ์	ประชากรวัยเด็ก	3,977	3,978	3,949	3,918	3,873	18.64	18.46	18.26	18.12	17.86	66.23	68.93	73.36	75.68	79.94
	ประชากรวัยแรงงาน	14,720	14,829	14,781	14,741	14,721	69.01	68.82	68.35	68.17	67.87					
	ประชากรวัยสูงอายุ	2,634	2,742	2,897	2,965	3,096	12.35	12.72	13.40	13.71	14.27					
อ.โคกเจริญ	ประชากรวัยเด็ก	5,136	5,091	5,015	4,900	4,900	21.06	20.83	20.52	20.16	19.97	51.27	52.92	55.15	58.47	60.92
	ประชากรวัยแรงงาน	16,613	16,659	16,657	16,543	16,647	68.14	68.15	68.16	68.06	67.86					
	ประชากรวัยสูงอายุ	2,633	2,694	2,766	2,865	2,985	10.80	11.02	11.32	11.79	12.17					
อ.ลำสนธิ	ประชากรวัยเด็ก	5,717	5,665	5,619	5,516	5,475	21.93	21.62	21.34	20.94	20.54	47.25	49.39	51.33	54.50	58.01
	ประชากรวัยแรงงาน	17,647	17,739	17,831	17,823	17,999	67.70	67.70	67.71	67.65	67.54					
	ประชากรวัยสูงอายุ	2,701	2,798	2,884	3,006	3,176	10.36	10.68	10.95	11.41	11.92					
อ.หนองม่วง	ประชากรวัยเด็ก	6,626	6,503	6,400	6,318	6,125	19.30	18.90	18.59	18.32	17.76	72.91	77.06	80.86	84.31	90.74
	ประชากรวัยแรงงาน	22,873	22,891	22,844	22,850	22,797	66.63	66.53	66.37	66.24	66.12					
	ประชากรวัยสูงอายุ	4,831	5,011	5,175	5,327	5,558	14.07	14.56	15.04	15.44	16.12					

ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ในปี พ.ศ.2555 จังหวัดลพบุรีมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 758,059 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2554 ร้อยละ 0.23 ต่อปี มีประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย คือ เพศชายร้อยละ 50.21 เพศหญิงร้อยละ 49.79 (ในประเทศไทยมีเพียง 18 จังหวัดที่มีประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิง) อัตราส่วนเพศเท่ากับ 100.84 โดยประชากรในกลุ่มอายุ 0 - 39 ปี จะมีอัตราส่วนเพศชายมากกว่าเพศหญิง แต่ในกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไปจะมีอัตราส่วนเพศชายน้อยกว่าเพศหญิง (ตารางที่ 3 และ 4)

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายอำเภอ พบว่าทั้ง 11 อำเภอได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วโดยเฉพาะอำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าม่วง และอำเภอหนองม่วงที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 18.76, 17.64 และ 16.12 ตามลำดับ และเมื่อใช้ดัชนีผู้สูงอายุเพื่อเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเด็กกับผู้สูงอายุ พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีเพียง 2 อำเภอ คืออำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าม่วงมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าวัยเด็กแล้ว โดยอำเภอบ้านหมี่มีผู้สูงอายุ 118 คนต่อเด็ก 100 คน และอำเภอท่าม่วงมีผู้สูงอายุ 109 คนต่อเด็ก 100 คน ดังนั้นทั้ง 2 อำเภอนี้ควรต้องเร่งรัดดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาระบบบริการให้รองรับประชากรผู้สูงอายุ เช่น การดูแลสุขภาพที่บ้าน เป็นต้น เนื่องจากทั้งสองอำเภอนี้ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าอำเภออื่นๆ

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยค่ะ

ตารางที่ 4 จำนวนประชากรแยกเพศจำแนกรายอำเภอ

อายุ (ปี)	เมือง		พัฒนานิคม		โคกสำโรง		ชัยบาดาล		ท่าม่วง		บ้านหมี่		ท่าหลวง		สระโบสถ์		โคกเจริญ		ลำสนธิ		หนองม่วง		รวม	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
0	1,238	1,174	342	372	463	437	585	531	255	243	347	376	174	179	129	122	174	150	183	169	196	181	4,086	3,934
1-4	5,185	4,707	1,669	1,623	1,890	1,853	2,361	2,137	1,143	965	1,571	1,487	807	729	503	509	654	593	730	670	845	709	17,358	15,982
5-9	6,757	6,264	2,276	2,090	2,673	2,439	3,100	2,887	1,336	1,268	2,157	1,956	1,040	922	642	656	832	846	924	958	1,056	1,000	22,793	21,286
10-14	7,176	6,545	2,284	2,132	2,804	2,510	3,194	3,032	1,478	1,325	2,285	2,103	1,033	963	679	633	854	797	938	903	1,067	1,071	23,792	22,014
15-19	8,705	8,007	2,488	2,302	3,239	2,978	3,438	3,303	1,700	1,650	2,751	2,479	1,146	1,033	746	663	958	873	1,061	909	1,222	1,178	27,454	25,375
20-24	21,268	8,114	2,111	2,201	2,810	3,008	3,254	3,162	1,530	1,620	2,549	2,595	963	1,071	666	664	834	904	931	997	1,111	1,163	38,027	25,499
25-29	10,153	8,566	2,279	2,276	2,992	2,836	3,314	3,351	1,821	1,780	2,728	2,726	1,045	996	819	742	992	911	1,036	1,120	1,176	1,129	28,355	26,433
30-34	9,453	8,608	2,485	2,524	3,246	3,076	3,615	3,665	1,930	1,894	2,860	2,798	1,176	1,112	746	757	1,009	927	1,132	1,080	1,271	1,257	28,923	27,698
35-39	8,679	8,935	2,722	2,771	3,394	3,255	3,819	3,738	1,898	1,923	2,860	2,825	1,265	1,208	921	942	1,076	1,044	1,142	1,036	1,357	1,277	29,133	28,954
40-44	8,979	10,047	2,851	3,021	3,519	3,695	3,634	3,852	1,851	2,048	2,965	3,089	1,223	1,327	947	967	1,090	1,091	1,118	1,100	1,454	1,575	29,631	31,812
45-49	9,663	11,233	2,781	2,916	3,681	4,050	3,602	3,853	2,031	2,236	3,066	3,470	1,159	1,265	962	1,008	964	1,050	1,080	1,092	1,499	1,602	30,488	33,775
50-54	10,342	10,504	2,282	2,430	3,141	3,256	3,079	3,266	1,739	2,111	2,735	3,217	970	1,005	888	931	834	813	851	887	1,187	1,287	28,048	29,707
55-59	7,489	8,173	1,735	1,976	2,425	2,694	2,481	2,613	1,462	1,869	2,288	2,786	851	849	655	697	659	618	700	727	982	1,070	21,727	24,072
60-64	5,082	6,008	1,285	1,414	1,955	2,096	1,794	2,068	1,248	1,453	1,927	2,376	526	624	512	528	432	485	501	531	739	854	16,001	18,437
65-69	3,611	4,124	834	931	1,268	1,428	1,191	1,338	821	1,012	1,353	1,811	387	397	317	342	330	338	330	331	527	633	10,969	12,685
70-74	2,812	3,548	717	858	1,063	1,441	1,016	1,218	698	983	1,182	1,510	295	370	278	347	244	312	276	300	469	556	9,050	11,443
75-79	2,160	2,802	505	685	939	967	714	847	568	715	902	1,161	224	240	184	227	176	229	192	231	378	440	6,942	8,544
80-84	1,454	1,667	336	452	499	666	385	542	290	457	514	769	104	142	100	120	97	121	120	151	207	290	4,106	5,377
85+	1,421	1,382	229	312	508	581	343	472	209	352	456	605	105	134	55	86	104	117	90	123	218	247	3,738	4,411
รวม	131,627	120,408	32,211	33,286	42,509	43,266	44,919	45,875	24,008	25,904	37,496	40,139	14,493	14,566	10,749	10,941	12,313	12,219	13,335	13,315	16,961	17,519	380,621	377,438
	252,035		65,497		85,775		90,794		49,912		77,635		29,059		21,690		24,532		26,650		34,480		758,059	

ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

จากข้อมูลประชากรรายอำเภอ พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์เพียง 3 อำเภอที่มีประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือ อำเภอเมือง อำเภอโคกเจริญ และอำเภอลำสนธิ อีก 8 อำเภอมีประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

ตารางที่ 5 สถิติชีพจังหวัดลพบุรีปี 2551 - 2555

จังหวัด/อำเภอ	จำนวนเกิด			อัตราเกิด	จำนวนตาย			อัตราตาย	ประชากร กลางปี	จำนวนทารกตาย			อัตราทารกตาย	จำนวนมารดาตาย		อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ		อัตรา เจริญพันธุ์รวม (TFR)
	รวม	ชาย	หญิง		รวม	ชาย	หญิง			รวม	ชาย	หญิง		รวม	อัตรามารดาตาย	จำนวน	อัตรา	
เป้าหมายจากแผนปฏิบัติการ 4 ปี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปี 2555 - 2558)													16.7 : 1,000		18 : 100,000			
ประเทศไทย																		
ปี 2551	784,256			12.4	397,327			6.3		5,721			7.30	89	11.30		0.6	1.5
ปี 2552	765,047			12.1	393,916			6.2		5,416			7.10	83	10.80		0.6	1.5
ปี 2553	761,689			12.0	411,331			6.5	68.1 ล้าน	5,357			7.00	78	10.20		0.6	1.5
ปี 2554	795,031			12.4	414,670			6.5	69.5 ล้าน	5,275			6.60	71	8.90		0.6	1.5
ปี 2555				12.0				7.0	69.9 ล้าน								0.5	
จังหวัดลพบุรี																		
ปี 2551	7,652	3,970	3,682	10.15	5,763	3,243	2,520	7.65	753,801	39	18	21	5.10	0	0.00	1,889	0.25	1.38
ปี 2552	7,557	3,908	3,649	10.02	5,929	3,302	2,627	7.86	754,452	44	22	22	5.82	0	0.00	1,628	0.22	1.39
ปี 2553	7,364	3,753	3,611	9.74	6,068	3,369	2,699	8.03	755,854	51	29	22	6.93	1	13.58	1,296	0.17	1.35
ปี 2554	7,893	4,138	3,755	10.44	6,001	3,359	2,642	7.94	756,127	55	39	16	6.97	0	0.00	1,892	0.25	1.48
ปี 2555	7,678	3,891	3,787	10.13	5,965	3,398	2,567	7.87	758,059	46	24	22	5.99	2	26.05	1,713	0.23	1.45
อ.เมือง																		
ปี 2551	3,566	1,847	1,719	14.23	1,818	1,026	792	7.26	250,574	12	5	7	3.37	0	0.00	1,748	0.70	
ปี 2552	3,546	1,837	1,709	14.15	1,907	1,068	839	7.61	250,636	18	7	11	5.08	0	0.00	1,639	0.65	
ปี 2553	3,567	1,814	1,753	14.18	1,902	1,077	825	7.56	251,463	14	7	7	3.92	0	0.00	1,665	0.66	
ปี 2554	3,899	2,060	1,839	15.48	1,825	1,027	798	7.24	251,939	12	7	5	3.08	0	0.00	2,074	0.82	
ปี 2555	3,763	1,903	1,860	14.93	1,854	1,094	760	7.36	252,035	19	9	10	5.05	0	0.00	1,909	0.76	
อ.พัฒนานิคม																		
ปี 2551	318	179	139	5.01	463	277	186	7.29	63,479	1	0	1	3.14	0	0.00	-145	-0.23	
ปี 2552	317	152	165	4.96	430	231	199	6.73	63,871	6	3	3	18.93	0	0.00	-113	-0.18	
ปี 2553	308	157	151	4.78	471	271	200	7.31	64,422	4	3	1	12.99	0	0.00	-163	-0.25	
ปี 2554	316	155	161	4.87	460	264	196	7.08	64,938	9	8	1	28.48	0	0.00	-144	-0.22	
ปี 2555	300	153	147	4.58	500	302	198	7.63	65,497	1	0	1	3.33	0	0.00	-200	-0.31	
อ.โคกสำโรง																		
ปี 2551	544	291	253	6.33	706	409	297	8.21	85,970	5	4	1	9.19	0	0.00	-162	-0.19	
ปี 2552	593	280	313	6.91	715	368	347	8.33	85,788	3	1	2	5.06	0	0.00	-122	-0.14	
ปี 2553	579	284	295	6.75	753	406	347	8.78	85,765	8	5	3	13.82	0	0.00	-174	-0.20	
ปี 2554	665	348	317	7.77	822	464	358	9.61	85,551	8	6	2	12.03	0	0.00	-157	-0.18	
ปี 2555	596	304	292	6.95	722	383	339	8.42	85,775	6	4	2	10.07	0	0.00	-126	-0.15	

ตารางที่ 5 สถิติชีพจังหวัดลพบุรีปี 2551 - 2555

จังหวัด/อำเภอ	จำนวนเกิด			อัตราเกิด	จำนวนตาย			อัตราตาย	ประชากร กลางปี	จำนวนทารกตาย			อัตราทารกตาย	จำนวนมารดาตาย		อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ		อัตรา เจริญพันธุ์รวม
	รวม	ชาย	หญิง		รวม	ชาย	หญิง			รวม	ชาย	หญิง		รวม	อัตรามารดาตาย	จำนวน	อัตรา	
อ.ชัยบาดาล																		
ปี 2551	1,227	591	636	13.65	651	369	282	7.24	89,920	6	3	3	4.89	0	0.00	576	0.64	
ปี 2552	1,126	611	515	12.48	648	383	265	7.18	90,224	4	2	2	3.55	0	0.00	478	0.53	
ปี 2553	1,134	558	576	12.56	681	396	285	7.54	90,275	5	4	1	4.41	0	0.00	453	0.50	
ปี 2554	1,164	615	549	12.87	690	371	319	7.63	90,442	11	9	2	9.45	0	0.00	474	0.52	
ปี 2555	1,232	640	592	13.57	663	356	307	7.30	90,794	6	3	3	4.87	0	0.00	569	0.63	
อ.ท่าม่วง																		
ปี 2551	148	83	65	2.97	473	254	219	9.50	49,803	1	0	1	6.76	0	0.00	-325	-0.65	
ปี 2552	143	76	67	2.88	542	297	245	10.92	49,639	4	4	0	27.97	0	0.00	-399	-0.80	
ปี 2553	142	78	64	2.86	478	252	226	9.63	49,659	3	1	2	21.13	0	0.00	-336	-0.68	
ปี 2554	113	60	53	2.27	442	228	214	8.89	49,710	1	0	1	8.85	0	0.00	-329	-0.66	
ปี 2555	109	51	58	2.18	519	277	242	10.40	49,912	1	0	1	9.17	0	0.00	-410	-0.82	
อ.บ้านหมี่																		
ปี 2551	1,200	628	572	15.09	756	413	343	9.51	79,513	9	4	5	7.50	0	0.00	444	0.56	
ปี 2552	1,205	618	587	15.24	799	455	344	10.10	79,075	3	2	1	2.49	0	0.00	406	0.51	
ปี 2553	1,037	547	490	13.18	809	404	405	10.28	78,701	10	5	5	9.64	1	96.43	228	0.29	
ปี 2554	1,127	573	554	14.46	789	443	346	10.12	77,958	10	6	4	8.87	0	0.00	338	0.43	
ปี 2555	1,097	542	555	14.13	763	428	335	9.83	77,635	4	1	3	3.65	1	91.16	334	0.43	
อ.ท่าหลวง																		
ปี 2551	252	136	116	8.86	213	124	89	7.49	28,434	4	1	3	15.87	0	0.00	39	0.14	
ปี 2552	234	119	115	8.18	186	92	94	6.50	28,619	1	1	0	4.27	0	0.00	48	0.17	
ปี 2553	243	126	117	8.45	192	108	84	6.68	28,751	2	2	0	8.23	0	0.00	51	0.18	
ปี 2554	225	132	93	7.81	219	126	93	7.60	28,817	0	0	0	0.00	0	0.00	6	0.02	
ปี 2555	233	119	114	8.02	215	119	96	7.40	29,059	1	1	0	4.29	1	429.18	18	0.06	
อ.สระโบสถ์																		
ปี 2551	68	29	39	3.19	162	86	76	7.59	21,331	0	0	0	0.00	0	0.00	-94	-0.44	
ปี 2552	66	35	31	3.06	176	108	68	8.17	21,549	2	1	1	30.30	0	0.00	-110	-0.51	
ปี 2553	43	18	25	1.99	181	101	80	8.37	21,627	0	0	0	0.00	0	0.00	-138	-0.64	
ปี 2554	64	34	30	2.96	193	114	79	8.93	21,624	0	0	0	0.00	0	0.00	-129	-0.60	
ปี 2555	49	26	23	2.26	205	123	82	9.45	21,690	1	0	1	20.41	0	0.00	-156	-0.72	

ตารางที่ 5 สถิติชีพจังหวัดลพบุรีปี 2551 - 2555

จังหวัด/อำเภอ	จำนวนเกิด			อัตราเกิด	จำนวนตาย			อัตราราย	ประชากร กลางปี	จำนวนทารกตาย			อัตรารายทารกตาย	จำนวนมารดาตาย		อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ		อัตรา เจริญพันธุ์รวม
	รวม	ชาย	หญิง		รวม	ชาย	หญิง			รวม	ชาย	หญิง		รวม	อัตรามารดาตาย	จำนวน	อัตรา	
อ.โคกเจริญ																		
ปี 2551	78	45	33	3.20	145	77	68	5.95	24,382	0	0	0	0.00	0	0.00	-67	-0.27	
ปี 2552	87	44	43	3.56	144	79	65	5.89	24,444	1	0	1	11.49	0	0.00	-57	-0.23	
ปี 2553	77	40	37	3.15	170	99	71	6.96	24,438	1	0	1	12.99	0	0.00	-93	-0.38	
ปี 2554	85	38	47	3.50	140	77	63	5.76	24,308	2	1	1	23.53	0	0.00	-55	-0.23	
ปี 2555	97	52	45	3.95	137	82	55	5.58	24,532	1	1	0	10.31	0	0.00	-40	-0.16	
อ.ลำสนธิ																		
ปี 2551	132	77	55	5.06	142	74	68	5.45	26,065	0	0	0	0.00	0	0.00	-10	-0.04	
ปี 2552	151	86	65	5.76	154	86	68	5.88	26,202	1	0	1	6.62	0	0.00	-3	-0.01	
ปี 2553	153	85	68	5.81	172	105	67	6.53	26,334	3	1	2	19.61	0	0.00	-19	-0.07	
ปี 2554	139	65	74	5.28	162	96	66	6.15	26,345	1	1	0	7.19	0	0.00	-23	-0.09	
ปี 2555	123	64	59	4.62	164	102	62	6.15	26,650	3	3	0	24.39			-41	-0.15	
อ.หนองม่วง																		
ปี 2551	119	64	55	3.47	234	134	100	6.82	34,330	1	1	0	8.40	0	0.00	-115	-0.33	
ปี 2552	89	50	39	2.59	228	135	93	6.63	34,405	1	1	0	11.24	0	0.00	-139	-0.40	
ปี 2553	81	46	35	2.35	259	150	109	7.52	34,419	1	1	0	12.35	0	0.00	-178	-0.52	
ปี 2554	96	58	38	2.78	259	149	110	7.51	34,495	1	1	0	10.42	0	0.00	-163	-0.47	
ปี 2555	79	37	42	2.29	223	132	91	6.47	34,480	3	2	1	37.97	0	0.00	-144	-0.42	

ที่มา :ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

แหล่งที่มา

จากข้อมูลสถิติชีพ พบว่า จังหวัดลพบุรีมีอัตราเกิดมีชีพของประชากรลดลงเล็กน้อยจาก 10.44 ในปี 2554 เป็น 10.13 ต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2555 อัตราตายลดลงเล็กน้อยจาก 7.94 ในปี 2554 เป็น 7.87 ต่อประชากร 1,000 คนในปี 2555 มีอัตราเพิ่มตามธรรมชาติร้อยละ 0.23 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2554 อัตราทารกตายลดลงจาก 6.97 ในปี 2554 เป็น 5.99 ต่อเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คนในปี 2555 และมีมารดาที่เสียชีวิตจากการคลอดบุตร 2 คน คิดเป็นอัตรามารดาตาย 26.05 ต่อแสนการเกิดมีชีพ อัตราเจริญพันธุ์รวมขยอด (TFR) เท่ากับ 1.45 ต่อสตรีวัยเจริญพันธุ์ 1 คน ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทนและลดลงเล็กน้อยจากปี 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ของแผนปฏิบัติการ 4 ปีกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้อัตราทารกตายไม่เกิน 16.7 ต่อพันการเกิดมีชีพ และอัตรามารดาตายไม่เกิน 18 ต่อแสนการเกิดมีชีพ จะพบว่าจังหวัดลพบุรีมีอัตราทารกตายไม่เกินเป้าหมายของแผนฯ แต่มีอัตรามารดาตายเกินเป้าหมายของแผนฯ

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถิติชีพรายอำเภอ พบว่า อัตราเกิดมีชีพของประชากรในปี 2555 ส่วนใหญ่มีอัตราเกิดมีชีพลดลงเล็กน้อยจากปี 2554 ยกเว้น 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชัยบาดาล, ท่าหลวง และโคกเจริญ ที่มีอัตราเกิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2554

อัตราตายของประชากรรายอำเภอส่วนใหญ่ลดลงเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2554 ยกเว้นอำเภอเมือง, พัฒนานิคม, ท่าม่วง และสระโบสถ์ ที่มีอัตราตายเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ยังพบว่า มี 7 อำเภอที่มีอัตรารายของประชากรมากกว่าอัตราเกิดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 ได้แก่ อำเภอพัฒนานิคม, โคกสำโรง, ท่าม่วง, สระโบสถ์, โคกเจริญ, ลำสนธิ และ อำเภอหนองม่วง สำหรับข้อมูลอัตรารายต่อเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คน พบว่ามี 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอลำสนธิ และอำเภอหนองม่วงที่มีอัตรารายทารกตายเกินกว่าเป้าหมายของแผน 4 ปีกระทรวงสาธารณสุข และมี 2 อำเภอที่มีอัตรามารดาตายเกินเป้าหมายของแผนฯ คือ อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าหลวง

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยคะ

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของมารดาที่คลอดบุตร จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ.2551 - 2555

อายุมารดา (ปี)	จ.ลพบุรี										อ.เมือง									
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	7,652	100.00	7,557	100.00	7,364	100.00	7,893	100.00	7,678	100.00	3,566	100.00	3,546	100.00	3,567	100.00	3,899	100.00	3,763	100.00
11 ปี	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 ปี	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.03	0	0.00
13 ปี	2	0.03	2	0.03	6	0.08	13	0.16	6	0.08	1	0.03	1	0.03	1	0.03	9	0.23	2	0.05
14 ปี	34	0.44	41	0.54	37	0.50	55	0.70	53	0.69	11	0.31	8	0.23	15	0.42	20	0.51	21	0.56
15 - 19 ปี	1,559	20.37	1,581	20.92	1,436	19.50	1,594	20.20	1,505	19.58	621	17.41	585	16.50	525	14.72	585	15.00	573	15.23
20 - 24 ปี	1,966	25.69	1,877	24.84	1,887	25.62	1,996	25.29	1,946	25.32	849	23.81	807	22.76	871	24.42	917	23.52	889	23.62
25 - 29 ปี	1,820	23.78	1,836	24.30	1,770	24.04	1,880	23.82	1,856	24.14	947	26.56	929	26.20	947	26.55	1040	26.67	1,039	27.61
30 - 34 ปี	1,405	18.36	1,362	18.02	1,354	18.39	1,405	17.80	1,429	18.59	737	20.67	765	21.57	761	21.33	818	20.98	795	21.13
35 - 39 ปี	650	8.49	658	8.71	650	8.83	744	9.43	690	8.98	304	8.52	358	10.10	333	9.34	407	10.44	348	9.25
40 - 44 ปี	182	2.38	184	2.43	201	2.73	188	2.38	176	2.29	85	2.38	88	2.48	97	2.72	94	2.41	92	2.44
45 - 49 ปี	14	0.18	11	0.15	12	0.16	8	0.10	14	0.18	8	0.22	3	0.08	9	0.25	5	0.13	3	0.08
50 ปีขึ้นไป	0	0.00	0	0.00	1	0.01	1	0.01	1	0.01	0	0.00	0	0.00	1	0.03	0	0.00	1	0.03
ไม่ทราบอายุ	19	0.25	5	0.07	10	0.14	7	0.09	2	0.03	3	0.08	2	0.06	7	0.20	3	0.08	0	0.00

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

จากข้อมูลมารดาที่คลอดบุตรจำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่าในปี 2555 จังหวัดลพบุรีมีมารดาที่คลอดบุตรอายุน้อยที่สุด คือ 13 ปี อายุมากที่สุดคือ 55 ปี อายุเฉลี่ย 25.85 ปี โดยมีมารดาอายุ 20 - 24 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.32 รองลงมาคืออายุ 25 - 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.14 และอายุ 15 - 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.58 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่ายังมีมารดาที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 21.09 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 20.35 ในปี 2555 หรือกล่าวได้ว่าจังหวัดลพบุรีมีมารดาวัยรุ่นคลอดบุตรประมาณวันละ 4 คน ในจำนวนนี้คลอดบุตรคนที่ 2 ขึ้นไปจำนวน 165 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.55) ซึ่งจังหวัดลพบุรีมีมารดาที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี เกินกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด (ไม่เกินร้อยละ 10) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 และมีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้นทุกปี

จากข้อมูลอายุมารดาที่คลอดในปี พ.ศ. 2555 จำแนกรายอำเภอ พบว่าทั้ง 11 อำเภอ มีมารดาที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีเกินกว่าเป้าหมาย(ร้อยละ 10) และมีแนวโน้มสูงขึ้นเกือบทุกอำเภอ อำเภอที่มีมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปีมากที่สุดคือ อำเภอสระโบสถ์ รองลงมาคืออำเภอโคกเจริญ และอำเภอหนองม่วง คิดเป็นร้อยละ 46.94, 36.08 และ 31.65 ตามลำดับ โดยเฉพาะอำเภอท่าวังพบว่ามีมารดาที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี สูงเกินร้อยละ 30 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยคะ

ตารางที่ 6 (ต่อ)

อายุมารดา (ปี)	อ.พัฒนานิคม										อ.โคกสำโรง									
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	318	100.00	317	100.00	308	100.00	316	100.00	300	100.00	544	100.00	593	100.00	579	100.00	665	100.00	596	100.00
11 ปี	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 ปี	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 ปี	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.35	3	0.45	0	0.00
14 ปี	1	0.31	3	0.95	2	0.65	5	1.58	1	0.33	2	0.37	7	1.18	3	0.52	9	1.35	6	1.01
15 - 19 ปี	71	22.33	102	32.18	76	24.68	85	26.90	74	24.67	138	25.37	166	27.99	142	24.53	182	27.37	143	23.99
20 - 24 ปี	96	30.19	90	28.39	84	27.27	101	31.96	94	31.33	149	27.39	161	27.15	159	27.46	182	27.37	170	28.52
25 - 29 ปี	56	17.61	54	17.03	58	18.83	43	13.61	71	23.67	100	18.38	104	17.54	122	21.07	127	19.10	118	19.80
30 - 34 ปี	62	19.50	35	11.04	48	15.58	45	14.24	33	11.00	80	14.71	89	15.01	92	15.89	88	13.23	90	15.10
35 - 39 ปี	24	7.55	25	7.89	29	9.42	28	8.86	19	6.33	53	9.74	42	7.08	44	7.60	63	9.47	56	9.40
40 - 44 ปี	8	2.52	7	2.21	9	2.92	8	2.53	7	2.33	9	1.65	22	3.71	15	2.59	10	1.50	9	1.51
45 - 49 ปี	0	0.00	1	0.32	0	0.00	0	0.00	1	0.33	0	0.00	1	0.17	0	0.00	0	0.00	4	0.67
50 ปีขึ้นไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ไม่ทราบอายุ	0	0.00	0	0.00	2	0.65	0	0.00	0	0.00	13	2.39	1	0.17	0	0.00	1	0.15	0	0.00

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ตารางที่ 6 (ต่อ)

อายุมารดา (ปี)	อ.ชัยบาดาล										อ.ท่าม่วง									
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	1,227	100.00	1,126	100.00	1,134	100.00	1,164	100.00	1,232	100.00	148	100.00	143	100.00	142	100.00	113	100.00	109	100.00
11 ปี	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 ปี	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 ปี	1	0.08	0	0.00	3	0.26	1	0.09	2	0.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14 ปี	5	0.41	6	0.53	7	0.62	6	0.52	14	1.14	0	0.00	1	0.70	1	0.70	0	0.00	1	0.92
15 - 19 ปี	278	22.66	279	24.78	263	23.19	265	22.77	285	23.13	47	31.76	46	32.17	48	33.80	40	35.40	34	31.19
20 - 24 ปี	355	28.93	309	27.44	299	26.37	309	26.55	312	25.32	42	28.38	41	28.67	42	29.58	32	28.32	43	39.45
25 - 29 ปี	276	22.49	273	24.25	243	21.43	288	24.74	254	20.62	22	14.86	27	18.88	27	19.01	23	20.35	15	13.76
30 - 34 ปี	183	14.91	154	13.68	185	16.31	168	14.43	217	17.61	19	12.84	20	13.99	14	9.86	13	11.50	9	8.26
35 - 39 ปี	99	8.07	86	7.64	106	9.35	101	8.68	118	9.58	16	10.81	7	4.90	9	6.34	5	4.42	4	3.67
40 - 44 ปี	25	2.04	17	1.51	27	2.38	24	2.06	27	2.19	2	1.35	1	0.70	1	0.70	0	0.00	3	2.75
45 - 49 ปี	4	0.33	1	0.09	1	0.09	1	0.09	3	0.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
50 ปีขึ้นไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ไม่ทราบอายุ	1	0.08	1	0.09	0	0.00	1	0.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ตารางที่ 6 (ต่อ)

อายุมารดา (ปี)	อ.บ้านหมี่										อ.ท่าหลวง									
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	1,200	100.00	1,205	100.00	1,037	100.00	1,127	100.00	1,097	100.00	252	100.00	234	100.00	243	100.00	225	100.00	233	100.00
11 ปี	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 ปี	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 ปี	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.18	0	0.00	1	0.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14 ปี	7	0.58	10	0.83	6	0.58	8	0.71	4	0.36	4	1.59	3	1.28	2	0.82	3	1.33	2	0.86
15 - 19 ปี	224	18.67	223	18.51	218	21.02	255	22.63	211	19.23	72	28.57	67	28.63	65	26.75	71	31.56	71	30.47
20 - 24 ปี	308	25.67	304	25.23	268	25.84	303	26.89	291	26.53	69	27.38	52	22.22	58	23.87	57	25.33	59	25.32
25 - 29 ปี	287	23.92	313	25.98	262	25.27	242	21.47	262	23.88	47	18.65	52	22.22	48	19.75	32	14.22	45	19.31
30 - 34 ปี	221	18.42	209	17.34	159	15.33	182	16.15	202	18.41	34	13.49	40	17.09	50	20.58	40	17.78	36	15.45
35 - 39 ปี	106	8.83	109	9.05	86	8.29	102	9.05	102	9.30	22	8.73	12	5.13	12	4.94	12	5.33	13	5.58
40 - 44 ปี	46	3.83	33	2.74	36	3.47	33	2.93	21	1.91	2	0.79	6	2.56	7	2.88	9	4.00	5	2.15
45 - 49 ปี	1	0.08	4	0.33	2	0.19	2	0.18	2	0.18	1	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
50 ปีขึ้นไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ไม่ทราบอายุ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.40	1	0.43	1	0.41	1	0.44	2	0.86

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ตารางที่ 6 (ต่อ)

อายุมารดา (ปี)	อ.สระโบสถ์										อ.โคกเจริญ									
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	68	100.00	66	100.00	43	100.00	64	100.00	49	100.00	78	100.00	87	100.00	77	100.00	85	100.00	97	100.00
11 ปี	1	1.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 ปี	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 ปี	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14 ปี	1	1.47	0	0.00	0	0.00	1	1.56	0	0.00	0	0.00	1	1.15	1	1.30	1	1.18	1	1.03
15 - 19 ปี	18	26.47	15	22.73	15	34.88	19	29.69	23	46.94	27	34.62	23	26.44	20	25.97	27	31.76	35	36.08
20 - 24 ปี	14	20.59	16	24.24	10	23.26	18	28.13	9	18.37	17	21.79	27	31.03	16	20.78	21	24.71	23	23.71
25 - 29 ปี	12	17.65	16	24.24	6	13.95	10	15.63	7	14.29	15	19.23	13	14.94	22	28.57	21	24.71	14	14.43
30 - 34 ปี	18	26.47	11	16.67	5	11.63	7	10.94	4	8.16	12	15.38	15	17.24	10	12.99	6	7.06	14	14.43
35 - 39 ปี	4	5.88	6	9.09	6	13.95	6	9.38	5	10.20	5	6.41	4	4.60	5	6.49	7	8.24	5	5.15
40 - 44 ปี	0	0.00	2	3.03	1	2.33	3	4.69	1	2.04	1	1.28	4	4.60	3	3.90	1	1.18	5	5.15
45 - 49 ปี	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
50 ปีขึ้นไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ไม่ทราบอายุ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.28	0	0.00	0	0.00	1	1.18	0	0.00

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ตารางที่ 6 (ต่อ)

อายุมารดา (ปี)	อ.ลำสนธิ										อ.หนองม่วง									
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	132	100.00	151	100.00	153	100.00	139	100.00	123	100.00	119	100.00	89	100.00	81	100.00	96	####	79	100
11 ปี	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
12 ปี	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.72	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 ปี	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14 ปี	0	0.00	1	0.66	0	0.00	2	1.44	1	0.81	3	2.52	1	1.12	0	0.00	0	0.00	2	2.53
15 - 19 ปี	25	18.94	41	27.15	38	24.84	43	30.94	31	25.20	38	31.93	34	38.20	26	32.10	22	22.92	25	31.65
20 - 24 ปี	39	29.55	45	29.80	57	37.25	30	21.58	36	29.27	28	23.53	25	28.09	23	28.40	26	27.08	20	25.32
25 - 29 ปี	33	25.00	38	25.17	23	15.03	29	20.86	21	17.07	25	21.01	17	19.10	12	14.81	25	26.04	10	12.66
30 - 34 ปี	24	18.18	13	8.61	20	13.07	24	17.27	16	13.01	15	12.61	11	12.36	10	12.35	14	14.58	13	16.46
35 - 39 ปี	10	7.58	8	5.30	12	7.84	8	5.76	14	11.38	7	5.88	1	1.12	8	9.88	5	5.21	6	7.59
40 - 44 ปี	1	0.76	4	2.65	3	1.96	2	1.44	4	3.25	3	2.52	0	0.00	2	2.47	4	4.17	2	2.53
45 - 49 ปี	0	0.00	1	0.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.27
50 ปีขึ้นไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ไม่ทราบอายุ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละการเกิดมีชีพ จำแนกตามน้ำหนักเด็กแรกเกิด พ.ศ.2551 - 2555

น้ำหนักเด็กแรกเกิด(กรัม)	จ.ลพบุรี										อ.เมือง									
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	7,652	100.00	7,557	100.00	7,364	100.00	7,893	100.00	7,678	100.00	3,566	100.00	3,546	100.00	3,567	100.00	3,899	100.00	3,763	100.00
น้อยกว่า 2,499	654	8.55	665	8.80	689	9.36	704	8.92	705	9.18	346	9.70	346	9.76	360	10.09	360	9.23	366	9.73
2,500 - 2,999	2,558	33.43	2,652	35.09	2,595	35.24	2,781	35.23	2,676	34.85	1,149	32.22	1,208	34.07	1,218	34.15	1,293	33.16	1,275	33.88
3,000 - 3,499	3,205	41.88	3,115	41.22	3,061	41.57	3,283	41.59	3,213	41.85	1,469	41.19	1,439	40.58	1,470	41.21	1,648	42.27	1,577	41.91
3,500 - 3,999	1,056	13.80	951	12.58	875	11.88	991	12.56	948	12.35	515	14.44	461	13.00	447	12.53	521	13.36	468	12.44
4,000 - 4,499	147	1.92	144	1.91	120	1.63	118	1.49	124	1.62	65	1.82	77	2.17	57	1.60	69	1.77	72	1.91
4,500 - 4,999	17	0.22	10	0.13	19	0.26	11	0.14	8	0.10	13	0.36	4	0.11	12	0.34	5	0.13	3	0.08
5,000 ขึ้นไป	1	0.01	2	0.03	2	0.03	3	0.04	2	0.03	0	0.00	1	0.03	1	0.03	3	0.08	1	0.03
ไม่ทราบน้ำหนัก	14	0.18	18	0.24	3	0.04	2	0.03	2	0.03	9	0.25	10	0.28	2	0.06	0	0.00	1	0.03

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

จากข้อมูลจำนวนและร้อยละการเกิดมีชีพจำแนกตามน้ำหนักเด็กแรกเกิด พบว่า ในปี 2555 จังหวัดลพบุรี มีทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (2,500 กรัม) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 8.92 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 9.18 ในปี 2555 (ประมาณ 1 ใน 10 คน) ซึ่งยังคงเกินกว่าเป้าหมายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้อัตราทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมไม่เกินร้อยละ 7 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลระดับอำเภอ พบว่าในปี 2555 มี 8 อำเภอ ที่มีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมเกินกว่าเป้าหมายของ กระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ 7) คือ อำเภอเมือง, อำเภอโคกสำโรง, อำเภอบ้านหมี่, อำเภอท่าหลวง, อำเภอสระโบสถ์, อำเภอโคกเจริญ, อำเภอลำสนธิ และอำเภอหนองม่วง

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยคะ

ตารางที่ 7 (ต่อ)

น้ำหนักเด็กแรก เกิด(กรัม)	อ.พัฒนานิคม										อ.โคกสำโรง									
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	318	100.00	317	100.00	308	100.00	316	100.00	300	100.00	100	100.00	593	100.00	579	100.00	665	100.00	596	100.00
น้อยกว่า 2,499	15	4.72	25	7.89	22	7.14	27	8.54	19	6.33	47	8.64	63	10.62	84	14.51	75	11.28	73	12.25
2,500 - 2,999	136	42.77	135	42.59	113	36.69	104	32.91	92	30.67	157	28.86	216	36.42	224	38.69	267	40.15	235	39.43
3,000 - 3,499	136	42.77	133	41.96	136	44.16	149	47.15	152	50.67	242	44.49	259	43.68	215	37.13	255	38.35	231	38.76
3,500 - 3,999	30	9.43	23	7.26	31	10.06	34	10.76	36	12.00	88	16.18	50	8.43	49	8.46	64	9.62	49	8.22
4,000 - 4,499	1	0.31	1	0.32	6	1.95	2	0.63	1	0.33	9	1.65	5	0.84	6	1.04	2	0.30	7	1.17
4,500 - 4,999	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.18	0	0.00	0	0.00	2	0.30	1	0.17
5,000 ขึ้นไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ไม่ทราบน้ำหนัก	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.17	0	0.00	0	0.00

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ตารางที่ 7 (ต่อ)

น้ำหนักเด็กแรก เกิด(กรัม)	อ.ชัยบาดาล										อ.ท่าเรือ									
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	1,227	100.00	1,126	100.00	1,134	100.00	1,164	100.00	1,232	100.00	148	100.00	143	100.00	142	100.00	113	100.00	109	100.00
น้อยกว่า 2,499	87	7.09	73	6.48	93	8.20	77	6.62	84	6.82	11	7.43	6	4.20	7	4.93	6	5.31	4	3.67
2,500 - 2,999	450	36.67	382	33.93	364	32.10	432	37.11	455	36.93	44	29.73	59	41.26	50	35.21	44	38.94	38	34.86
3,000 - 3,499	492	40.10	456	40.50	499	44.00	461	39.60	505	40.99	73	49.32	63	44.06	65	45.77	47	41.59	49	44.95
3,500 - 3,999	162	13.20	181	16.07	148	13.05	165	14.18	168	13.64	19	12.84	12	8.39	16	11.27	16	14.16	18	16.51
4,000 - 4,499	32	2.61	27	2.40	24	2.12	25	2.15	17	1.38	1	0.68	3	2.10	3	2.11	0	0.00	0	0.00
4,500 - 4,999	0	0.00	4	0.36	5	0.44	2	0.17	3	0.24	0	0.00	0	0.00	1	0.70	0	0.00	0	0.00
5,000 ขึ้นไป	1	0.08	0	0.00	1	0.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ไม่ทราบน้ำหนัก	3	0.24	3	0.27	0	0.00	2	0.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ตารางที่ 7 (ต่อ)

น้ำหนักเด็กแรก เกิด(กรัม)	อ.บ้านหมี่										อ.ท่าหลวง									
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	1,189	100.00	1,200	100.00	1,037	100.00	1,127	100.00	1,097	100.00	252	100.00	234	100.00	243	100.00	225	100.00	233	100.00
น้อยกว่า 2,499	90	7.57	97	8.08	76	7.33	109	9.67	98	8.93	18	7.14	11	4.70	24	9.88	16	7.11	24	10.30
2,500 - 2,999	428	36.00	412	34.33	388	37.42	408	36.20	371	33.82	80	31.75	87	37.18	96	39.51	82	36.44	76	32.62
3,000 - 3,499	481	40.45	501	41.75	429	41.37	466	41.35	451	41.11	112	44.44	108	46.15	94	38.68	97	43.11	101	43.35
3,500 - 3,999	172	14.47	161	13.42	123	11.86	130	11.54	155	14.13	38	15.08	27	11.54	26	10.70	26	11.56	27	11.59
4,000 - 4,499	13	1.09	25	2.08	20	1.93	13	1.15	21	1.91	4	1.59	1	0.43	3	1.23	4	1.78	3	1.29
4,500 - 4,999	4	0.34	3	0.25	1	0.10	1	0.09	1	0.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5,000 ขึ้นไป	1	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.43
ไม่ทราบน้ำหนัก	0	0.00	1	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.43

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ตารางที่ 7 (ต่อ)

น้ำหนักเด็กแรก เกิด(กรัม)	อ.สระโบสถ์										อ.โคกเจริญ									
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	68	100.00	66	100.00	43	100.00	64	100.00	49	100.00	78	100.00	87	100.00	77	100.00	85	100.00	97	100.00
น้อยกว่า 2,499	4	5.88	8	12.12	5	11.63	4	6.25	5	10.20	3	3.85	1	1.15	1	1.30	6	7.06	9	9.28
2,500 - 2,999	15	22.06	17	25.76	11	25.58	14	21.88	14	28.57	31	39.74	35	40.23	34	44.16	43	50.59	43	44.33
3,000 - 3,499	33	48.53	31	46.97	22	51.16	38	59.38	22	44.90	36	46.15	37	42.53	30	38.96	31	36.47	41	42.27
3,500 - 3,999	14	20.59	10	15.15	5	11.63	6	9.38	5	10.20	6	7.69	12	13.79	12	15.58	4	4.71	4	4.12
4,000 - 4,499	2	2.94	0	0.00	0	0.00	2	3.13	3	6.12	1	1.28	2	2.30	0	0.00	1	1.18	0	0.00
4,500 - 4,999	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5,000 ขึ้นไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ไม่ทราบน้ำหนัก	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ตารางที่ 7 (ต่อ)

น้ำหนักเด็กแรก เกิด(กรัม)	อ.ลำสนธิ										อ.หนองม่วง									
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	132	100.00	151	100.00	153	100.00	139	100.00	123	100.00	119	100.00	89	100.00	81	100.00	96	100.00	79	100.00
น้อยกว่า 2,499	11	8.33	13	8.61	13	8.50	15	10.79	16	13.01	15	12.61	7	7.87	4	4.94	9	9.38	7	8.86
2,500 - 2,999	51	38.64	59	39.07	69	45.10	59	42.45	48	39.02	33	27.73	33	37.08	28	34.57	35	36.46	29	36.71
3,000 - 3,499	55	41.67	61	40.40	57	37.25	55	39.57	49	39.84	56	47.06	41	46.07	44	54.32	36	37.50	35	44.30
3,500 - 3,999	12	9.09	15	9.93	13	8.50	10	7.19	10	8.13	11	9.24	4	4.49	5	6.17	15	15.63	8	10.13
4,000 - 4,499	3	2.27	3	1.99	1	0.65	0	0.00	0	0.00	4	3.36	1	1.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4,500 - 4,999	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.04	0	0.00
5,000 ขึ้นไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ไม่ทราบน้ำหนัก	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	3.37	0	0.00	0	0.00	0	0

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละการตายทั้งหมด และการตายในโรงพยาบาลปี พ.ศ.2551 - 2555

จังหวัด/อำเภอ	จำนวนตายทั้งหมด				ตายในสถานพยาบาล		ตายนอกสถานพยาบาล		
	รวม	ชาย	ร้อยละ	หญิง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จ. ลพบุรี									
ปี 2551	5,763	3,243	56.27	2,520	43.73	3,281	56.93	2,482	43.07
ปี 2552	5,929	3,302	55.69	2,627	44.31	3,444	58.09	2,485	41.91
ปี 2553	6,068	3,369	55.52	2,699	44.48	3,487	57.47	2,581	42.53
ปี 2554	6,001	3,359	55.97	2,642	44.03	3,478	57.96	2,523	42.04
ปี 2555	5,965	3,398	56.97	2,567	43.03	3,544	59.41	2,421	40.59
อ.เมือง									
ปี 2550	1,791	1,000	55.83	791	44.17	904	50.47	887	49.53
ปี 2551	1,818	1,026	56.44	792	43.56	1,151	63.31	667	36.69
ปี 2552	1,907	1,068	56.00	839	44.00	1,201	62.98	706	37.02
ปี 2553	1,902	1,077	56.62	825	43.38	1,193	62.72	709	37.28
ปี 2554	1,825	1,027	56.27	798	43.73	1,129	61.86	696	38.14
ปี 2555	1,854	1,094	59.01	760	40.99	1,208	65.16	646	34.84
อ.พัฒนานิคม									
ปี 2550	402	236	58.71	166	41.29	198	49.25	204	50.75
ปี 2551	463	277	59.83	186	40.17	250	54.00	213	46.00
ปี 2552	430	231	53.72	199	46.28	233	54.19	197	45.81
ปี 2553	471	271	57.54	200	42.46	264	56.05	207	43.95
ปี 2554	460	264	57.39	196	42.61	275	59.78	185	40.22
ปี 2555	500	302	60.40	198	39.60	297	59.40	203	40.60
อ.โคกสำโรง									
ปี 2550	652	354	54.29	298	45.71	323	49.54	329	50.46
ปี 2551	706	409	57.93	297	42.07	369	52.27	337	47.73
ปี 2552	715	368	51.47	347	48.53	399	55.80	316	44.20
ปี 2553	753	406	53.92	347	46.08	382	50.73	371	49.27
ปี 2554	822	464	56.45	358	43.55	421	51.22	401	48.78
ปี 2555	722	383	53.05	339	46.95	395	54.71	327	45.29
อ.ชัยบาดาล									
ปี 2550	582	325	55.84	257	44.16	315	54.12	267	45.88
ปี 2551	651	369	56.68	282	43.32	394	60.52	257	39.48
ปี 2552	648	383	59.10	265	40.90	403	62.19	245	37.81
ปี 2553	681	396	58.15	285	41.85	433	63.58	248	36.42
ปี 2554	690	371	53.77	319	46.23	416	60.29	274	39.71
ปี 2555	663	356	53.70	307	46.30	435	65.61	228	34.39
อ.ท่าม่วง									
ปี 2550	469	244	52.03	225	47.97	203	43.28	266	56.72
ปี 2551	473	254	53.70	219	46.30	220	46.51	253	53.49
ปี 2552	542	297	54.80	245	45.20	290	53.51	252	46.49
ปี 2553	478	252	52.72	226	47.28	257	53.77	221	46.23
ปี 2554	442	228	51.58	214	48.42	232	52.49	210	47.51
ปี 2555	519	277	53.37	242	46.63	278	53.56	241	46.44
อ.บ้านหมี่									
ปี 2550	764	431	56.41	333	43.59	349	45.68	415	54.32
ปี 2551	756	413	54.63	343	45.37	396	52.38	360	47.62
ปี 2552	799	455	56.95	344	43.05	433	54.19	366	45.81
ปี 2553	809	404	49.94	405	50.06	444	54.88	365	45.12
ปี 2554	789	443	56.15	346	43.85	445	56.40	344	43.60
ปี 2555	763	428	56.09	335	43.91	406	53.21	357	46.79

ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละการตายทั้งหมด และการตายในโรงพยาบาลปี พ.ศ.2551 - 2555

จังหวัด/อำเภอ	จำนวนตายทั้งหมด				ตายในสถานพยาบาล		ตายนอกสถานพยาบาล		
	รวม	ชาย	ร้อยละ	หญิง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
อ.ท่าหลวง									
ปี 2550	137	84	61.31	53	38.69	68	49.64	69	50.36
ปี 2551	213	124	58.22	89	41.78	130	61.03	83	38.97
ปี 2552	186	92	49.46	94	50.54	116	62.37	70	37.63
ปี 2553	192	108	56.25	84	43.75	112	58.33	80	41.67
ปี 2554	219	126	57.53	93	42.47	138	63.01	81	36.99
ปี 2555	215	119	55.35	96	44.65	134	62.33	81	37.67
อ.สระโบสถ์									
ปี 2550	204	111	54.41	93	45.59	94	46.08	110	53.92
ปี 2551	162	86	53.09	76	46.91	72	44.44	90	55.56
ปี 2552	176	108	61.36	68	38.64	84	47.73	92	52.27
ปี 2553	181	101	55.80	80	44.20	78	43.09	103	56.91
ปี 2554	193	114	59.07	79	40.93	88	45.60	105	54.40
ปี 2555	205	123	60.00	82	40.00	96	46.83	109	53.17
อ.โคกเจริญ									
ปี 2550	132	82	62.12	50	37.88	61	46.21	71	53.79
ปี 2551	145	77	53.10	68	46.90	88	60.69	57	39.31
ปี 2552	144	79	54.86	65	45.14	70	48.61	74	51.39
ปี 2553	170	99	58.24	71	41.76	83	48.82	87	51.18
ปี 2554	140	77	55.00	63	45.00	73	52.14	67	47.86
ปี 2555	137	82	59.85	55	40.15	70	51.09	67	48.91
อ.ลำสนธิ									
ปี 2550	156	88	56.41	68	43.59	82	52.56	74	47.44
ปี 2551	142	74	52.11	68	47.89	81	57.04	61	42.96
ปี 2552	154	86	55.84	68	44.16	96	62.34	58	37.66
ปี 2553	172	105	61.05	67	38.95	103	59.88	69	40.12
ปี 2554	162	96	59.26	66	40.74	102	62.96	60	37.04
ปี 2555	164	102	62.20	62	37.80	98	59.76	66	40.24
อ.หนองม่วง									
ปี 2550	268	133	49.63	135	50.37	139	51.87	129	48.13
ปี 2551	234	134	57.26	100	42.74	130	55.56	104	44.44
ปี 2552	228	135	59.21	93	40.79	119	52.19	109	47.81
ปี 2553	259	150	57.92	109	42.08	138	53.28	121	46.72
ปี 2554	259	149	57.53	110	42.47	159	61.39	100	38.61
ปี 2555	223	132	59.19	91	40.81	127	56.95	96	43.05

ที่มา :ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนบ้าน

วิเคราะห์โดย :งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

จากข้อมูลการตายของประชากรจังหวัดลพบุรี ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า ประชากรจังหวัดลพบุรีเสียชีวิต

ในสถานพยาบาล มากกว่านอกสถานพยาบาล (คิดเป็นร้อยละ 59.41 เปรียบเทียบกับร้อยละ 40.59) เพศชายมีอัตราส่วน

การตายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายตายร้อยละ 56.97 เพศหญิงตายร้อยละ 43.03

จากข้อมูลการตายของประชากรรายอำเภอ พบว่าทั้ง 11 อำเภอ มีอัตราส่วนการตายของประชากรเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง และส่วนใหญ่มีจำนวนการตายในสถานพยาบาลมากกว่าตายนอกสถานพยาบาล ยกเว้นอำเภอสระโบสถ์

ที่มีจำนวนการตายนอกสถานพยาบาลมากกว่าตายในสถานพยาบาล

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยค่ะ

ตารางที่ 9 จำนวน และอัตราการตายตามกลุ่มอายุ ต่อประชากร 1,000 คน พ.ศ.2551 - 2555

กลุ่มอายุ(ปี)	จ.ลพบุรี										อ.เมือง									
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
ทุกอายุ	5,763		5,929		6,068		6001		5,965		1,818		1,907		1902		1825		1854	
ต่ำกว่า 1 ปี	39		44		51		55		46		12		18		14		12		19	
1	6		6		11		11		3		3		2		2		1		1	
2	3		5		4		5		4		1		0		0		1		1	
3	3		9		6		4		6		0		2		0		1		2	
4	3		2		6		5		4		0		1		3		2		1	
0-4	54	1.22	66	1.52	78	1.84	80	1.91	63	1.52	16	1.24	23	1.80	19	1.52	17	1.37	24	1.95
5-9	22	0.49	21	0.47	23	0.52	34	0.77	25	0.57	2	0.15	3	0.23	6	0.45	8	0.61	5	0.38
10-14	29	0.55	23	0.45	26	0.52	21	0.44	16	0.35	13	0.80	11	0.70	6	0.40	3	0.21	7	0.51
15-19	68	1.27	60	1.12	74	1.40	69	1.31	59	1.12	20	1.15	20	1.14	30	1.75	21	1.24	20	1.20
20-24	108	1.71	110	1.78	115	1.85	94	1.50	91	1.43	52	1.84	57	2.05	60	2.12	46	1.58	45	1.53
25-29	112	1.89	102	1.77	120	2.10	103	1.83	86	1.57	34	1.73	41	2.13	43	2.20	44	2.29	28	1.50
30-34	154	2.57	161	2.71	135	2.31	168	2.94	155	2.74	60	3.24	47	2.54	48	2.62	44	2.44	47	2.60
35-39	213	3.50	242	4.02	214	3.61	194	3.33	171	2.94	77	4.12	84	4.61	65	3.64	72	4.09	52	2.95
40-44	298	4.42	282	4.30	268	4.20	293	4.68	279	4.54	95	4.38	102	4.88	80	3.97	91	4.64	92	4.84
45-49	355	5.77	366	5.81	391	6.10	357	5.54	393	6.12	120	5.40	122	5.44	118	5.31	109	5.06	138	6.60
50-54	356	7.15	381	7.23	367	6.72	420	7.51	459	7.95	118	6.74	131	6.99	119	6.03	151	7.46	166	7.96
55-59	427	10.96	415	10.32	407	9.63	454	10.29	453	9.89	135	10.45	127	9.55	151	10.65	135	9.03	130	8.30
60-64	413	15.04	460	15.95	456	14.76	488	15.04	519	15.07	130	14.71	132	14.11	150	15.25	145	13.94	138	12.44
65-69	500	21.98	525	23.04	473	20.83	451	19.20	478	20.21	148	20.81	192	26.99	129	17.78	125	16.42	134	17.32
70-74	656	33.68	647	32.73	633	31.97	621	31.37	577	28.16	193	31.52	195	31.11	198	31.782	182	29.213	167	26.258
75-79	663	49.12	708	49.67	802	52.75	733	48.21	687	44.36	192	44.219	216	46.936	243	49.673	204	41.701	219	44.135
80-84	605	80.01	584	72.75	660	74.52	659	74.40	678	71.50	181	77.35	180	71.542	198	69.255	196	68.555	200	64.082
85 ขึ้นไป	725	101.12	772	122.02	823	104.79	761	96.89	775	95.10	230	95.913	223	158.27	237	87.132	231	84.926	242	86.336
ไม่ทราบอายุ	5		4		3		1		1		2		1		2		1		0	

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

จากข้อมูลการตายตามกลุ่มอายุของประชากรจังหวัดลพบุรี ในปี 2555 พบว่า อัตราตายในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี ที่มีอัตราตาย 1.52 ต่อประชากร 1,000 คน จะสูงกว่ากลุ่มอายุ 5 - 14 ปี ที่มีอัตราตาย 0.92 ต่อประชากร 1,000 คน หลังจากนั้นอัตราตายจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นตามอายุ นอกจากนั้นยังพบว่าอัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี (0-4ปี) ลดลงจาก 1.91 ในปี 2554 เป็น 1.52 ต่อประชากร 1,000 คนในปี 2555 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millenium Development Goals) เป้าหมายที่ 4 ได้แก่ ลดอัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีลงสองในสามส่วนในช่วงปี พ.ศ. 2533 - 2558

ตารางที่ 9 (ต่อ)

กลุ่มอายุ(ปี)	อ.พัฒนานิคม										อ.โคกสำโรง									
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
ทุกอายุ	463		430		471		460		500		706		715		753		822		722	
ต่ำกว่า 1 ปี	1		6		4		9		1		5		3		8		8		6	
1	0		1		0		0		0		0		0		4		2		0	
2	1		2		2		0		0		0		1		0		1		0	
3	0		0		1		0		0		0		0		1		1		1	
4	1		1		1		0		0		0		0		2		0		0	
0-4	3	0.69	10	2.38	8	1.96	9	2.19	1	0.25	5	0.97	4	0.81	15	3.11	12	2.53	7	1.51
5-9	3	0.71	3	0.70	1	0.23	2	0.46	2	0.46	3	0.58	2	0.38	5	0.97	4	0.78	4	0.78
10-14	3	0.62	2	0.42	5	1.04	4	0.86	2	0.45	0	0.00	4	0.67	4	0.70	4	0.71	3	0.56
15-19	7	1.56	6	1.32	5	1.10	4	0.86	5	1.04	4	0.64	3	0.48	10	1.58	10	1.62	8	1.29
20-24	11	2.62	5	1.19	5	1.17	3	0.70	7	1.62	9	1.57	10	1.77	12	2.13	6	1.05	5	0.86
25-29	11	2.23	7	1.49	8	1.73	8	1.74	8	1.76	15	2.31	10	1.59	11	1.78	11	1.84	7	1.20
30-34	12	2.21	12	2.23	6	1.14	20	3.90	19	3.79	18	2.64	14	2.09	11	1.68	23	3.59	13	2.06
35-39	9	1.59	19	3.35	16	2.84	18	3.26	18	3.28	23	3.22	28	3.96	23	3.31	22	3.29	23	3.46
40-44	28	4.66	22	3.72	24	4.12	23	3.92	23	3.92	30	3.66	34	4.27	42	5.48	47	6.26	37	5.13
45-49	31	6.31	21	4.08	30	5.57	21	3.74	43	7.55	50	7.30	53	7.45	47	6.36	57	7.50	36	4.66
50-54	37	9.30	31	7.30	31	7.01	33	7.32	32	6.79	37	6.73	34	5.93	40	6.77	48	7.93	54	8.44
55-59	30	10.17	35	11.22	26	7.85	36	10.23	32	8.62	53	11.58	62	13.22	53	10.87	55	10.90	65	12.70
60-64	28	13.44	34	15.83	27	11.33	33	13.10	35	12.97	46	14.39	54	16.14	50	13.88	80	21.25	80	19.75
65-69	40	23.07	24	13.76	33	19.22	41	23.60	42	23.80	70	25.50	63	22.78	70	25.97	60	21.81	59	21.88
70-74	51	33.182	52	33.766	57	36.85	46	29.735	57	36.19	82	34.497	77	32.991	70	29.573	81	34.221	58	23.163
75-79	48	44.527	47	41.048	68	56.71	59	49.208	52	43.697	97	56.232	98	54.024	103	53.955	110	57.622	87	45.645
80-84	51	86.587	37	59.105	39	53.50	40	54.87	65	82.487	90	96.257	72	71.785	80	73.869	97	89.566	87	74.678
85 ขึ้นไป	60	135.14	63	137.86	82	165.99	60	121.46	57	105.36	74	78.141	93	95.092	106	102.42	95	91.787	88	80.808
ไม่ทราบอายุ	0		0		0		0		0		0		0		1		0		1	

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ 9 (ต่อ)

กลุ่มอายุ(ปี)	อ.ชัยบาดาล										อ.ท่าเรือ									
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
ทุกอายุ	651		648		681		690		663		473		542		478		442		519	
ต่ำกว่า 1 ปี	6		4		5		11		6		1		4		3		1		1	
1	1		1		2		1		2		1		0		0		1		0	
2	0		0		0		1		1		1		1		0		1		0	
3	1		3		3		0		1		0		1		0		0		0	
4	1		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
0-4	9	1.50	8	1.37	10	1.73	13	2.27	10	1.78	3	1.11	6	2.22	3	1.13	3	1.15	1	0.38
5-9	4	0.65	2	0.33	2	0.34	8	1.36	2	0.33	1	0.37	3	1.15	4	1.52	2	0.77	0	0.00
10-14	6	0.87	2	0.29	3	0.44	4	0.61	1	0.16	1	0.30	0	0.00	0	0.00	1	0.34	0	0.00
15-19	15	2.25	9	1.34	8	1.21	9	1.34	8	1.19	3	0.94	3	0.93	4	1.23	4	1.22	2	0.60
20-24	9	1.39	13	2.01	7	1.09	10	1.57	8	1.25	4	1.18	9	2.78	1	0.31	7	2.23	6	1.90
25-29	10	1.35	13	1.82	15	2.14	12	1.74	13	1.95	7	1.80	8	2.08	9	2.39	3	0.81	5	1.39
30-34	17	2.17	23	2.97	14	1.86	21	2.84	19	2.61	9	2.30	12	3.08	11	2.83	8	2.08	12	3.14
35-39	27	3.59	31	4.10	33	4.35	20	2.67	26	3.44	14	3.60	17	4.48	17	4.53	11	2.93	10	2.62
40-44	40	5.06	30	3.88	33	4.35	36	4.78	30	4.01	18	4.11	27	6.46	19	4.70	22	5.59	15	3.85
45-49	40	5.83	38	5.36	51	7.04	48	6.54	54	7.24	24	5.89	32	7.63	33	7.71	21	4.88	26	6.09
50-54	44	8.11	47	8.11	39	6.51	53	8.61	48	7.57	19	5.33	36	9.90	30	8.08	34	8.94	33	8.57
55-59	50	11.48	38	8.50	43	9.19	64	13.09	51	10.01	34	11.62	31	10.31	29	9.30	32	10.02	39	11.71
60-64	49	16.31	60	18.80	61	17.72	52	14.16	76	19.68	41	19.23	41	18.09	28	11.40	30	11.72	51	18.88
65-69	50	20.19	58	23.11	54	21.98	60	24.20	53	20.96	37	20.14	50	28.14	38	21.41	30	15.83	41	22.37
70-74	95	45.761	71	33.427	67	30.918	78	35.994	68	30.439	51	30.89	69	41.12	51	31.231	44	26.944	57	33.908
75-79	67	50.452	73	52.822	90	59.84	74	49.202	66	42.281	50	46.904	45	38.961	63	51.471	49	40.033	73	56.898
80-84	53	70.573	62	79.487	78	90.909	59	68.765	64	69.04	64	95.38	66	97.202	66	89.552	62	84.125	67	89.692
85 ขึ้นไป	66	85.052	70	87.61	73	89.901	69	84.975	66	80.982	92	193.68	86	171.66	72	139.26	79	152.8	81	144.39
ไม่ทราบอายุ	0		0		0		0		0		1		1		0		0		0	

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ 9 (ต่อ)

กลุ่มอายุ(ปี)	อ.บ้านหมี่										อ.ท่าหลวง									
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
ทุกอายุ	756		799		809		789		763		213		186		192		219		215	
ต่ำกว่า 1 ปี	9		3		10		10		4		4		1		2		0		1	
1	0		1		1		2		0		1		1		1		2		0	
2	0		0		0		1		2		0		0		0		0		0	
3	1		1		0		0		2		0		1		0		0		0	
4	0		0		0		2		1		0		0		0		1		1	
0-4	10	2.40	5	1.22	11	2.78	15	3.88	9	2.38	5	2.54	3	1.55	3	1.59	3	1.60	2	2.00
5-9	3	0.68	3	0.70	0	0.00	1	0.24	5	1.22	2	1.01	1	0.52	2	1.05	4	2.06	3	1.53
10-14	2	0.38	1	0.19	2	0.40	3	0.64	2	0.46	0	0.00	0	0.00	2	0.91	0	0.00	0	0.00
15-19	6	1.10	5	0.94	2	0.38	4	0.76	6	1.15	2	0.93	4	1.85	3	1.39	2	0.93	5	2.29
20-24	8	1.50	6	1.14	7	1.34	7	1.38	8	1.56	3	1.58	1	0.53	3	1.57	5	2.57	5	2.46
25-29	16	2.67	12	2.04	14	2.42	8	1.42	11	2.02	5	2.12	2	0.89	1	0.46	3	1.41	2	0.98
30-34	21	3.50	18	3.00	17	2.86	16	2.77	23	4.07	4	1.58	11	4.46	3	1.23	12	5.12	7	3.06
35-39	26	4.24	26	4.41	20	3.49	17	2.99	10	1.76	10	3.99	5	1.97	13	5.18	9	3.65	7	2.83
40-44	33	4.80	31	4.64	24	3.72	27	4.34	33	5.45	14	5.42	11	4.34	5	1.95	8	3.14	12	4.71
45-49	32	5.04	42	6.53	55	8.30	42	6.36	32	4.90	16	7.64	13	5.85	7	3.05	22	9.42	10	4.13
50-54	44	8.10	43	7.67	43	7.55	42	7.23	50	8.40	17	9.41	12	6.33	12	6.21	15	7.61	17	8.61
55-59	59	12.43	57	11.84	44	8.92	53	10.57	61	12.02	13	9.83	13	9.36	9	6.12	23	14.72	20	11.76
60-64	57	15.56	67	17.76	59	14.67	65	15.75	56	13.01	8	8.89	19	20.02	23	21.78	13	11.58	19	16.52
65-69	73	23.76	77	25.10	59	19.50	59	18.81	59	18.65	20	27.55	12	15.69	20	26.63	16	21.02	17	21.68
70-74	83	32.271	80	30.28	91	34.96	103	39.57	81	30.089	23	37.643	23	37.338	29	45.597	15	23.585	25	37.594
75-79	92	49.224	98	51.336	116	57.74	114	56.745	86	41.687	25	69.638	22	54.455	23	50	22	47.826	26	56.034
80-84	85	76.233	94	80.825	102	82.725	96	77.859	92	71.707	23	104.07	13	54.167	14	59.829	29	123.93	20	81.301
85 ขึ้นไป	106	101.73	134	131.37	143	137.9	117	112.83	139	131.01	23	130.68	20	100	20	87.719	18	78.947	18	75.314
ไม่ทราบอายุ	0		0		0		0		0		0		1		0		0		0	

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ 9 (ต่อ)

กลุ่มอายุ(ปี)	อ.สระโบสถ์										อ.โคกเจริญ									
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
ทุกอายุ	162		176		181		193		205		145		144		170		140		137	
ต่ำกว่า 1 ปี	0		2		0		0		1		0		1		1		2		1	
1	0		0		0		1		0		0		0		1		1		0	
2	0		1		0		0		0		0		0		1		0		0	
3	0		0		0		0		0		0		1		0		1		0	
4	0		0		0		0		1		0		0		0		0		0	
0-4	0	0.00	3	2.27	0	0.00	1	0.78	2	1.58	0	0.00	2	1.23	3	1.83	4	2.54	1	0.64
5-9	1	0.80	1	0.80	0	0.00	1	0.77	4	3.08	1	0.61	0	0.00	2	1.24	1	0.62	0	0.00
10-14	1	0.70	0	0.00	1	0.73	1	0.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19	5	3.58	1	0.71	2	1.42	2	1.40	3	2.13	1	0.53	3	1.58	1	0.53	2	1.07	0	0.00
20-24	3	2.08	2	1.39	2	1.47	1	0.77	2	1.50	2	1.07	5	2.79	9	5.10	2	1.15	0	0.00
25-29	6	3.87	4	2.57	2	1.25	0	0.00	0	0.00	3	1.48	2	1.01	9	4.60	3	1.56	4	2.10
30-34	3	1.66	9	5.19	5	3.05	5	3.20	7	4.66	3	1.38	5	2.35	5	2.42	8	4.11	2	1.03
35-39	5	2.67	5	2.60	9	4.66	9	4.81	5	2.68	7	3.08	5	2.20	4	1.79	5	2.31	4	1.89
40-44	8	3.81	4	1.95	11	5.61	11	5.73	11	5.75	7	3.26	4	1.90	8	3.78	7	3.26	10	4.59
45-49	8	4.23	15	7.85	12	6.08	10	4.95	19	9.64	5	2.86	11	6.07	12	6.48	7	3.62	13	6.45
50-54	14	9.62	13	8.19	12	7.44	16	9.45	17	9.35	8	5.69	9	5.95	13	8.19	8	4.99	6	3.64
55-59	10	8.31	16	13.00	13	10.05	13	9.73	19	14.05	13	12.04	9	7.73	6	5.02	6	4.87	11	8.61
60-64	9	11.45	9	10.51	10	10.68	21	21.65	20	19.23	13	17.15	14	17.90	13	15.46	15	17.06	13	14.18
65-69	17	26.03	15	22.76	18	26.67	18	26.35	19	28.83	12	19.05	7	11.36	16	26.19	10	15.53	13	19.46
70-74	18	33.457	30	57.471	20	36.832	19	34.991	8	12.8	24	48.387	12	23.256	13	24.345	12	22.472	17	30.576
75-79	22	61.972	22	57.895	14	32.787	26	60.89	24	58.394	21	63.253	20	56.497	19	49.738	28	73.298	13	32.099
80-84	13	74.713	14	74.074	28	149.73	18	96.257	18	81.818	17	89.474	14	72.165	17	82.126	12	57.971	13	59.633
85 ขึ้นไป	19	148.44	13	95.588	22	141.94	21	135.48	27	191.49	8	35.242	22	94.828	20	91.324	10	45.662	17	76.923
ไม่ทราบอายุ	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ 9 (ต่อ)

กลุ่มอายุ(ปี)	อ.ลำสนธิ										อ.หนองม่วง									
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
ทุกอายุ	142		154		172		162		164		234		228		259		259		223	
ต่ำกว่า 1 ปี			1		3		1		3		1		1		1		1		3	
1	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2	0		0		0		0		0		0		0		1		0		0	
3	1		0		1		0		0		0		0		0		1		0	
4	1		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
0-4	2	1.06	1	0.54	4	2.22	1	0.57	3	1.71	1	0.48	1	0.49	2	1.01	2	1.02	3	1.55
5-9	0	0.00	1	0.55	1	0.54	2	1.08	0	0.00	2	0.96	2	0.97	0	0.00	1	0.48	0	0.00
10-14	1	0.49	0	0.00	2	1.01	0	0.00	1	0.54	2	0.82	3	1.24	1	0.43	1	0.44	0	0.00
15-19	1	0.49	3	1.51	2	1.04	3	1.54	0	0.00	4	1.60	3	1.21	7	2.88	8	3.33	2	0.83
20-24	4	1.97	0	0.00	6	3.03	5	2.62	2	1.04	3	1.30	2	0.89	3	1.33	2	0.90	3	1.32
25-29	3	1.34	1	0.45	4	1.80	5	2.27	4	1.86	2	0.77	2	0.80	4	1.63	6	2.47	4	1.74
30-34	6	2.65	5	2.23	5	2.22	3	1.35	5	2.26	1	0.38	5	1.93	10	3.91	8	3.20	1	0.40
35-39	6	2.63	9	3.90	3	1.33	8	3.65	8	3.67	9	3.06	13	4.48	11	3.85	3	1.09	8	3.04
40-44	5	2.20	9	3.96	6	2.65	10	4.47	7	3.16	20	6.06	8	2.45	16	5.12	11	3.55	9	2.97
45-49	11	6.03	5	2.65	10	5.14	7	3.47	5	2.30	18	6.79	14	5.05	16	5.43	13	4.20	17	5.48
50-54	6	3.94	13	8.14	11	6.70	7	4.09	16	9.21	12	5.43	12	5.20	17	7.27	13	5.52	20	8.08
55-59	11	9.43	9	7.29	13	9.68	16	11.59	9	6.31	19	10.94	18	10.00	20	10.57	21	10.54	16	7.80
60-64	12	15.63	15	18.43	14	16.18	10	10.83	11	10.66	20	15.03	15	11.05	21	14.50	24	15.83	20	12.55
65-69	12	18.87	10	16.10	14	22.69	7	10.67	23	34.80	21	18.73	17	14.78	22	19.56	25	22.07	18	15.52
70-74	11	20.37	15	26.882	15	27.125	19	34.358	12	20.833	25	26.07	23	23.785	22	22.312	22	22.312	27	26.341
75-79	22	58.355	28	71.611	30	72.289	18	43.373	19	44.917	27	40.54	39	54.393	33	42.092	29	36.99	22	26.895
80-84	9	45.918	11	48.673	14	54.475	19	73.93	22	81.181	19	50.00	21	50.971	24	50.74	31	65.539	30	60.362
85 ขึ้นไป	20	108.7	18	95.745	18	89.109	22	108.91	17	79.812	27	72.39	30	73.71	30	68.966	39	89.655	23	49.462
ไม่ทราบอายุ	0		1		0		0		0		2		0		0		0		0	

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ 10 จำนวนและอัตราการตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก พ.ศ.2551 - 2555

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	จ.ลพบุรี									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตราจำนวน	อัตราจำนวน	อัตราจำนวน	อัตราจำนวน	อัตราจำนวน	อัตรา			
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% ปี	724	96.05	762	101.00	712	94.20	709	93.77	735	96.96
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		156	20.70	155	20.54	135	17.86	144	19.04	141	18.60
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		142	18.84	114	15.11	107	14.16	107	14.15	114	15.04
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		26	3.45	32	4.24	37	4.90	35	4.63	35	4.62
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	31	4.11	40	5.30	26	3.44	42	5.55	36	4.75
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	28	3.71	22	2.92	35	4.63	24	3.17	21	2.77
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		31	4.11	28	3.71	35	4.63	21	2.78	28	3.69
- มะเร็งอวัยวะอื่นๆ		310	41.12	371	49.17	337	44.59	336	44.44	360	47.49
2. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% ปี	306	<u>40.59</u>	<u>325</u>	<u>43.08</u>	<u>328</u>	<u>43.39</u>	<u>355</u>	<u>46.95</u>	<u>394</u>	<u>51.97</u>
3. โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		440	58.37	520	68.92	584	77.26	507	67.05	393	51.84
4. ปอดบวม(J12-J18)		283	37.54	305	40.43	368	48.69	307	40.60	332	43.80
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% ปี	305	40.46	300	39.76	296	39.16	302	39.94	330	43.53
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	187	<u>24.81</u>	<u>157</u>	<u>20.81</u>	<u>143</u>	<u>18.92</u>	<u>232</u>	<u>30.68</u>	<u>216</u>	<u>28.49</u>
7. โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		161	21.36	165	21.87	150	19.85	165	21.82	206	27.17
8. ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		157	20.83	121	16.04	126	16.67	133	17.59	140	18.47
9. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		<u>71</u>	<u>9.42</u>	<u>72</u>	<u>9.54</u>	<u>50</u>	<u>6.62</u>	<u>68</u>	<u>8.99</u>	<u>99</u>	<u>13.06</u>
10. เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% ปี	91	12.07	83	11.00	71	9.39	56	7.41	89	11.74
11. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		76	10.08	56	7.42	75	9.92	74	9.79	71	9.37
12. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	<u>57</u>	<u>7.56</u>	<u>56</u>	<u>7.42</u>	<u>49</u>	<u>6.48</u>	<u>59</u>	<u>7.80</u>	<u>70</u>	<u>9.23</u>
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		41	5.44	88	11.66	69	9.13	48	6.35	62	8.18

ที่มา :ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ ข้อมูลตามสำนักทะเบียนที่แจ้ง

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

จากการวิเคราะห์ข้อมูลโรคที่เป็นสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกในปี 2555 พบว่า ประชากรจังหวัดลพบุรีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากที่สุด รองลงมาคือหลอดเลือดในสมอง โลหิตเป็นพิษ ปอดบวม และโรคหัวใจ มีอัตราการตายเท่ากับ 96.96, 51.97, 51.84, 43.80 และ 43.53 ต่อแสนประชากรตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการตายด้วยโรคเรื้อรังกับเป้าหมายของแผน 4 ปีของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2555 - 2559) ที่ลดอัตราการเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วย โรคเรื้อรัง 5 โรคได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และ พบว่าในปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มแผนฯ 11 พบว่า จังหวัดลพบุรีไม่สามารถลดอัตราการตายด้วยโรคเรื้อรังทั้ง 5 โรคนี้ได้ตามเป้าหมายของแผนฯ และยังมีอัตราการตายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบว่าการมีเจตนาทำร้ายตนเองมีอัตราการตาย 9.23 ต่อแสนประชากรซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดให้ไม่เกิน 6.7 ต่อแสนประชากร แต่อัตราการตายด้วยอุบัติเหตุจากการขนส่งลดลงเล็กน้อย

เมื่อพิจารณาสาเหตุการตายตามกลุ่มวัย พบว่า วัยเด็ก (1 – 14 ปี) พบว่า เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการจมน้ำมากที่สุด วัยแรงงาน (15 – 59 ปี) และผู้สูงอายุ เสียชีวิตจากโรคมะเร็งทุกชนิดมากที่สุด จะสังเกตได้ว่าโรคเรื้อรัง การติดเชื้อ และสาเหตุจากภายนอก เป็นสาเหตุการตายในลำดับต้นๆของประชากรจังหวัดลพบุรี

ตารางที่ 10 (ต่อ)

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.เมือง									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	241	96.18	240	95.76	238	94.65	197	78.19	243	96.42
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		55	21.95	44	17.56	32	12.73	29	11.51	36	14.28
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		49	19.56	32	12.77	45	17.90	34	13.50	46	18.25
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		9	3.59	9	3.59	9	3.58	14	5.56	9	3.57
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	14	5.59	12	4.79	10	3.98	17	6.75	14	5.55
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	6	2.39	10	3.99	10	3.98	9	3.57	9	3.57
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		8	3.19	9	3.59	8	3.18	5	1.98	8	3.17
- มะเร็งอวัยวะอื่นๆ		100	39.91	124	49.47	124	49.31	89	35.33	121	48.01
2. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	94	37.51	97	38.70	106	42.15	102	40.49	116	46.03
3. โลดหินเป็นพิษ(A40-A41)		136	54.28	144	57.45	171	68.00	134	53.19	102	40.47
4. ปอดบวม(J12-J18)		98	39.11	109	43.49	137	54.48	107	42.47	110	43.64
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	121	48.29	96	38.30	102	40.56	107	42.47	108	42.85
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	56	22.35	51	20.35	41	16.30	90	35.72	77	30.55
7. โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		50	19.95	60	23.94	39	15.51	54	21.43	70	27.77
8. ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		44	17.56	45	17.95	38	15.11	39	15.48	42	16.66
9. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		25	9.98	34	13.57	18	7.16	32	12.70	45	17.85
10. เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	32	12.77	23	9.18	17	6.76	7	2.78	23	9.13
11. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		24	9.58	16	6.38	16	6.36	24	9.53	15	5.95
12. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	11	4.39	11	4.39	23	9.15	18	7.14	24	9.52
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		4	1.60	21	8.38	12	4.77	12	4.76	14	5.55

ตารางที่ 10 (ต่อ)

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.พัฒนานิคม									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	42	66.16	55	86.11	61	94.69	63	97.02	72	109.93
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		8	12.60	13	20.35	16	24.84	15	23.10	18	27.48
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		8	12.60	10	15.66	12	18.63	7	10.78	13	19.85
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		2	3.15	2	3.13	1	1.55	3	4.62	3	4.58
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	1	1.58	1	1.57	1	1.55	3	4.62	4	6.11
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	2	3.15	2	3.13	2	3.10	2	3.08	0	0.00
- ลิ้นคีมีเยย (C91-C95)		1	1.58	1	1.57	7	10.87	1	1.54	4	6.11
- มะเร็งอวัยวะอื่นๆ		20	31.51	26	40.71	22	34.15	32	49.28	30	45.80
2. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	30	<u>47.26</u>	24	<u>37.58</u>	19	<u>29.49</u>	26	<u>40.04</u>	37	<u>56.49</u>
3. โลดฮิตเป็นพิษ(A40-A41)		43	67.74	30	46.97	37	57.43	29	44.66	31	47.33
4. ปอดบวม(J12-J18)		26	40.96	24	37.58	25	38.81	33	50.82	27	41.22
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	22	34.66	21	32.88	20	31.05	27	41.58	22	33.59
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	20	<u>31.51</u>	13	<u>20.35</u>	12	<u>18.63</u>	26	<u>40.04</u>	21	<u>32.06</u>
7. โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		15	23.63	10	15.66	16	24.84	12	18.48	18	27.48
8. ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		11	17.33	12	18.79	16	24.84	13	20.02	16	24.43
9. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		2	3.15	6	9.39	3	4.66	4	6.16	6	9.16
10. เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	3	4.73	5	7.83	3	4.66	1	1.54	4	6.11
11. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		6	9.45	2	3.13	5	7.76	5	7.70	6	9.16
12. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	8	<u>12.60</u>	8	<u>12.53</u>	3	<u>4.66</u>	7	<u>10.78</u>	10	<u>15.27</u>
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		4	6.30	8	12.53	10	15.52	6	9.24	4	6.11

ตารางที่ 10 (ต่อ)

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.โคกสำโรง									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	71	82.59	83	96.65	102	118.93	85	99.36	70	81.61
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		17	19.77	18	20.96	20	23.32	23	26.88	13	15.16
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		17	19.77	15	17.47	8	9.33	18	21.04	6	7.00
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		2	2.33	5	5.82	8	9.33	4	4.68	3	3.50
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	2	2.33	5	5.82	4	4.66	6	7.01	3	3.50
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	4	4.65	0	0.00	5	5.83	1	1.17	2	2.33
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		2	2.33	3	3.49	7	8.16	1	1.17	3	3.50
- มะเร็งอวัยวะอื่นๆ		27	31.41	37	43.08	50	58.30	32	37.40	40	46.63
2. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	34	<u>39.55</u>	39	<u>45.41</u>	35	<u>40.81</u>	41	<u>47.92</u>	54	<u>62.96</u>
3. โดฮิตเป็นพิษ(A40-A41)		53	61.65	78	90.83	74	86.28	90	105.20	43	50.13
4. ปอดบวม(J12-J18)		29	33.73	30	34.93	39	45.47	23	26.88	37	43.14
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	29	33.73	30	34.93	33	38.48	37	43.25	37	43.14
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	27	<u>31.41</u>	<u>13</u>	<u>15.14</u>	<u>15</u>	<u>17.49</u>	<u>20</u>	<u>23.38</u>	<u>20</u>	<u>23.32</u>
7. โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		33	38.39	28	32.60	18	20.99	23	26.88	25	29.15
8. ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		19	22.10	10	11.64	16	18.66	16	18.70	13	15.16
9. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		<u>14</u>	<u>16.28</u>	<u>8</u>	<u>9.32</u>	<u>3</u>	<u>3.50</u>	<u>8</u>	<u>9.35</u>	<u>6</u>	<u>7.00</u>
10. เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	8	9.31	14	16.30	8	9.33	15	17.53	14	16.32
11. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		11	12.80	5	5.82	6	7.00	6	7.01	9	10.49
12. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	<u>11</u>	<u>12.80</u>	<u>9</u>	<u>10.48</u>	<u>6</u>	<u>7.00</u>	<u>8</u>	<u>9.35</u>	<u>10</u>	<u>11.66</u>
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		7	8.14	16	18.63	11	12.83	9	10.52	12	13.99

ตารางที่ 10 (ต่อ)

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.ชัยบาดาล									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	78	86.74	88	97.54	62	68.68	85	93.98	75	82.60
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		14	15.57	20	22.17	10	11.08	18	19.90	18	19.83
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		16	17.79	8	8.87	9	9.97	15	16.59	8	8.81
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		3	3.34	3	3.33	6	6.65	2	2.21	6	6.61
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	2	2.22	4	4.43	2	2.22	5	5.53	6	6.61
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	6	6.67	3	3.33	5	5.54	3	3.32	5	5.51
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		2	2.22	3	3.33	5	5.54	5	5.53	2	2.20
- มะเร็งอวัยวะอื่นๆ		35	38.92	47	52.09	25	27.69	37	40.91	30	33.04
2. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	34	<u>37.81</u>	30	<u>33.25</u>	36	<u>39.88</u>	35	<u>38.70</u>	40	<u>44.06</u>
3. โฉhitเป็นพิษ(A40-A41)		50	55.60	75	83.13	93	103.02	74	81.82	55	60.58
4. ปอดบวม(J12-J18)		45	50.04	30	33.25	45	49.85	35	38.70	48	52.87
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	31	34.48	35	38.79	32	35.45	35	38.70	31	34.14
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	36	<u>40.04</u>	<u>24</u>	<u>26.60</u>	<u>23</u>	<u>25.48</u>	<u>29</u>	<u>32.06</u>	<u>22</u>	<u>24.23</u>
7. โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		15	16.68	16	17.73	20	22.15	12	13.27	29	31.94
8. ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		26	28.91	10	11.08	15	16.62	10	11.06	14	15.42
9. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		8	8.90	8	8.87	7	7.75	9	9.95	11	12.12
10. เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	4	4.45	3	3.33	3	3.32	2	2.21	9	9.91
11. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		6	6.67	5	5.54	7	7.75	7	7.74	9	9.91
12. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	<u>9</u>	<u>10.01</u>	<u>8</u>	<u>8.87</u>	<u>5</u>	<u>5.54</u>	<u>9</u>	<u>9.95</u>	<u>9</u>	<u>9.91</u>
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		5	5.56	13	14.41	9	9.97	7	7.74	8	8.81

ตารางที่ 10 (ต่อ)

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.ท่าม่วง									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	57	114.45	69	139.00	54	108.74	56	112.65	74	148.26
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		14	28.11	9	18.13	8	16.11	13	26.15	20	40.07
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		12	24.09	11	22.16	7	14.10	9	18.11	7	14.02
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		1	2.01	2	4.03	5	10.07	2	4.02	3	6.01
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	2	4.02	7	14.10	5	10.07	1	2.01	4	8.01
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	2	4.02	1	2.01	4	8.05	0	0.00	3	6.01
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		4	8.03	2	4.03	1	2.01	3	6.04	2	4.01
- มะเร็งอวัยวะอื่นๆ		22	44.17	37	74.54	24	48.33	28	56.33	35	70.12
2. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	19	38.15	25	50.36	21	42.29	28	56.33	29	58.10
3. โดฮิตเป็นพิษ(A40-A41)		30	60.24	49	98.71	52	104.71	25	50.29	29	58.10
4. ปอดบวม(J12-J18)		25	50.20	27	54.39	27	54.37	17	34.20	30	60.11
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	26	52.21	41	82.60	25	50.34	27	54.32	27	54.10
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	7	14.06	11	22.16	9	18.12	13	26.15	11	22.04
7. โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		13	26.10	7	14.10	15	30.21	17	34.20	13	26.05
8. ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		10	20.08	9	18.13	9	18.12	21	42.25	9	18.03
9. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		2	4.02	6	12.09	1	2.01	1	2.01	12	24.04
10. เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	8	16.06	7	14.10	5	10.07	3	6.04	9	18.03
11. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		2	4.02	2	4.03	3	6.04	4	8.05	2	4.01
12. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	5	10.04	3	6.04	0	0.00	2	4.02	3	6.01
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		3	6.02	6	12.09	7	14.10	3	6.04	4	8.01

ตารางที่ 10 (ต่อ)

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.บ้านหมี่									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	93	116.96	100	126.46	86	109.27	105	134.69	81	104.33
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		16	20.12	18	22.76	23	29.22	19	24.37	18	23.19
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		17	21.38	14	17.70	13	16.52	11	14.11	10	12.88
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		3	3.77	6	7.59	4	5.08	7	8.98	4	5.15
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	2	2.52	8	10.12	2	2.54	5	6.41	1	1.29
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	2	2.52	2	2.53	1	1.27	2	2.57	1	1.29
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		10	12.58	5	6.32	5	6.35	1	1.28	3	3.86
- มะเร็งอวัยวะอื่นๆ		43	54.08	47	59.44	38	48.28	60	76.96	44	56.68
2. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	46	57.85	59	74.61	62	78.78	63	80.81	59	76.00
3. โลดหินเป็นพิษ(A40-A41)		65	81.75	75	94.85	72	91.49	76	97.49	64	82.44
4. ปอดบวม(J12-J18)		25	31.44	42	53.11	45	57.18	44	56.44	35	45.08
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	35	44.02	41	51.85	41	52.10	27	34.63	52	66.98
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	17	21.38	14	17.70	15	19.06	11	14.11	25	32.20
7. โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		17	21.38	22	27.82	18	22.87	18	23.09	23	29.63
8. ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		16	20.12	17	21.50	13	16.52	13	16.68	19	24.47
9. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		7	8.80	7	8.85	8	10.17	7	8.98	7	9.02
10. เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	14	17.61	13	16.44	18	22.87	18	23.09	14	18.03
11. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		13	16.35	17	21.50	16	20.33	11	14.11	18	23.19
12. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	5	6.29	6	7.59	5	6.35	7	8.98	4	5.15
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		8	10.06	10	12.65	5	6.35	4	5.13	12	15.46

ตารางที่ 10 (ต่อ)

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.ท่าหลวง									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	36	126.61	35	122.30	21	73.04	27	93.69	27	92.91
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		9	31.65	9	31.45	2	6.96	6	20.82	4	13.77
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		5	17.58	6	20.97	4	13.91	3	10.41	4	13.77
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		0	0.00	1	3.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	2	7.03	0	0.00	1	3.48	1	3.47	1	3.44
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	1	3.52	0	0.00	4	13.91	3	10.41	0	0.00
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		1	3.52	2	6.99	0	0.00	3	10.41	3	10.32
- มะเร็งอวัยวะอื่นๆ		18	63.30	17	59.40	10	34.78	11	38.17	15	51.62
2. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	10	35.17	9	31.45	8	27.83	12	41.64	9	30.97
3. โลดฮิตเป็นพิษ(A40-A41)		11	38.69	17	59.40	11	38.26	15	52.05	11	37.85
4. ปอดบวม(J12-J18)		10	35.17	10	34.94	14	48.69	15	52.05	13	44.74
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	11	38.69	10	34.94	12	41.74	12	41.64	17	58.50
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	5	17.58	6	20.97	10	34.78	12	41.64	7	24.09
7. โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		7	24.62	5	17.47	3	10.43	10	34.70	10	34.41
8. ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		10	35.17	6	20.97	6	20.87	6	20.82	5	17.21
9. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		5	17.58	0	0.00	1	3.48	2	6.94	1	3.44
10. เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	7	24.62	3	10.48	3	10.43	0	0.00	4	13.77
11. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		3	10.55	1	3.49	6	20.87	3	10.41	1	3.44
12. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	2	7.03	2	6.99	1	3.48	4	13.88	3	10.32
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		0	0.00	2	6.99	3	10.43	3	10.41	3	10.32

ตารางที่ 10 (ต่อ)

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.สระโบสถ์									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	20	93.76	30	139.22	25	115.60	23	106.36	24	110.65
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		4	18.75	7	32.48	5	23.12	8	37.00	4	18.44
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		2	9.38	7	32.48	3	13.87	2	9.25	4	18.44
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		1	4.69	4	18.56	1	4.62	0	0.00	0	0.00
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	1	4.69	1	4.64	0	0.00	1	4.62	2	9.22
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	1	4.69	0	0.00	1	4.62	1	4.62	0	0.00
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		1	4.69	0	0.00	0	0.00	1	4.62	1	4.61
- มะเร็งอวัยวะอื่นๆ		10	46.88	11	51.05	15	69.36	10	46.24	13	59.94
2. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	10	<u>46.88</u>	8	<u>37.12</u>	14	<u>64.73</u>	12	<u>55.49</u>	17	<u>78.38</u>
3. โลดฮิตเป็นพิษ(A40-A41)		10	46.88	12	55.69	25	115.60	16	73.99	11	50.71
4. ปอดบวม(J12-J18)		2	9.38	5	23.20	3	13.87	4	18.50	7	32.27
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	6	28.13	7	32.48	7	32.37	9	41.62	11	50.71
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	6	28.13	7	32.48	3	13.87	2	9.25	13	59.94
7. โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		2	9.38	4	18.56	4	18.50	5	23.12	4	18.44
8. ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		6	28.13	4	18.56	2	9.25	1	4.62	7	32.27
9. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		4	<u>18.75</u>	0	<u>0.00</u>	0	<u>0.00</u>	1	<u>4.62</u>	5	<u>23.05</u>
10. เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	2	9.38	5	23.20	1	4.62	4	18.50	5	23.05
11. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		2	9.38	3	13.92	6	27.74	5	23.12	1	4.61
12. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	0	0.00	2	9.28	2	9.25	2	9.25	2	9.22
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		3	14.06	2	9.28	2	9.25	2	9.25	4	18.44

ตารางที่ 10 (ต่อ)

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.โคกเจริญ									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	23	94.33	17	69.55	12	49.10	28	115.19	23	93.76
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		9	36.91	8	32.73	7	28.64	7	28.80	4	16.31
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		1	4.10	1	4.09	2	8.18	3	12.34	5	20.38
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		1	4.10	0	0.00	0	0.00	2	8.23	2	8.15
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	1	4.10	0	0.00	0	0.00	1	4.11	0	0.00
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	2	8.20	1	4.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		0	0.00	2	8.18	0	0.00	0	0.00	2	8.15
- มะเร็งอวัยวะอื่นๆ		9	36.91	5	20.45	3	12.28	15	61.71	10	40.76
2. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	7	<u>28.71</u>	11	<u>45.00</u>	9	<u>36.83</u>	4	<u>16.46</u>	9	<u>36.69</u>
3. โลดฮิตเป็นพิษ(A40-A41)		16	65.62	7	28.64	10	40.92	12	49.37	11	44.84
4. ปอดบวม(J12-J18)		5	20.51	4	16.36	5	20.46	4	16.46	5	20.38
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	6	24.61	3	12.27	5	20.46	6	24.68	8	32.61
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	3	<u>12.30</u>	3	<u>12.27</u>	6	<u>24.55</u>	6	<u>24.68</u>	3	<u>12.23</u>
7. โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		1	4.10	3	12.27	5	20.46	2	8.23	3	12.23
8. ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		6	24.61	1	4.09	5	20.46	0	0.00	8	32.61
9. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		1	4.10	1	4.09	2	8.18	2	8.23	3	12.23
10. เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	3	12.30	4	16.36	6	24.55	2	8.23	0	0.00
11. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		2	8.20	2	8.18	2	8.18	4	16.46	3	12.23
12. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	0	0.00	2	8.18	1	4.09	1	4.11	1	4.08
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		2	8.20	2	8.18	7	28.64	1	4.11	1	4.08

ตารางที่ 10 (ต่อ)

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.ลำสนธิ									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	23	88.24	23	87.78	19	72.15	14	53.14	20	75.05
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		2	7.67	6	22.90	6	22.78	3	11.39	3	11.26
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		6	23.02	6	22.90	1	3.80	1	3.80	5	18.76
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		3	11.51	0	0.00	1	3.80	0	0.00	0	0.00
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	2	7.67	0	0.00	0	0.00	1	3.80	1	3.75
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	0	0.00	2	7.63	1	3.80	1	3.80	1	3.75
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		1	3.84	1	3.82	1	3.80	0	0.00	0	0.00
- มะเร็งอวัยวะอื่นๆ		9	34.53	8	30.53	9	34.18	8	30.37	10	37.52
2. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	5	19.18	9	34.35	8	30.38	10	37.96	8	30.02
3. โลดฮิตเป็นพิษ(A40-A41)		8	30.69	14	53.43	12	45.57	14	53.14	14	52.53
4. ปอดบวม(J12-J18)		7	26.86	7	26.72	16	60.76	7	26.57	9	33.77
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	8	30.69	10	38.17	11	41.77	7	26.57	9	33.77
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	8	30.69	4	15.27	4	15.19	8	30.37	6	22.51
7. โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		4	15.35	6	22.90	6	22.78	6	22.77	2	7.50
8. ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		2	7.67	3	11.45	2	7.59	3	11.39	5	18.76
9. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		2	7.67	1	3.82	3	11.39	1	3.80	1	3.75
10. เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	6	23.02	3	11.45	4	15.19	0	0.00	1	3.75
11. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		2	7.67	1	3.82	6	22.78	2	7.59	5	18.76
12. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	1	3.84	0	0.00	2	7.59	1	3.80	2	7.50
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		3	11.51	2	7.63	2	7.59	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 10 (ต่อ)

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.หนองม่วง									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	40	116.52	22	63.94	32	92.97	26	75.37	26	75.41
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		8	23.30	3	8.72	6	17.43	3	8.70	3	8.70
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		9	26.22	4	11.63	3	8.72	4	11.60	6	17.40
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		1	2.91	0	0.00	2	5.81	1	2.90	5	14.50
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	2	5.83	2	5.81	1	2.91	1	2.90	0	0.00
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	2	5.83	1	2.91	2	5.81	2	5.80	0	0.00
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		1	2.91	0	0.00	1	2.91	1	2.90	0	0.00
- มะเร็งอวัยวะอื่นๆ		17	49.52	12	34.88	17	49.39	14	40.59	12	34.80
2. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	17	49.52	14	40.69	10	29.05	22	63.78	16	46.40
3. โดฮิตเป็นพิษ(A40-A41)		18	52.43	19	55.22	27	78.45	22	63.78	22	63.81
4. ปอดบวม(J12-J18)		11	32.04	17	49.41	12	34.86	18	52.18	11	31.90
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	10	29.13	6	17.44	8	23.24	8	23.19	8	23.20
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	2	5.83	11	31.97	5	14.53	15	43.48	11	31.90
7. โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		4	11.65	4	11.63	6	17.43	6	17.39	9	26.10
8. ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		7	20.39	4	11.63	4	11.62	11	31.89	2	5.80
9. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		1	2.91	1	2.91	4	11.62	1	2.90	2	5.80
10. เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	4	11.65	3	8.72	3	8.72	4	11.60	6	17.40
11. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		5	14.56	2	5.81	2	5.81	3	8.70	2	5.80
12. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	5	14.56	5	14.53	1	2.91	0	0.00	2	5.80
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		2	5.83	6	17.44	1	2.91	1	2.90	0	0.00

ตารางที่ 11 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชาชนจังหวัดลพบุรี แยกรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2550 - 2555

จังหวัด/อำเภอ	ปี 2550			ปี 2551			ปี 2552			ปี 2553			ปี 2554			ปี 2555		
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
เป้าหมายแผน 10 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด = 80 ปี																		
ประเทศไทย	68	75	71	68	75	72	66	72	69	66	72	69	70	77	74	71	77	74
จังหวัดลพบุรี	72.43	77.71	75.20	71.95	77.88	74.75	71.19	77.25	74.00	71.04	76.93	73.84	71.45	77.81	74.45	72.17	78.70	75.30
อ.เมืองลพบุรี	75.20	77.71	75.90	73.77	77.88	75.39	72.74	76.56	74.12	72.53	77.23	74.70	74.81	78.69	76.21	73.07	79.58	76.15
อ.พัฒนานิคม	71.78	80.35	75.50	69.52	78.53	73.86	72.04	76.80	74.38	70.07	78.20	74.01	70.68	78.63	74.49	70.53	79.91	74.96
อ.โคกสำโรง	73.01	77.44	75.43	72.07	79.13	75.39	73.23	76.40	74.53	69.73	75.63	72.60	68.03	76.72	72.10	74.22	77.40	75.38
อ.ชัยบาดาล	73.77	78.37	76.19	70.94	78.63	74.56	70.10	78.98	74.27	69.84	78.00	73.81	70.79	76.55	73.59	73.81	77.52	75.31
อ.ท่าม่วง	70.32	76.94	73.91	70.35	76.88	73.68	65.23	75.98	70.40	69.95	76.80	73.31	71.95	77.18	74.66	70.45	77.31	73.82
อ.บ้านหมี่	69.43	78.11	73.97	70.14	77.38	73.63	68.41	77.94	73.03	70.28	75.03	72.59	68.66	76.34	72.49	69.69	77.16	73.39
อ.ท่าหลวง	73.27	85.39	82.71	73.27	75.55	72.29	74.23	76.09	75.02	73.08	77.59	74.61	69.37	77.60	73.23	71.96	77.03	74.43
อ.สระโบสถ์	67.65	72.23	70.15	71.63	75.97	73.20	67.92	77.69	72.51	70.89	76.20	73.42	68.43	77.12	72.55	67.71	74.13	70.74
อ.โคกเจริญ	75.14	82.33	78.94	85.86	79.18	80.42	74.44	79.33	76.66	71.18	76.68	73.72	77.39	82.15	79.70	77.27	82.82	79.76
อ.ลำสนธิ	72.54	76.72	74.89	76.37	78.39	77.31	75.17	79.35	76.93	70.58	79.40	74.42	72.80	80.11	76.33	71.74	82.72	76.86
อ.หนองม่วง	85.98	76.06	75.74	73.72	83.39	78.25	76.31	82.35	78.63	73.79	80.41	76.99	73.42	79.93	76.63	78.24	86.39	82.33

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

แหล่งที่มาข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยประเทศไทย : Population Reference Bureau 2002 และ 2006 - 2009.

จากข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรจังหวัดลพบุรีปี พ.ศ. 2555 พบว่า ประชากรจังหวัดลพบุรีมีอายุคาดเฉลี่ยรวม(เพศชาย+หญิง)เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 74.45 ปีในปี 2554 เป็น 75.30 ปีในปี 2555 เพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยมากกว่าเพศชาย และทั้งสองเพศมีอายุคาดเฉลี่ยฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2553 โดยเพศชายมีอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 71.45 ปี ในปี 2554 เป็น 72.17 ปี ในปี 2555 เพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยฯ เพิ่มขึ้นจาก 77.81 ปี ในปี 2554 เป็น 78.70 ปี ในปี 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนฯ 11 พบว่าประชากรจังหวัดลพบุรี ยังคงมีอายุคาดเฉลี่ยฯต่ำกว่าเป้าหมายของแผนฯ11 แต่สูงกว่าระดับประเทศทั้งเพศชาย และเพศหญิง ระดับอำเภอพบว่าประชากรอำเภอหนองม่วงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดมากที่สุด คือ 82.33 ปี อำเภอสระโบสถ์มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดน้อยที่สุดคือ 70.74 ปี และมีเพียงอำเภอหนองม่วงที่มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดมากกว่าเป้าหมายของแผนฯ ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยคะ

ตารางที่ 12 อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปีของประชาชนจังหวัดลพบุรี แยกรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2551 - 2555

จังหวัด/อำเภอ	ปี 2551			ปี 2552			ปี 2553			ปี 2554			ปี 2555		
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
จังหวัดลพบุรี	21.54	22.88	22.16	21.25	22.61	21.83	21.28	22.38	21.8	22.46	23.18	22.75	22.25	24.07	23.16
อ.เมืองลพบุรี	23.78	23.07	22.99	23.65	22.17	22.38	22.4	23.13	22.68	25.99	23.7	24.26	23.81	25.23	24.48
อ.พัฒนานิคม	19.65	22.78	21.23	21.79	22.82	22.28	19.87	22.01	20.99	21.34	23.4	22.29	19.51	24.64	22.00
อ.โคกสำโรง	21.52	23.94	22.64	22.27	22.27	21.97	21.65	22.06	21.82	21.22	21.54	21.28	25.32	22.68	23.44
อ.ชัยบาดาล	21.03	24.38	22.59	22.27	22.27	21.97	21.65	22.06	21.82	21.22	21.54	21.28	25.32	22.68	23.44
อ.ท่าม่วง	18.71	21.18	20.05	17.84	21.2	19.6	20.4	22.12	21.24	21.53	22.68	22.17	18.76	21.66	20.20
อ.บ้านหมี่	21.69	22.68	22.13	19.17	22.32	20.79	20.87	20.9	20.8	19.34	23.09	21.34	20.68	23.68	22.30
อ.ท่าหลวง	17.79	22.8	20.19	23.19	21.6	22.25	22.96	20.5	20.96	22.05	24.03	22.95	21.74	23.55	22.62
อ.สระโบสถ์	21.3	21.18	20.59	18.79	23.8	21.18	20.75	19.78	20.22	18.73	20.54	19.58	18.42	22.16	20.21
อ.โคกเจริญ	32.12	22.34	26.3	21.88	24.88	23.19	22.62	22.35	22.38	26.67	27.95	27.30	24.42	26.37	25.18
อ.ลำสนธิ	23.25	23.41	23.26	21.32	24.59	22.6	19.23	26.08	22.12	22.66	24.22	23.43	21.09	25.81	23.38
อ.หนองม่วง	23.5	27.98	25.59	26.44	26.29	25.61	24.73	26.89	25.76	22.92	25.12	24.06	28.60	30.80	29.83

ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

แหล่งที่มาข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยประเทศไทย : Population Reference Bureau 2002 และ 2006 - 2009.

จากข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปีของประชากรจังหวัดลพบุรีปี พ.ศ. 2555 พบว่า ประชากรจังหวัดลพบุรีมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 22.75 ปีในปี 2554 เป็น 23.16 ปีในปี 2555 เพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปีมากกว่าเพศชาย และเพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2554 โดยเพศชายมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อ 60 ปีลดลงจาก 22.46 ปี ในปี 2554 เป็น 22.25 ปี ในปี 2555 เพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปีเพิ่มขึ้นจาก 23.18 ปี ในปี 2554 เป็น 24.07 ปี ระดับอำเภอพบว่าประชากรอำเภอหนองม่วงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปีมากที่สุดคือ 29.83 ปี อำเภอท่าม่วงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี น้อยที่สุด คือ 20.20 ปี

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยคะ

จำนวนและอัตราการตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามกลุ่มสาเหตุการตายที่สำคัญ พ.ศ.2551 - 2555

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี ส.ศ.(ปี54)	จ.ลพบุรี									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		656	87.03	656	86.95	657	86.92	685	90.59	767	101.18
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		336	44.57	344	45.60	349	46.17	368	48.67	426	56.20
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	306	40.59	325	43.08	328	43.39	355	46.95	394	51.97
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	305	40.46	300	39.76	296	39.16	302	39.94	330	43.53
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	30	3.98	19	2.52	21	2.78	13	1.72	32	4.22
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		669	88.75	713	94.51	779	103.06	727	96.15	633	83.50
- โฉทิตเป็นพิษ(A40-A41)		440	58.37	520	68.92	584	77.26	507	67.05	393	51.84
- อาการท้องร่วง ภาวะเฉาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		18	2.39	14	1.86	16	2.12	11	1.45	23	3.03
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		76	10.08	56	7.42	75	9.92	74	9.79	71	9.37
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		3	0.40	4	0.53	5	0.66	5	0.66	3	0.40
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		71	9.42	72	9.54	50	6.62	68	8.99	99	13.06
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	1	0.13	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	724	96.05	762	101.00	712	94.20	709	93.77	735	96.96
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		156	20.70	155	20.54	135	17.86	144	19.04	141	18.60
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		142	18.84	114	15.11	107	14.16	107	14.15	114	15.04
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		26	3.45	32	4.24	37	4.90	35	4.63	35	4.62
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	31	4.11	40	5.30	26	3.44	42	5.55	36	4.75
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	28	3.71	22	2.92	35	4.63	24	3.17	21	2.77
- ลิ่วคี่เมีย (C91-C95)		31	4.11	28	3.71	35	4.63	21	2.78	28	3.69
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y99)		318	42.19	587	77.80	514	68.00	574	75.91	504	66.49
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	187	24.81	157	20.81	143	18.92	232	30.68	216	28.49
- การพลัดตก(W00-W19)		16	2.12	12	1.59	15	1.98	17	2.25	5	0.66
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		41	5.44	88	11.66	69	9.13	48	6.35	62	8.18
- ไฟฟ้าช๊อต(W879)		13	1.72	15	1.99	18	2.38	19	2.51	19	2.51
- การสัมผัสสัควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		5	0.66	8	1.06	2	0.26	2	0.26	5	0.66
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		291	38.60	324	42.95	385	50.94	340	44.97	350	46.17
- ปอดบวม(J12-J18)		283	37.54	305	40.43	368	48.69	307	40.60	332	43.80
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		161	21.36	165	21.87	150	19.85	165	21.82	206	27.17
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		157	20.83	121	16.04	126	16.67	133	17.59	140	18.47
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		93	12.34	84	11.13	76	10.05	93	12.30	104	13.72
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	57	7.56	56	7.42	49	6.48	59	7.80	70	9.23
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		36	4.78	28	3.71	27	3.57	34	4.50	34	4.49
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	91	12.07	83	11.00	71	9.39	56	7.41	89	11.74

ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ ข้อมูลตามสำนักทะเบียนที่แจ้ง

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

จำนวนและอัตราการตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี ส.ศ.(ปี54)	อ.เมือง									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		225	89.79	198	79.00	215	85.50	217	86.13	235	93.24
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		99	39.51	98	39.10	109	43.35	106	42.07	120	47.61
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	94	37.51	97	38.70	106	42.15	102	40.49	116	46.03
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	121	48.29	96	38.30	102	40.56	107	42.47	108	42.85
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	5	2.00	1	0.40	3	1.19	4	1.59	4	1.59
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		210	83.81	220	87.78	230	91.46	210	83.35	183	72.61
- โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		136	54.28	144	57.45	171	68.00	134	53.19	102	40.47
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		9	3.59	8	3.19	7	2.78	1	0.40	6	2.38
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		24	9.58	16	6.38	16	6.36	24	9.53	15	5.95
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		0	0.00	1	0.40	0	0.00	1	0.40	0	0.00
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		25	9.98	34	13.57	18	7.16	32	12.70	45	17.85
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	241	96.18	240	95.76	238	94.65	197	78.19	243	96.42
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		55	21.95	44	17.56	32	12.73	29	11.51	36	14.28
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		49	19.56	32	12.77	45	17.90	34	13.50	46	18.25
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		9	3.59	9	3.59	9	3.58	14	5.56	9	3.57
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	14	5.59	12	4.79	10	3.98	17	6.75	14	5.55
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	6	2.39	10	3.99	10	3.98	9	3.57	9	3.57
- ลิ้นคี่เมีย (C91-C95)		8	3.19	9	3.59	8	3.18	5	1.98	8	3.17
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y99)		92	36.72	208	82.99	169	67.21	198	78.59	160	63.48
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	56	22.35	51	20.35	41	16.30	90	35.72	77	30.55
- การพลัดตก(W00-W19)		4	1.60	5	1.99	7	2.78	4	1.59	1	0.40
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		4	1.60	21	8.38	12	4.77	12	4.76	14	5.55
- ไฟฟ้าช็อต(W879)		1	0.40	5	1.99	9	3.58	7	2.78	4	1.59
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		1	0.40	2	0.80	0	0.00	1	0.40	2	0.79
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		99	39.51	114	45.48	140	55.67	118	46.84	117	46.42
- ปอดบวม(J12-J18)		98	39.11	109	43.49	137	54.48	107	42.47	110	43.64
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		50	19.95	60	23.94	39	15.51	54	21.43	70	27.77
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		44	17.56	45	17.95	38	15.11	39	15.48	42	16.66
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		23	9.18	19	7.58	30	11.93	30	11.91	40	15.87
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	11	4.39	11	4.39	23	9.15	18	7.14	24	9.52
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		12	4.79	8	3.19	7	2.78	12	4.76	16	6.35
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	32	12.77	23	9.18	17	6.76	7	2.78	23	9.13

ที่มา :ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน

หมายเหตุ ข้อมูลตามสำนักทะเบียนที่แจ้ง

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงา

จำนวนและอัตราการตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี ส.ศ.(ปี54)	อ.พัฒนานิคม									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		57	89.79	48	75.15	43	66.75	55	84.70	64	97.71
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		33	51.99	26	40.71	22	34.15	28	43.12	40	61.07
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	30	47.26	24	37.58	19	29.49	26	40.04	37	56.49
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	22	34.66	21	32.88	20	31.05	27	41.58	22	33.59
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	3	4.73	2	3.13	3	4.66	2	3.08	3	4.58
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		58	91.37	44	68.89	57	88.48	47	72.38	47	71.76
- โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		43	67.74	30	46.97	37	57.43	29	44.66	31	47.33
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		1	1.58	2	3.13	1	1.55	0	0.00	0	0.00
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		6	9.45	2	3.13	5	7.76	5	7.70	6	9.16
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		2	3.15	6	9.39	3	4.66	4	6.16	6	9.16
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	42	66.16	55	86.11	61	94.69	63	97.02	72	109.93
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		8	12.60	13	20.35	16	24.84	15	23.10	18	27.48
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		8	12.60	10	15.66	12	18.63	7	10.78	13	19.85
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		2	3.15	2	3.13	1	1.55	3	4.62	3	4.58
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	1	1.58	1	1.57	1	1.55	3	4.62	4	6.11
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	2	3.15	2	3.13	2	3.10	2	3.08	0	0.00
- ลิ่วคีเมีย (C91-C95)		1	1.58	1	1.57	7	10.87	1	1.54	4	6.11
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		35	55.14	54	84.55	48	74.51	52	80.08	43	65.65
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	20	31.51	13	20.35	12	18.63	26	40.04	21	32.06
- การพลัดตก(W00-W19)		2	3.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.53
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		4	6.30	8	12.53	10	15.52	6	9.24	4	6.11
- ไฟฟ้าช็อต(W879)		1	1.58	1	1.57	1	1.55	2	3.08	0	0.00
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		3	4.73	1	1.57	0	0.00	0	0.00	1	1.53
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		26	40.96	26	40.71	25	38.81	36	55.44	32	48.86
- ปอดบวม(J12-J18)		26	40.96	24	37.58	25	38.81	33	50.82	27	41.22
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		15	23.63	10	15.66	16	24.84	12	18.48	18	27.48
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		11	17.33	12	18.79	16	24.84	13	20.02	16	24.43
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		13	20.48	10	15.66	6	9.31	11	16.94	14	21.38
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	8	12.60	8	12.53	3	4.66	7	10.78	10	15.27
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		5	7.88	2	3.13	3	4.66	4	6.16	4	6.11
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	3	4.73	5	7.83	3	4.66	1	1.54	4	6.11

ที่มา :ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน

หมายเหตุ ข้อมูลตามสำนักทะเบียนที่แจ้ง

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงา

จำนวนและอัตราการตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี ส.ธ.(ปี54)	อ.โคกสำโรง									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		70	81.42	75	87.33	76	88.61	82	95.85	97	113.09
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		39	45.36	45	52.40	41	47.81	43	50.26	59	68.78
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	34	39.55	39	45.41	35	40.81	41	47.92	54	62.96
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	29	33.73	30	34.93	33	38.48	37	43.25	37	43.14
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	5	5.82	6	6.99	6	7.00	2	2.34	5	5.83
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		87	101.20	94	109.46	88	102.61	111	129.75	68	79.28
- โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		53	61.65	78	90.83	74	86.28	90	105.20	43	50.13
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		1	1.16	0	0.00	2	2.33	5	5.84	4	4.66
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		11	12.80	5	5.82	6	7.00	6	7.01	9	10.49
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		3	3.49	1	1.16	1	1.17	2	2.34	1	1.17
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		14	16.28	8	9.32	3	3.50	8	9.35	6	7.00
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	71	82.59	83	96.65	102	118.93	85	99.36	70	81.61
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		17	19.77	18	20.96	20	23.32	23	26.88	13	15.16
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		17	19.77	15	17.47	8	9.33	18	21.04	6	7.00
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		2	2.33	5	5.82	8	9.33	4	4.68	3	3.50
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	2	2.33	5	5.82	4	4.66	6	7.01	3	3.50
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	4	4.65	0	0.00	5	5.83	1	1.17	2	2.33
- ลิ้นคีมัย (C91-C95)		2	2.33	3	3.49	7	8.16	1	1.17	3	3.50
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y99)		44	51.18	60	69.87	51	59.46	64	74.81	60	69.95
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	27	31.41	13	15.14	15	17.49	20	23.38	20	23.32
- การพลัดตก(W00-W19)		3	3.49	1	1.16	2	2.33	3	3.51	1	1.17
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		7	8.14	16	18.63	11	12.83	9	10.52	12	13.99
- ไฟฟ้าช็อต(W879)		2	2.33	3	3.49	1	1.17	1	1.17	3	3.50
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		0	0.00	3	3.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		34	39.55	34	39.59	43	50.14	28	32.73	37	43.14
- ปอดบวม(J12-J18)		29	33.73	30	34.93	39	45.47	23	26.88	37	43.14
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		33	38.39	28	32.60	18	20.99	23	26.88	25	29.15
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		19	22.10	10	11.64	16	18.66	16	18.70	13	15.16
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		14	16.28	13	15.14	14	16.32	15	17.53	14	16.32
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	11	12.80	9	10.48	6	7.00	8	9.35	10	11.66
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		3	3.49	4	4.66	8	9.33	7	8.18	4	4.66
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	8	9.31	14	16.30	8	9.33	15	17.53	14	16.32

ที่มา :ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน

หมายเหตุ ข้อมูลตามสำนักทะเบียนที่แจ้ง

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงา

จำนวนและอัตราการตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี ส.ธ.(ปี54)	อ.ชัยบาดาล									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		67	74.51	67	74.26	68	75.33	72	79.61	76	83.71
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		35	38.92	31	34.36	36	39.88	35	38.70	44	48.46
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	34	37.81	30	33.25	36	39.88	35	38.70	40	44.06
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	31	34.48	35	38.79	32	35.45	35	38.70	31	34.14
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	1	1.11	1	1.11	0	0.00	0	0.00	4	4.41
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		75	83.41	98	108.62	118	130.71	103	113.89	89	98.02
- โฉทเป็นพิษ(A40-A41)		50	55.60	75	83.13	93	103.02	74	81.82	55	60.58
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		1	1.11	3	3.33	3	3.32	1	1.11	5	5.51
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		6	6.67	5	5.54	7	7.75	7	7.74	9	9.91
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		0	0.00	1	1.11	0	0.00	2	2.21	0	0.00
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		8	8.90	8	8.87	7	7.75	9	9.95	11	12.12
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	78	86.74	88	97.54	62	68.68	85	93.98	75	82.60
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		14	15.57	20	22.17	10	11.08	18	19.90	18	19.83
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		16	17.79	8	8.87	9	9.97	15	16.59	8	8.81
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		3	3.34	3	3.33	6	6.65	2	2.21	6	6.61
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	2	2.22	4	4.43	2	2.22	5	5.53	6	6.61
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	6	6.67	3	3.33	5	5.54	3	3.32	5	5.51
- ลิ้นคีมัย (C91-C95)		2	2.22	3	3.33	5	5.54	5	5.53	2	2.20
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		49	54.49	78	86.45	72	79.76	78	86.24	62	68.29
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	36	40.04	24	26.60	23	25.48	29	32.06	22	24.23
- การพลัดตก(W00-W19)		0	0.00	3	3.33	3	3.32	4	4.42	0	0.00
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		5	5.56	13	14.41	9	9.97	7	7.74	8	8.81
- ไฟฟ้าช็อต(W879)		1	1.11	2	2.22	5	5.54	2	2.21	7	7.71
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		0	0.00	1	1.11	0	0.00	0	0.00	1	1.10
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		45	50.04	31	34.36	46	50.96	40	44.23	50	55.07
- ปอดบวม(J12-J18)		45	50.04	30	33.25	45	49.85	35	38.70	48	52.87
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		15	16.68	16	17.73	20	22.15	12	13.27	29	31.94
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		26	28.91	10	11.08	15	16.62	10	11.06	14	15.42
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		12	13.35	13	14.41	8	8.86	13	14.37	11	12.12
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	9	10.01	8	8.87	5	5.54	9	9.95	9	9.91
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		3	3.34	5	5.54	3	3.32	4	4.42	2	2.20
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	4	4.45	3	3.33	3	3.32	2	2.21	9	9.91

ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน

หมายเหตุ ข้อมูลตามสำนักทะเบียนที่แจ้ง

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงา

จำนวนและอัตราการตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี ส.ศ.(ปี54)	อ.ท่าม่วง									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		47	94.37	71	143.03	48	96.66	59	118.69	60	120.21
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		21	42.17	27	54.39	22	44.30	30	60.35	31	62.11
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	19	38.15	25	50.36	21	42.29	28	56.33	29	58.10
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	26	52.21	41	82.60	25	50.34	27	54.32	27	54.10
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	2	4.02	2	4.03	1	2.01	2	4.02	2	4.01
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		41	82.32	60	120.87	59	118.81	36	72.42	51	102.18
- โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		30	60.24	49	98.71	52	104.71	25	50.29	29	58.10
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		1	2.01	0	0.00	1	2.01	0	0.00	1	2.00
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		2	4.02	2	4.03	3	6.04	4	8.05	2	4.01
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		2	4.02	6	12.09	1	2.01	1	2.01	12	24.04
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	57	114.45	69	139.00	54	108.74	56	112.65	74	148.26
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		14	28.11	9	18.13	8	16.11	13	26.15	20	40.07
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		12	24.09	11	22.16	7	14.10	9	18.11	7	14.02
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		1	2.01	2	4.03	5	10.07	2	4.02	3	6.01
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	2	4.02	7	14.10	5	10.07	1	2.01	4	8.01
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	2	4.02	1	2.01	4	8.05	0	0.00	3	6.01
- ลิ่วคีเมีย (C91-C95)		4	8.03	2	4.03	1	2.01	3	6.04	2	4.01
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		17	34.13	47	94.68	34	68.47	38	76.44	32	64.11
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	7	14.06	11	22.16	9	18.12	13	26.15	11	22.04
- การพลัดตก(W00-W19)		1	2.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		3	6.02	6	12.09	7	14.10	3	6.04	4	8.01
- ไฟฟ้าช็อต(W879)		2	4.02	2	4.03	0	0.00	1	2.01	1	2.00
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		0	0.00	1	2.01	1	2.01	0	0.00	0	0.00
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		25	50.20	30	60.44	29	58.40	19	38.22	31	62.11
- ปอดบวม(J12-J18)		25	50.20	27	54.39	27	54.37	17	34.20	30	60.11
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		13	26.10	7	14.10	15	30.21	17	34.20	13	26.05
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		10	20.08	9	18.13	9	18.12	21	42.25	9	18.03
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		5	10.04	6	12.09	2	4.03	2	4.02	4	8.01
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	5	10.04	3	6.04	0	0.00	2	4.02	3	6.01
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		0	0.00	3	6.04	2	4.03	0	0.00	1	2.00
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	8	16.06	7	14.10	5	10.07	3	6.04	9	18.03

ที่มา :ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน

หมายเหตุ ข้อมูลตามสำนักทะเบียนที่แจ้ง

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงา

จำนวนและอัตราการตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี ส.ศ.(ปี54)	อ.บ้านหมี่									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		85	106.90	102	128.99	107	135.96	95	121.86	113	145.55
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		49	61.63	60	75.88	64	81.32	64	82.10	63	81.15
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	46	57.85	59	74.61	62	78.78	63	80.81	59	76.00
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	35	44.02	41	51.85	41	52.10	27	34.63	52	66.98
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	3	3.77	1	1.26	2	2.54	1	1.28	4	5.15
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		94	118.22	105	132.79	99	125.79	100	128.27	94	121.08
- โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		65	81.75	75	94.85	72	91.49	76	97.49	64	82.44
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		1	1.26	1	1.26	0	0.00	2	2.57	4	5.15
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		13	16.35	17	21.50	16	20.33	11	14.11	18	23.19
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		0	0.00	0	0.00	1	1.27	0	0.00	0	0.00
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		7	8.80	7	8.85	8	10.17	7	8.98	7	9.02
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	93	116.96	100	126.46	86	109.27	105	134.69	81	104.33
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		16	20.12	18	22.76	23	29.22	19	24.37	18	23.19
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		17	21.38	14	17.70	13	16.52	11	14.11	10	12.88
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		3	3.77	6	7.59	4	5.08	7	8.98	4	5.15
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	2	2.52	8	10.12	2	2.54	5	6.41	1	1.29
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	2	2.52	2	2.53	1	1.27	2	2.57	1	1.29
- ลิ่วคีเมีย (C91-C95)		10	12.58	5	6.32	5	6.35	1	1.28	3	3.86
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y99)		35	44.02	52	65.76	47	59.72	40	51.31	57	73.42
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	17	21.38	14	17.70	15	19.06	11	14.11	25	32.20
- การพลัดตก(W00-W19)		5	6.29	0	0.00	1	1.27	2	2.57	1	1.29
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		8	10.06	10	12.65	5	6.35	4	5.13	12	15.46
- ไฟฟ้าช็อต(W879)		4	5.03	1	1.26	0	0.00	3	3.85	4	5.15
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		26	32.70	42	53.11	49	62.26	46	59.01	36	46.37
- ปอดบวม(J12-J18)		25	31.44	42	53.11	45	57.18	44	56.44	35	45.08
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		17	21.38	22	27.82	18	22.87	18	23.09	23	29.63
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		16	20.12	17	21.50	13	16.52	13	16.68	19	24.47
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		9	11.32	7	8.85	6	7.62	8	10.26	9	11.59
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	5	6.29	6	7.59	5	6.35	7	8.98	4	5.15
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		4	5.03	1	1.26	1	1.27	1	1.28	5	6.44
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	14	17.61	13	16.44	18	22.87	18	23.09	14	18.03

ที่มา :ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน

หมายเหตุ ข้อมูลตามสำนักทะเบียนที่แจ้ง

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกา

จำนวนและอัตราการตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี ส.ธ.(ปี54)	อ.ท่าหลวง									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		24	84.41	20	69.88	21	73.04	24	83.28	28	96.36
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		11	38.69	10	34.94	8	27.83	12	41.64	11	37.85
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	10	35.17	9	31.45	8	27.83	12	41.64	9	30.97
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	11	38.69	10	34.94	12	41.74	12	41.64	17	58.50
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	1	3.52	1	3.49	0	0.00	0	0.00	2	6.88
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		22	77.37	18	62.90	21	73.04	26	90.22	17	58.50
- โฉทเป็นพิษ(A40-A41)		11	38.69	17	59.40	11	38.26	15	52.05	11	37.85
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		2	7.03	0	0.00	0	0.00	2	6.94	3	10.32
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		3	10.55	1	3.49	6	20.87	3	10.41	1	3.44
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		0	0.00	0	0.00	2	6.96	0	0.00	0	0.00
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		5	17.58	0	0.00	1	3.48	2	6.94	1	3.44
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	36	126.61	35	122.30	21	73.04	27	93.69	27	92.91
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		9	31.65	9	31.45	2	6.96	6	20.82	4	13.77
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		5	17.58	6	20.97	4	13.91	3	10.41	4	13.77
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		0	0.00	1	3.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	2	7.03	0	0.00	1	3.48	1	3.47	1	3.44
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	1	3.52	0	0.00	4	13.91	3	10.41	0	0.00
- ลิ่วคี่เมีย (C91-C95)		1	3.52	2	6.99	0	0.00	3	10.41	3	10.32
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		7	24.62	14	48.92	24	83.48	23	79.81	18	61.94
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	5	17.58	6	20.97	10	34.78	12	41.64	7	24.09
- การพลัดตก(W00-W19)		0	0.00	2	6.99	0	0.00	1	3.47	0	0.00
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		0	0.00	2	6.99	3	10.43	3	10.41	3	10.32
- ไฟฟ้าช๊อต(W879)		0	0.00	0	0.00	1	3.48	2	6.94	0	0.00
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.44
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		10	35.17	11	38.44	14	48.69	15	52.05	13	44.74
- ปอดบวม(J12-J18)		10	35.17	10	34.94	14	48.69	15	52.05	13	44.74
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		7	24.62	5	17.47	3	10.43	10	34.70	10	34.41
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		10	35.17	6	20.97	6	20.87	6	20.82	5	17.21
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		3	10.55	3	10.48	2	6.96	5	17.35	3	10.32
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	2	7.03	2	6.99	1	3.48	4	13.88	3	10.32
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		1	3.52	1	3.49	1	3.48	1	3.47	0	0.00
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	7	24.62	3	10.48	3	10.43	0	0.00	4	13.77

ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน

หมายเหตุ ข้อมูลตามสำนักทะเบียนที่แจ้ง

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงา

จำนวนและอัตราการตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี ส.ศ.(ปี54)	อ.สระโบสถ์									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		18	84.38	16	74.25	21	97.10	21	97.11	28	129.09
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		11	51.57	9	41.77	14	64.73	12	55.49	17	78.38
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	10	46.88	8	37.12	14	64.73	12	55.49	17	78.38
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	6	28.13	7	32.48	7	32.37	9	41.62	11	50.71
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	1	4.69	1	4.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		18	84.38	17	78.89	35	161.83	24	110.99	18	82.99
- โฉทเป็นพิษ(A40-A41)		10	46.88	12	55.69	25	115.60	16	73.99	11	50.71
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		1	4.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		2	9.38	3	13.92	6	27.74	5	23.12	1	4.61
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		0	0.00	0	0.00	1	4.62	0	0.00	1	4.61
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		4	18.75	0	0.00	0	0.00	1	4.62	5	23.05
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	1	4.62	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	20	93.76	30	139.22	25	115.60	23	106.36	24	110.65
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		4	18.75	7	32.48	5	23.12	8	37.00	4	18.44
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		2	9.38	7	32.48	3	13.87	2	9.25	4	18.44
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		1	4.69	4	18.56	1	4.62	0	0.00	0	0.00
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	1	4.69	1	4.64	0	0.00	1	4.62	2	9.22
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	1	4.69	0	0.00	1	4.62	1	4.62	0	0.00
- ลิ้นคีมัย (C91-C95)		1	4.69	0	0.00	0	0.00	1	4.62	1	4.61
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		11	51.57	15	69.61	8	36.99	18	83.24	25	115.26
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	6	28.13	7	32.48	3	13.87	2	9.25	13	59.94
- การพลัดตก(W00-W19)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.62	0	0.00
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		3	14.06	2	9.28	2	9.25	2	9.25	4	18.44
- ไฟฟ้าช็อต(W879)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		1	4.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		2	9.38	5	23.20	3	13.87	6	27.75	8	36.88
- ปอดบวม(J12-J18)		2	9.38	5	23.20	3	13.87	4	18.50	7	32.27
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		2	9.38	4	18.56	4	18.50	5	23.12	4	18.44
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		6	28.13	4	18.56	2	9.25	1	4.62	7	32.27
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		3	14.06	2	9.28	3	13.87	3	13.87	3	13.83
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	0	0.00	2	9.28	2	9.25	2	9.25	2	9.22
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		3	14.06	0	0.00	1	4.62	1	4.62	1	4.61
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	2	9.38	5	23.20	1	4.62	4	18.50	5	23.05

ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน

หมายเหตุ ข้อมูลตามสำนักทะเบียนที่แจ้ง

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงา

จำนวนและอัตราการตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี ส.ท.(ปี54)	อ.โคกเจริญ									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		13	53.32	15	61.36	16	65.47	10	41.14	18	73.37
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		7	28.71	11	45.00	10	40.92	4	16.46	9	36.69
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	7	28.71	11	45.00	9	36.83	4	16.46	9	36.69
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	6	24.61	3	12.27	5	20.46	6	24.68	8	32.61
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	0	0.00	0	0.00	1	4.09	0	0.00	0	0.00
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		22	90.23	11	45.00	14	57.29	19	78.16	17	69.30
- โฉทิตเป็นพิษ(A40-A41)		16	65.62	7	28.64	10	40.92	12	49.37	11	44.84
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		2	8.20	2	8.18	2	8.18	4	16.46	3	12.23
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		1	4.10	1	4.09	2	8.18	2	8.23	3	12.23
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	23	94.33	17	69.55	12	49.10	28	115.19	23	93.76
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		9	36.91	8	32.73	7	28.64	7	28.80	4	16.31
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		1	4.10	1	4.09	2	8.18	3	12.34	5	20.38
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		1	4.10	0	0.00	0	0.00	2	8.23	2	8.15
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	1	4.10	0	0.00	0	0.00	1	4.11	0	0.00
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	2	8.20	1	4.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- ลิ่วคี่เมีย (C91-C95)		0	0.00	2	8.18	0	0.00	0	0.00	2	8.15
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		9	36.91	18	73.64	29	118.67	12	49.37	7	28.53
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	3	12.30	3	12.27	6	24.55	6	24.68	3	12.23
- การพลัดตก(W00-W19)		1	4.10	0	0.00	0	0.00	1	4.11	0	0.00
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		2	8.20	2	8.18	7	28.64	1	4.11	1	4.08
- ไฟฟ้าช๊อต(W879)		1	4.10	0	0.00	1	4.09	0	0.00	0	0.00
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		5	20.51	4	16.36	7	28.64	5	20.57	5	20.38
- ปอดบวม(J12-J18)		5	20.51	4	16.36	5	20.46	4	16.46	5	20.38
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		1	4.10	3	12.27	5	20.46	2	8.23	3	12.23
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		6	24.61	1	4.09	5	20.46	0	0.00	8	32.61
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		1	4.10	3	12.27	1	4.09	3	12.34	1	4.08
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	0	0.00	2	8.18	1	4.09	1	4.11	1	4.08
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		1	4.10	1	4.09	0	0.00	2	8.23	0	0.00
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	3	12.30	4	16.36	6	24.55	2	8.23	0	0.00

ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน

หมายเหตุ ข้อมูลตามสำนักทะเบียนที่แจ้ง

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงา

จำนวนและอัตราการตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี ส.ศ.(ปี54)	อ.ลำสนธิ									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		21	80.57	22	83.96	22	83.54	19	72.12	21	78.80
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		12	46.04	12	45.80	11	41.77	12	45.55	12	45.03
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	5	19.18	9	34.35	8	30.38	10	37.96	8	30.02
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	8	30.69	10	38.17	11	41.77	7	26.57	9	33.77
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	7	26.86	3	11.45	3	11.39	2	7.59	4	15.01
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		14	53.71	21	80.15	24	91.14	20	75.92	22	82.55
- โฉทิตเป็นพิษ(A40-A41)		8	30.69	14	53.43	12	45.57	14	53.14	14	52.53
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		0	0.00	0	0.00	2	7.59	0	0.00	0	0.00
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		2	7.67	1	3.82	6	22.78	2	7.59	5	18.76
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		0	0.00	1	3.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		2	7.67	1	3.82	3	11.39	1	3.80	1	3.75
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	23	88.24	23	87.78	19	72.15	14	53.14	20	75.05
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		2	7.67	6	22.90	6	22.78	3	11.39	3	11.26
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		6	23.02	6	22.90	1	3.80	1	3.80	5	18.76
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		3	11.51	0	0.00	1	3.80	0	0.00	0	0.00
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	2	7.67	0	0.00	0	0.00	1	3.80	1	3.75
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	0	0.00	2	7.63	1	3.80	1	3.80	1	3.75
- ลิ่วคี่เมีย (C91-C95)		1	3.84	1	3.82	1	3.80	0	0.00	0	0.00
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		13	49.88	15	57.25	13	49.37	22	83.51	16	60.04
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	8	30.69	4	15.27	4	15.19	8	30.37	6	22.51
- การพลัดตก(W00-W19)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		3	11.51	2	7.63	2	7.59	0	0.00	0	0.00
- ไฟฟ้าช๊อต(W879)		0	0.00	1	3.82	0	0.00	1	3.80	0	0.00
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.80	0	0.00
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		7	26.86	7	26.72	16	60.76	9	34.16	9	33.77
- ปอดบวม(J12-J18)		7	26.86	7	26.72	16	60.76	7	26.57	9	33.77
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		4	15.35	6	22.90	6	22.78	6	22.77	2	7.50
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		2	7.67	3	11.45	2	7.59	3	11.39	5	18.76
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		2	7.67	1	3.82	2	7.59	3	11.39	2	7.50
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	1	3.84	0	0.00	2	7.59	1	3.80	2	7.50
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		1	3.84	1	3.82	0	0.00	2	7.59	0	0.00
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	6	23.02	3	11.45	4	15.19	0	0.00	1	3.75

ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน

หมายเหตุ ข้อมูลตามสำนักทะเบียนที่แจ้ง

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงา

จำนวนและอัตราการตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี ส.ศ.(ปี54)	อ.หนองม่วง									
		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		29	84.47	22	63.94	20	58.11	31	89.87	27	78.31
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		19	55.35	15	43.60	12	34.86	22	63.78	20	58.00
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	17	49.52	14	40.69	10	29.05	22	63.78	16	46.40
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	10	29.13	6	17.44	8	23.24	8	23.19	8	23.20
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	2	5.83	1	2.91	2	5.81	0	0.00	4	11.60
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		28	81.56	25	72.66	34	98.78	31	89.87	27	78.31
- โฉทเป็นพิษ(A40-A41)		18	52.43	19	55.22	27	78.45	22	63.78	22	63.81
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		1	2.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		5	14.56	2	5.81	2	5.81	3	8.70	2	5.80
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.90
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		1	2.91	1	2.91	4	11.62	1	2.90	2	5.80
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	40	116.52	22	63.94	32	92.97	26	75.37	26	75.41
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		8	23.30	3	8.72	6	17.43	3	8.70	3	8.70
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		9	26.22	4	11.63	3	8.72	4	11.60	6	17.40
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		1	2.91	0	0.00	2	5.81	1	2.90	5	14.50
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	2	5.83	2	5.81	1	2.91	1	2.90	0	0.00
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	2	5.83	1	2.91	2	5.81	2	5.80	0	0.00
- ลิ้นคีมัย (C91-C95)		1	2.91	0	0.00	1	2.91	1	2.90	0	0.00
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		6	17.48	26	75.57	19	55.20	29	84.07	24	69.61
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	2	5.83	11	31.97	5	14.53	15	43.48	11	31.90
- การพลัดตก(W00-W19)		0	0.00	1	2.91	2	5.81	1	2.90	1	2.90
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		2	5.83	6	17.44	1	2.91	1	2.90	0	0.00
- ไฟฟ้าช็อต(W879)		1	2.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		0	0.00	0	0.00	1	2.91	0	0.00	0	0.00
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		12	34.95	20	58.13	13	37.77	18	52.18	12	34.80
- ปอดบวม(J12-J18)		11	32.04	17	49.41	12	34.86	18	52.18	11	31.90
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		4	11.65	4	11.63	6	17.43	6	17.39	9	26.10
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		7	20.39	4	11.63	4	11.62	11	31.89	2	5.80
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		8	23.30	7	20.35	2	5.81	0	0.00	3	8.70
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	5	14.56	5	14.53	1	2.91	0	0.00	2	5.80
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		3	8.74	2	5.81	1	2.91	0	0.00	1	2.90
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	4	11.65	3	8.72	3	8.72	4	11.60	6	17.40

ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน

หมายเหตุ ข้อมูลตามสำนักทะเบียนที่แจ้ง

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกา