

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	1
ปิรามิดประชากร	3
ตารางที่ 1 ประมาณการประชากรจังหวัดลพบุรีจำแนกตามกลุ่มวัย พศ. 2554 - 2563	4
ตารางที่ 2 อัตราส่วนพึ่งพิงปี พศ. 2548 - 2554	5
ตารางที่ 3 จำนวน และร้อยละประชากรจังหวัดลพบุรีจำแนกตามกลุ่มวัยปี พศ. 2550 - 2554	7
ตารางที่ 4 สถิติชีพจังหวัดลพบุรีปี พศ. 2550 - 2554	9
ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละมารดาที่คลอดบุตรจำแนกตามกลุ่มอายุ พศ. 2550 - 2554	12
ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละการเกิดมีชีพ จำแนกตามน้ำหนักแรกเกิด พศ. 2550 - 2554	18
ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละการตายทั้งหมด และการตายในโรงพยาบาล พศ. 2550 - 2554	24
ตารางที่ 8 จำนวน และอัตราตายตามกลุ่มอายุ พศ. 2550 - 2554	26
ตารางที่ 9 จำนวน และอัตราตายต่อประชากร 100,000 คนจำแนกตามสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก	32
ตารางที่ 10 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชาชนจังหวัดลพบุรี พศ. 2550 - 2554	44
ตารางที่ 11 อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปีของประชาชนจังหวัดลพบุรี พศ. 2550 - 2554	45
จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คนจำแนกตามกลุ่มสาเหตุการตายที่สำคัญ	46

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้วิเคราะห์ข้อมูลสถานะสุขภาพประชากรจังหวัดลพบุรีปี พ.ศ. 2554 ดังนี้

1. โครงสร้างประชากรจังหวัดลพบุรี

ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดลพบุรีมีประชากรรวม 756,127 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2553 ร้อยละ 0.25 มีประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย คือเพศชายร้อยละ 50.23 เพศหญิงร้อยละ 49.77 จังหวัดลพบุรีอยู่ในระหว่างเปลี่ยนผ่านทางประชากร โดยประชากรวัยเด็กมีจำนวนลดลง และประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ.2554 มีประชากรวัยเด็ก วัยแรงงาน และผู้สูงอายุร้อยละ 17.73 : 68.04 : 14.24 ตามลำดับ ซึ่งได้เข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว มีอายุมัธยฐานเท่ากับ 36.28 ปี แสดงว่าเป็นประชากรที่มีอายุมาก จากการคาดประมาณอีก 10 ปีข้างหน้าคือ พ.ศ.2563 จะมีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ในขณะที่วัยสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.52 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือประชากรวัยแรงงานจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68.04 ใน พ.ศ.2554 เป็นร้อยละ 69.43 ใน พ.ศ.2556 หลังจากนั้นจะลดลงเรื่อยๆเหลือร้อยละ 67.07 ใน พ.ศ.2563 ช่วงที่สัดส่วนวัยแรงงานเพิ่มขึ้นนี้นักเศรษฐศาสตร์เรียกช่วงนี้ว่า “การปันผลทางประชากร” (Demographic Dividend) ที่สำคัญคือจะมีเพียงครั้งเดียวและเป็นเวลาที่ไม่นานนัก สำหรับจังหวัดลพบุรีคือภายใน พ.ศ.2556 (ตารางที่ 1) การเปลี่ยนแปลงนี้ จะทำให้อัตราการะฟังกวัยเด็กลดลง แต่การะฟังกวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาด้วยอัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุจะพบว่าในปี พ.ศ. 2554 ประชากรวัยแรงงาน 4.78 คนต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 1 คน และในปี พ.ศ. 2563 ประชากรวัยแรงงาน 3.44 คน รับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 1 คน เมื่อใช้ดัชนีผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับจำนวนเด็กกับผู้สูงอายุจะพบว่าในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดลพบุรีมีผู้สูงอายุ 80 คนต่อเด็ก 100 คน แต่เมื่อถึงปี2563 จะมีผู้สูงอายุมากกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของวัยเด็ก คือผู้สูงอายุ 145 คนต่อเด็ก 100 (ตารางที่ 2)

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลประชากรรายอำเภอ พบว่าทั้ง 11 อำเภอได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนื่องจากมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 โดยเฉพาะอำเภอบ้านหมี่ที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุด คือ ร้อยละ 17.97 รองลงมาคืออำเภอท่าม่วง และอำเภอโคกสำโรงมีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 17.23 และ 15.09 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีผู้สูงอายุจะพบว่า อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าม่วงมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากกว่าวัยเด็กแล้ว คือมีผู้สูงอายุ 111.45 คน และ 104.76 คน ต่อเด็ก 100 คนตามลำดับ (ตารางที่ 3)

2. สถิติชีพ

ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดลพบุรี มีอัตราเกิดมีชีพของประชากรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 9.74 เป็น 10.44 ต่อประชากร 1,000 คน อัตราตายลดลงจาก 8.03 เป็น 7.94 ต่อประชากร 1,000 คน อัตราทารกตายเพิ่มขึ้นจาก 6.93 เป็น 6.97 ต่อเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คน สาเหตุที่ทำให้ทารกเสียชีวิตมากที่สุดคือ ความผิดปกติความพิการแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ และพบว่าทารกเสียชีวิตภายใน 7 วันหลังคลอดถึงร้อยละ 40.00 ไม่มีมารดาเสียชีวิตจากการคลอดบุตร เมื่อเทียบกับเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ 4 ปีของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดอัตราทารกตายไม่เกิน 16.7 ต่อพันการเกิดมีชีพ และอัตรามารดาตายไม่เกิน 18 ต่อแสนการเกิดมีชีพ พบว่าในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดลพบุรีมีอัตราทารกตาย และอัตรามารดาตายไม่เกินเป้าหมายของแผนฯ

ข้อมูลสถิติชีพระดับอำเภอ พบว่ามี 2 อำเภอที่มีอัตราทารกตายเกินเป้าหมายของแผนฯ ได้แก่ อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอโคกเจริญ มีอัตราทารกตาย 28.48 และ 23.53 ต่อพันการเกิดมีชีพ ตามลำดับ (ตารางที่ 4)

3.ภาวะเจริญพันธุ์

ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดลพบุรีมีอัตราเจริญพันธุ์รวมเท่ากับ 1.48 ต่อสตรีวัยเจริญพันธุ์ 1 คน ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทน มีมารดาที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 20.08 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 21.09 ในปี 2554 และยังคงเกินกว่าเกณฑ์องค์การอนามัยโลกกำหนดให้มีมารดาวัยรุ่นไม่เกินร้อยละ 10 หรือกล่าวได้ว่าจังหวัดลพบุรีมีมารดาวัยรุ่นคลอดบุตรประมาณวันละ 4 คน ในจำนวนนี้คลอดบุตรคนที่ 2 ขึ้นไปจำนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 13 (ตารางที่ 5) มีทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 9.36 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 8.92 ในปี 2554 ซึ่งเกินเป้าหมายของแผน 4 ปีของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดอัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7เมื่อพิจารณาน้ำหนักเมื่อแรกเกิดของทารกจำแนกตามกลุ่มอายุมารดา พบว่า มารดาวัยรุ่นที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีให้กำเนิดทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่าเกณฑ์ในสัดส่วนสูงที่สุดคือร้อยละ 27.10 (ตารางที่ 6)

ข้อมูลระดับอำเภอ พบว่า มีมารดาที่คลอดบุตรอายุน้อยกว่า 20 ปี เกินกว่าร้อยละ 10 ทั้ง 11 อำเภอ และมีแนวโน้มสูงขึ้นเกือบทุกอำเภอ โดยเฉพาะอำเภอท่าม่วง ที่มีมารดาวัยรุ่นสูงเกินร้อยละ 30 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และมี 8 อำเภอ ที่มีเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เกินกว่าเป้าหมาย คือ อำเภอเมือง, อำเภอพัฒนานิคม, อำเภอโคกสำโรง, อำเภอบ้านหมี่, อำเภอ ท่าหลวง, อำเภอโคกเจริญ, อำเภอลำสนธิ และอำเภอหนองม่วง

4. ภาวะการตาย

ปี พ.ศ. 2554 ประชากรจังหวัดลพบุรีตายในสถานพยาบาลมากกว่าตายนอกสถานพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 57.96 : 42.04 เพศชายมีอัตราการตายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.97 : 44.03 (ตารางที่ 7) พบอัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เพิ่มขึ้นจาก 1.86 เป็น 1.91 ต่อประชากร 1,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งยังไม่บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ เป้าหมายที่ 4 คือ ลดอัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีลงสองในสามส่วนในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2558 (ตารางที่ 8)

สาเหตุการตาย 5 อันดับแรกของประชากรจังหวัดลพบุรี ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ประชากรเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากที่สุด (โดยพบมะเร็งตับมากที่สุด รองลงมาคือมะเร็งปอด และมะเร็งเม็ดเลือดและอวัยวะสร้างเลือดตามลำดับ) รองลงมาคือ โลหิตเป็นพิษ หลอดเลือดในสมอง ปอดบวม และโรคหัวใจ มีอัตราการตาย 93.77, 67.05, 46.95, 40.60 และ 39.94 ต่อประชากร 100,000 คน ตามลำดับ วัยเด็ก (1 - 14 ปี) พบว่า เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการขนส่งมากที่สุด วัยแรงงาน (15 - 59 ปี) และผู้สูงอายุ เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการตายด้วยโรคเรื้อรังกับเป้าหมายของแผน 4 ปีของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2550 - 2554) ที่กำหนดในแผนฯคือ ลดอัตราการเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วย โรคเรื้อรัง 5 โรคได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ร้อยละ 2 ต่อปี พบว่าในปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่สิ้นสุดแผนฯ 10 พบว่า จังหวัดลพบุรีลดอัตราการตายด้วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ได้ตามเป้าหมายของแผนฯ แต่อีก 3 โรค คือ โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ยังไม่ลดลงตามเป้าหมาย และยังมีอัตราการตายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นอัตราการตายด้วยอุบัติเหตุจากการขนส่งก็ยังไม่ลดลง รวมทั้ง การมีเจตนาทำร้ายตนเองมีอัตราการตาย 7.80 ต่อแสนประชากรซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดให้ไม่เกิน 6.7 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 9)

5. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรจังหวัดลพบุรีปี พ.ศ. 2554 พบว่า ประชากรจังหวัดลพบุรีมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 73.84 ปี ในปี 2553 เป็น 74.45 ปี เพศชายมีอายุคาดเฉลี่ยฯ 71.45 ปี ซึ่งน้อยกว่าเพศหญิงที่มีอายุคาดเฉลี่ยฯ 77.81 ปี อำเภอโคกสำโรงมีอายุคาดเฉลี่ยฯ น้อยที่สุดคือ 72.10 ปี อำเภอโคกเจริญมีอายุคาดเฉลี่ยฯ มากที่สุดคือ 79.70 ปี ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายของแผนฯ10 ที่กำหนดอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรไทยเท่ากับ 80 ปี (ตารางที่ 10)





จากข้อมูลสถานะสุขภาพปี 2554 จังหวัดลพบุรีควรเร่งวางแผนดำเนินการใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพบริการด้านการอนามัยแม่และเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุกรายมีคุณภาพที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พัฒนาคุณภาพบริการฝากครรภ์ และการลดปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย 2) ในปี พ.ศ.2554 - 2556 ควรเร่งรัดแผนงานลดปัญหาสุขภาพควบคู่กับกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะการสร้างสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่ง การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่จะมีประชากรวัยนี้ในสัดส่วนสูงที่สุด และเพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชากรกลุ่มนี้เข้าสู่วัยสูงอายุที่มีสุขภาพดี และ 3) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี โดยเตรียมแนวทางเพื่อรองรับปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการลดความแออัดของสถานพยาบาลและการพัฒนาด้านบริการเชิงรุก การดูแลสุขภาพที่บ้านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่

วิเคราะห์โดย : นางลักษณ์ ทองโต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรกฎาคม 2555

งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยค่ะ

ปิรามิดประชากรจังหวัดลพบุรี



ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยค่ะ

ตารางที่ 1 ประมาณการประชากรจังหวัดลพบุรี จำแนกตามกลุ่มวัย พ.ศ.2554 - 2563

พ.ศ.	จำนวนประชากร	วัยเด็ก (0 – 14 ปี)		วัยแรงงาน (15 – 59)		วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)		ดัชนีผู้สูงอายุ	อัตราส่วน เกื้อหนุนผู้สูงอายุ
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
2503	335,661	141,797	42.24	178,797	53.27	15,067	4.49	10.63	11.87
2543	745,506	171,505	23.01	488,165	65.48	85,836	11.51	50.05	5.69
2552	754,452	139,497	18.49	513,949	68.12	101,006	13.39	72.41	5.09
2553	755,854	136,691	18.10	515,170	68.22	103,993	13.77	76.08	4.95
2554	756,127	134,033	17.73	514,436	68.04	107,658	14.24	80.32	4.78
2555	784,953	124,978	15.92	544,181	69.33	115,794	14.75	92.65	4.70
2556	787,243	121,058	15.38	546,581	69.43	119,605	15.19	98.80	4.57
2557	789,630	117,380	14.87	548,188	69.42	124,062	15.71	105.69	4.42
2558	792,082	114,104	14.41	548,841	69.29	129,137	16.3	113.17	4.25
2559	792,547	111,771	14.10	547,336	69.06	133,440	16.84	119.39	4.10
2560	793,240	110,047	13.87	544,966	68.7	138,228	17.43	125.61	3.94
2561	794,135	108,798	13.70	541,840	68.23	143,497	18.07	131.89	3.78
2562	795,247	107,771	13.55	538,179	67.67	149,296	18.77	138.53	3.60
2563	796,437	106,820	13.41	534,153	67.07	155,464	19.52	145.54	3.44

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551)

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลปี พ.ศ. 2554 - 2563 เป็นข้อมูลจากการประมาณการประชากร

จากข้อมูลประชากรของจังหวัดลพบุรีตั้งแต่ พ.ศ.2503 - ถึงปัจจุบัน พบว่า จังหวัดลพบุรีอยู่ในระหว่างเปลี่ยนผ่านทางประชากร โดยประชากรวัยเด็กมีจำนวนลดลงและประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน พ.ศ.2554 มีประชากรวัยเด็กร้อยละ 17.73 วัยแรงงานร้อยละ 68.04 และผู้สูงอายุร้อยละ 14.24 จากการคาดประมาณประชากรของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์ คาดว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้าคือ พ.ศ.2563 จังหวัดลพบุรีจะมีประชากรในวัยเด็ก และวัยแรงงานลดลงเหลือร้อยละ 13.41 และร้อยละ 67.07 ตามลำดับ ในขณะที่วัยสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.52 หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้อัตราภาวะพึ่งพิงวัยเด็กลดลง แต่ภาวะพึ่งพิงวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาอัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุจะพบว่าในปี พ.ศ. 2554 ประชากรวัยแรงงาน 4.78 คนต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 1 คน และในปี พ.ศ. 2563 ประชากรวัยแรงงาน 3.44 คนต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 1 คน มีอายุมาตรฐานเท่ากับ 36.28 ปี ซึ่งแสดงว่าเป็นประชากรที่มีอายุมาก ทั้งนี้ เมื่อใช้ดัชนีผู้สูงอายุเพื่อเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเด็กกับผู้สูงอายุ พบว่าในปีพ.ศ. 2554 จังหวัดลพบุรีมีผู้สูงอายุ 80 คนต่อเด็ก 100 คน เมื่อถึง พ.ศ. 2556 จะมีประชากร วัยสูงอายุใกล้เคียงกับวัยเด็กคือผู้สูงอายุ 98 คนต่อเด็ก 100 คน แต่ใน พ.ศ.2563 จะมีผู้สูงอายุมากกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรวัยเด็กแล้ว คือผู้สูงอายุ 145 คนต่อเด็ก 100 คน

นอกจากนี้ยังพบปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงคือ ประชากรวัยแรงงานจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68.04 ในปี พ.ศ.2554 เป็นร้อยละ 69.43 ใน พ.ศ.2556 หลังจากนั้นสัดส่วนประชากรวัยแรงงานจะลดลงเรื่อยๆจนเหลือร้อยละ 67.07 ใน พ.ศ.2563 ช่วงที่สัดส่วนประชากรวัยแรงงานเพิ่มขึ้นนี้ นักเศรษฐศาสตร์เรียกช่วงนี้ว่า "การปันผลทางประชากร"(Demographic Dividend) เพราะถือว่าประชากรวัยนี้เป็นวัย ที่มีศักยภาพในการสร้างผลผลิตได้มากกว่าวัยอื่นๆ ที่สำคัญคือช่วงเวลาดังกล่าวจะมีเพียงครั้งเดียว และเป็นช่วงเวลาที่ไม่ยาวนานสำหรับจังหวัดลพบุรีคือภายใน พ.ศ.2556

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยค่ะ

ตารางที่ 2 อัตราส่วนพึ่งพิงปี พ.ศ. 2548 - 2554

จังหวัด/อำเภอ	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี2552	ปี2553	ปี2554
ประเทศไทย	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก		33.50				
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ			16.00			
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม			49.50			
จังหวัดลพบุรี	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	28.73	28.14	29.83	27.57	27.14	26.05
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	18.33	18.48	18.85	19.04	19.65	20.19
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	47.06	46.62	48.63	46.62	46.80	46.98
อ.เมือง	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	25.52	24.96	26.36	24.05	23.69	22.51
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	16.97	17.11	17.92	17.61	18.28	19.58
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	42.49	42.08	44.28	41.66	41.97	42.08
อ.พัฒนานิคม	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	32.66	32.37	33.92	31.57	31.00	30.50
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	16.53	16.69	17.02	17.53	17.85	18.35
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	49.19	49.06	50.93	49.10	48.85	48.77
อ.โคกสำโรง	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	29.82	29.20	31.13	28.67	28.12	27.29
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	20.07	20.39	20.31	20.72	21.32	21.92
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	49.89	49.58	51.45	49.40	49.44	49.69
อ.ชัยบาดาล	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	32.13	31.53	33.84	31.47	30.85	30.48
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	15.86	16.25	16.91	17.22	17.77	18.29
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	47.99	47.78	50.75	48.69	48.61	48.73
อ.ท่าม่วง	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	26.77	26.54	28.04	26.35	25.98	25.32
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	23.33	23.13	23.08	23.58	24.41	25.11
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	50.10	49.67	51.12	49.93	50.38	50.79
อ.บ้านหมี่	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	27.47	27.01	28.45	26.49	26.19	25.50
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	24.01	24.44	24.83	25.49	26.15	26.82
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	51.47	51.45	53.27	51.97	52.35	52.31
อ.ท่าหลวง	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	33.12	32.59	34.43	32.13	31.49	30.94
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	14.44	14.78	15.35	15.54	16.40	17.01
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	47.56	47.36	49.78	47.68	47.89	47.95
อ.สระโบสถ์	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	28.18	27.88	29.34	27.02	26.83	26.72
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	16.59	17.01	17.44	17.89	18.49	19.60
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	44.77	44.89	46.78	44.91	45.32	46.32
อ.โคกเจริญ	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก	31.64	31.23	33.16	30.92	30.56	30.11
	อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ	14.31	14.55	15.30	15.85	16.17	16.61
	อัตราส่วนพึ่งพิงรวม	45.95	45.78	48.46	46.76	46.73	46.94

ตารางที่ 2 อัตราส่วนพึงพิงปี พ.ศ. 2548 - 2554

จังหวัด/อำเภอ		ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี2552	ปี2553	ปี2554
อ.ลำสนธิ	อัตราส่วนพึงพิงวัยเด็ก	33.30	32.71	34.70	32.40	31.94	31.51	30.95
	อัตราส่วนพึงพิงวัยสูงอายุ	14.48	14.68	14.50	15.31	15.77	16.17	16.87
	อัตราส่วนพึงพิงรวม	47.78	47.39	49.20	47.70	47.71	47.69	47.81
อ.หนองม่วง	อัตราส่วนพึงพิงวัยเด็ก	29.50	28.92	29.83	28.97	28.41	28.02	27.65
	อัตราส่วนพึงพิงวัยสูงอายุ	22.10	22.52	18.85	21.12	21.89	22.65	23.31
	อัตราส่วนพึงพิงรวม	51.60	51.44	48.68	50.09	50.30	50.67	50.96

ที่มา :ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

จากข้อมูลพบว่า ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดลพบุรีมีอัตราส่วนพึงพิงรวมเท่ากับ 46.98 กล่าวคือ ประชากรวัยแรงงาน 100 คน ต้องรับภาระเลี้ยงดูเด็กและผู้สูงอายุรวม 46.98 คน โดยเป็นวัยเด็ก 26.05 คน วัยสูงอายุ 20.93 คน ซึ่งสังเกตได้ว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของจังหวัดลพบุรีทำให้อัตราภาระพึงพิงวัยเด็กลดลง ในขณะที่อัตราภาระพึงพิงวัยสูงอายุกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลระดับอำเภอ พบว่า อำเภอที่มีอัตราส่วนพึงพิงรวมมากที่สุดคืออำเภอบ้านหมี่ รองลงมาคืออำเภอหนองม่วง และอำเภอท่าเรือโดยมีอัตราส่วนพึงพิงรวมเท่ากับ 52.50, 50.96 และ 50.79 ตามลำดับ จะสังเกตได้ว่ามีเพียง 2 อำเภอ คือ อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าเรือ ที่มีอัตราส่วนพึงพิงวัยสูงอายุมากกว่าอัตราส่วนพึงพิงวัยเด็กแล้ว

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยคะ

ตารางที่ 3 จำนวน และร้อยละประชากรจำแนกตามกลุ่มวัยรายอำเภอปี พ.ศ. 2550 - 2554

จังหวัด/อำเภอ		ปี 2550	ปี 2551	ปี2552	ปี2553	ปี2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี2552	ปี2553	ปี2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี2552	ปี2553	ปี2554	
	ร้อยละประชากรตามกลุ่มวัย						จำนวนประชากรตามกลุ่มวัย						ดัชนีผู้สูงอายุ(Ageing Index)				
จังหวัดลพบุรี	ประชากรวัยเด็ก	19.13	18.81	18.49	17.75	17.73	143,455	141,760	139,497	134,033	134,033	67.04	69.07	72.41	80.32	80.32	
	ประชากรวัยแรงงาน	68.04	68.20	68.12	68.12	68.04	510,196	514,129	513,949	514,436	514,436						
	ประชากรวัยสูงอายุ	12.83	12.99	13.39	5.00	14.24	96,170	97,912	101,006	107,658	107,658						
อ.เมือง	ประชากรวัยเด็ก	17.43	16.97	16.69	15.87	15.84	43,210	42,533	41,823	39,906	39,906	71.96	73.24	77.16	86.99	86.99	
	ประชากรวัยแรงงาน	70.02	70.59	70.44	70.51	70.38	173,536	176,889	176,543	177,319	177,319						
	ประชากรวัยสูงอายุ	12.55	12.43	12.88	13.80	13.78	31,096	31,152	32,270	34,714	34,714						
อ.พัฒนานิคม	ประชากรวัยเด็ก	21.46	21.17	20.83	20.28	20.11	13,491	13,440	13,302	13,062	13,062	53.24	55.54	57.59	62.98	62.98	
	ประชากรวัยแรงงาน	67.12	67.07	67.18	67.76	67.22	42,201	42,574	42,909	43,650	43,650						
	ประชากรวัยสูงอายุ	11.42	11.76	11.99	12.77	12.67	7,182	7,465	7,660	8,226	8,226						
อ.โคกสำโรง	ประชากรวัยเด็ก	19.58	19.19	18.82	18.06	18.11	16,825	16,499	16,143	15,490	15,490	69.35	72.28	75.82	81.34	83.34	
	ประชากรวัยแรงงาน	66.84	66.94	66.91	67.02	66.80	57,436	57,545	57,405	57,478	57,151						
	ประชากรวัยสูงอายุ	13.58	13.87	14.27	14.69	15.09	11,668	11,926	12,240	12,599	12,910						
อ.ชัยบาดาล	ประชากรวัยเด็ก	21.44	21.17	20.76	20.49	20.06	19,147	19,033	18,728	18,496	18,141	52.99	54.70	57.59	60.01	63.35	
	ประชากรวัยแรงงาน	67.20	67.26	67.29	67.22	67.24	60,005	60,476	60,710	60,680	60,809						
	ประชากรวัยสูงอายุ	11.36	11.58	11.95	12.29	12.71	10,146	10,411	10,786	11,099	11,492						
อ.ท่าม่วง	ประชากรวัยเด็ก	17.63	17.58	17.27	16.83	16.45	8,791	8,753	8,575	8,357	8,177	87.62	89.48	93.95	99.20	104.76	
	ประชากรวัยแรงงาน	66.93	66.70	66.50	66.48	66.32	33,377	33,218	33,008	33,012	32,967						
	ประชากรวัยสูงอายุ	15.45	15.73	16.23	16.69	17.23	7,703	7,832	8,056	8,290	8,566						
อ.บ้านหมี่	ประชากรวัยเด็ก	17.72	17.43	17.19	16.90	16.13	14,120	13,859	13,595	13,175	12,692	92.36	96.21	99.85	105.17	111.45	
	ประชากรวัยแรงงาน	65.92	65.80	65.64	65.65	64.96	52,529	52,320	51,905	51,670	51,121						
	ประชากรวัยสูงอายุ	16.36	16.77	17.17	17.61	17.97	13,041	13,334	13,575	13,856	14,145						
อ.ท่าหลวง	ประชากรวัยเด็ก	21.94	21.76	21.29	20.91	20.52	6,198	6,187	6,094	6,012	5,913	47.32	48.38	52.08	54.99	58.21	
	ประชากรวัยแรงงาน	67.67	67.71	67.62	67.59	67.54	19,113	19,254	19,351	19,433	19,462						
	ประชากรวัยสูงอายุ	10.38	10.53	11.09	11.50	11.94	2,933	2,993	3,174	3,306	3,442						

ตารางที่ 3 จำนวน และร้อยละประชากรจำแนกตามกลุ่มวัยรายอำเภอปี พ.ศ. 2550 - 2554

จังหวัด/อำเภอ		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	
	ร้อยละประชากรตามกลุ่มวัย						จำนวนประชากรตามกลุ่มวัย						ดัชนีผู้สูงอายุ(Ageing Index)				
อ.สระโบสถ์	ประชากรวัยเด็ก	19.00	18.64	18.46	18.26	18.12	4,048	3,977	3,978	3,949	3,918	63.29	66.23	68.93	73.36	75.68	
	ประชากรวัยแรงงาน	68.97	69.01	68.82	68.35	68.17	14,691	14,720	14,829	14,781	14,741						
	ประชากรวัยสูงอายุ	12.03	12.35	12.72	13.40	13.71	2,562	2,634	2,742	2,897	2,965						
อ.โคกเจริญ	ประชากรวัยเด็ก	21.24	21.06	20.83	20.52	20.16	5,195	5,136	5,091	5,015	4,900	49.20	51.27	52.92	55.15	58.47	
	ประชากรวัยแรงงาน	68.31	68.14	68.15	68.16	68.06	16,708	16,613	16,659	16,657	16,543						
	ประชากรวัยสูงอายุ	10.45	10.80	11.02	11.32	11.79	2,556	2,633	2,694	2,766	2,865						
อ.ลำสนธิ	ประชากรวัยเด็ก	22.13	21.93	21.62	21.34	20.94	5,754	5,717	5,665	5,619	5,516	44.56	47.25	49.39	51.33	54.50	
	ประชากรวัยแรงงาน	68.01	67.70	67.70	67.71	67.65	17,682	17,647	17,739	17,831	17,823						
	ประชากรวัยสูงอายุ	9.86	10.36	10.68	10.95	11.41	2,564	2,701	2,798	2,884	3,006						
อ.หนองม่วง	ประชากรวัยเด็ก	19.46	19.30	18.90	18.59	18.32	6,676	6,626	6,503	6,400	6,318	70.69	72.91	77.06	80.86	84.31	
	ประชากรวัยแรงงาน	66.79	66.63	66.53	66.37	66.24	22,918	22,873	22,891	22,844	22,850						
	ประชากรวัยสูงอายุ	13.75	14.07	14.56	15.04	15.44	4,719	4,831	5,011	5,175	5,327						

ที่มา :ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ในปี พ.ศ.2554 จังหวัดลพบุรีมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 756,127 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2553 ร้อยละ 0.04 มีประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย คือ เพศชายร้อยละ 50.23 เพศหญิงร้อยละ 49.77 (ในประเทศไทยมีเพียง 20 จังหวัดที่มีประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิง) อัตราส่วนเพศเท่ากับ 100.93 โดยประชากรในกลุ่มอายุ 0 – 39 ปี จะมีอัตราส่วนเพศชายมากกว่าเพศหญิง แต่ในกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไปจะมีอัตราส่วนเพศชายน้อยกว่าเพศหญิง (ตารางที่ 3)

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายอำเภอ พบว่าทั้ง 11 อำเภอได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วโดยเฉพาะอำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าม่วง และอำเภอหนองม่วงที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 17.97, 17.23 และ 15.44 ตามลำดับ และเมื่อใช้ดัชนีผู้สูงอายุเพื่อเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเด็กกับผู้สูงอายุ พบว่า ในปี พ.ศ. 2554 อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าม่วงมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าวัยเด็กแล้ว โดยอำเภอบ้านหมี่มีผู้สูงอายุ 111 คนต่อเด็ก 100 คน และอำเภอท่าม่วงมีผู้สูงอายุ 104 คนต่อเด็ก 100 คน ดังนั้นทั้ง 2 อำเภอนี้ควรต้องเร่งรัดดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาระบบบริการให้รองรับประชากรผู้สูงอายุ เช่น การดูแลสุขภาพที่บ้าน เป็นต้น เนื่องจากทั้งสองอำเภอนี้ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าอำเภออื่นๆ

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยค่ะ

จังหวัด/อำเภอ	จำนวนเกิด			อัตราเกิด	จำนวนตาย			อัตราตาย	ประชากร กลางปี	จำนวนทารกตาย			อัตราทารกตาย	จำนวนมารดาตาย		อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ		อัตรา เจริญพันธุ์รวม (TFR)
	รวม	ชาย	หญิง		รวม	ชาย	หญิง			รวม	ชาย	หญิง		รวม	อัตรามารดาตาย	จำนวน	อัตรา	
เป้าหมายจากแผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข 4 ปี (ปี 2550 - 2554)													16.7 : 1,000		18 : 100,000			
ประเทศไทย																		
ปี 2550				14.0				7.0		5781			7.20	97	12.20		0.7	
ปี 2551				13.0				8.0		5721			7.30	89	11.30		0.5	1.6
ปี 2552				15.0				9.0		5416			7.00	83	10.80		0.6	1.8
ปี 2553				15.0				9.0	68.1 ล้าน				7.00				0.6	1.8
ปี 2554				12.0				7.0	69.5 ล้าน				12.00				0.5	1.6
จังหวัดลพบุรี																		
ปี 2550	7,752	4,063	3,689	10.29	5,557	3,088	2,469	7.38	753,428	61	37	24	7.87	0	0.00	2,195	0.29	1.38
ปี 2551	7,652	3,970	3,682	10.15	5,763	3,243	2,520	7.65	753,801	39	18	21	5.10	0	0.00	1,889	0.25	1.38
ปี 2552	7,557	3,908	3,649	10.02	5,929	3,302	2,627	7.86	754,452	44	22	22	5.82	0	0.00	1,628	0.22	1.39
ปี 2553	7,364	3,753	3,611	9.74	6,068	3,369	2,699	8.03	755,854	51	29	22	6.93	1	13.58	1,296	0.17	1.35
ปี 2554	7,893	4,138	3,755	10.44	6,001	3,359	2,642	7.94	756,127	55	39	16	6.97	0	0.00	1,892	0.25	1.48
อ.เมือง																		
ปี 2550	3,552	1,864	1,688	14.21	1,791	1,000	791	7.16	250,010	20	11	9	5.63	0	0.00	1,761	0.70	
ปี 2551	3,566	1,847	1,719	14.23	1,818	1,026	792	7.26	250,574	12	5	7	3.37	0	0.00	1,748	0.70	
ปี 2552	3,546	1,837	1,709	14.15	1,907	1,068	839	7.61	250,636	18	7	11	5.08	0	0.00	1,639	0.65	
ปี 2553	3,567	1,814	1,753	14.18	1,902	1,077	825	7.56	251,463	14	7	7	3.92	0	0.00	1,665	0.66	
ปี 2554	3,899	2,060	1,839	15.48	1,825	1,027	798	7.24	251,939	12	7	5	3.08	0	0.00	2,074	0.82	
อ.พัฒนานิคม																		
ปี 2550	345	177	168	5.51	402	236	166	6.42	62,584	2	2	0	5.80	0	0.00	-57	-0.09	
ปี 2551	318	179	139	5.01	463	277	186	7.29	63,479	1	0	1	3.14	0	0.00	-145	-0.23	
ปี 2552	317	152	165	4.96	430	231	199	6.73	63,871	6	3	3	18.93	0	0.00	-113	-0.18	
ปี 2553	308	157	151	4.78	471	271	200	7.31	64,422	4	3	1	12.99	0	0.00	-163	-0.25	
ปี 2554	316	155	161	4.87	460	264	196	7.08	64,938	9	8	1	28.48	0	0.00	-144	-0.22	
อ.โคกสำโรง																		
ปี 2550	545	288	257	6.31	652	354	298	7.55	86,325	6	3	3	11.01	0	0.00	-107	-0.12	
ปี 2551	544	291	253	6.33	706	409	297	8.21	85,970	5	4	1	9.19	0	0.00	-162	-0.19	
ปี 2552	593	280	313	6.91	715	368	347	8.33	85,788	3	1	2	5.06	0	0.00	-122	-0.14	
ปี 2553	579	284	295	6.75	753	406	347	8.78	85,765	8	5	3	13.82	0	0.00	-174	-0.20	
ปี 2554	665	348	317	7.77	822	464	358	9.61	85,551	8	6	2	12.03	0	0.00	-157	-0.18	

จังหวัด/อำเภอ	จำนวนเกิด			อัตราเกิด	จำนวนตาย			อัตราตาย	ประชากร กลางปี	จำนวนทารกตาย			อัตราทารกตาย	จำนวนมารดาตาย		อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ		อัตรา เจริญพันธุ์รวม
	รวม	ชาย	หญิง		รวม	ชาย	หญิง			รวม	ชาย	หญิง		รวม	อัตรามารดาตาย	จำนวน	อัตรา	
อ.ชัยบาดาล																		
ปี 2550	1,284	658	626	14.40	582	325	257	6.53	89,193	9	4	5	7.01	0	0.00	702	0.79	
ปี 2551	1,227	591	636	13.65	651	369	282	7.24	89,920	6	3	3	4.89	0	0.00	576	0.64	
ปี 2552	1,126	611	515	12.48	648	383	265	7.18	90,224	4	2	2	3.55	0	0.00	478	0.53	
ปี 2553	1,134	558	576	12.56	681	396	285	7.54	90,275	5	4	1	4.41	0	0.00	453	0.50	
ปี 2554	1,164	615	549	12.87	690	371	319	7.63	90,442	11	9	2	9.45	0	0.00	474	0.52	
อ.ท่าม่วง																		
ปี 2550	145	83	62	2.90	469	244	225	9.37	50,047	3	2	1	20.69	0	0.00	-324	-0.65	
ปี 2551	148	83	65	2.97	473	254	219	9.50	49,803	1	0	1	6.76	0	0.00	-325	-0.65	
ปี 2552	143	76	67	2.88	542	297	245	10.92	49,639	4	4	0	27.97	0	0.00	-399	-0.80	
ปี 2553	142	78	64	2.86	478	252	226	9.63	49,659	3	1	2	21.13	0	0.00	-336	-0.68	
ปี 2554	113	60	53	2.27	442	228	214	8.89	49,710	1	0	1	8.85	0	0.00	-329	-0.66	
อ.บ้านหมี่																		
ปี 2550	1,189	626	563	14.80	764	431	333	9.51	80,323	6	4	2	5.05	0	0.00	425	0.53	
ปี 2551	1,200	628	572	15.09	756	413	343	9.51	79,513	9	4	5	7.50	0	0.00	444	0.56	
ปี 2552	1,205	618	587	15.24	799	455	344	10.10	79,075	3	2	1	2.49	0	0.00	406	0.51	
ปี 2553	1,037	547	490	13.18	809	404	405	10.28	78,701	10	5	5	9.64	1	96.43	228	0.29	
ปี 2554	1,127	573	554	14.46	789	443	346	10.12	77,958	10	6	4	8.87	0	0.00	338	0.43	
อ.ท่าหลวง																		
ปี 2550	244	128	116	8.66	137	84	53	4.87	28,160	2	2	0	8.20	0	0.00	107	0.38	
ปี 2551	252	136	116	8.86	213	124	89	7.49	28,434	4	1	3	15.87	0	0.00	39	0.14	
ปี 2552	234	119	115	8.18	186	92	94	6.50	28,619	1	1	0	4.27	0	0.00	48	0.17	
ปี 2553	243	126	117	8.45	192	108	84	6.68	28,751	2	2	0	8.23	0	0.00	51	0.18	
ปี 2554	225	132	93	7.81	219	126	93	7.60	28,817	0	0	0	0.00	0	0.00	6	0.02	
อ.สระโบสถ์																		
ปี 2550	72	34	38	3.38	204	111	93	9.58	21,289	3	2	1	41.67	0	0.00	-132	-0.62	
ปี 2551	68	29	39	3.19	162	86	76	7.59	21,331	0	0	0	0.00	0	0.00	-94	-0.44	
ปี 2552	66	35	31	3.06	176	108	68	8.17	21,549	2	1	1	30.30	0	0.00	-110	-0.51	
ปี 2553	43	18	25	1.99	181	101	80	8.37	21,627	0	0	0	0.00	0	0.00	-138	-0.64	
ปี 2554	64	34	30	2.96	193	114	79	8.93	21,624	0	0	0	0.00	0	0.00	-129	-0.60	

จังหวัด/อำเภอ	จำนวนเกิด			อัตราเกิด	จำนวนตาย			อัตราตาย	ประชากร กลางปี	จำนวนทารกตาย			อัตราทารกตาย	จำนวนมารดาตาย		อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ		อัตรา เจริญพันธุ์รวม
	รวม	ชาย	หญิง		รวม	ชาย	หญิง			รวม	ชาย	หญิง		รวม	อัตรามารดาตาย	จำนวน	อัตรา	
อ.โคกเจริญ																		
ปี 2550	105	66	39	4.28	132	82	50	5.38	24,526	6	4	2	57.14	0	0.00	-27	-0.11	
ปี 2551	78	45	33	3.20	145	77	68	5.95	24,382	0	0	0	0.00	0	0.00	-67	-0.27	
ปี 2552	87	44	43	3.56	144	79	65	5.89	24,444	1	0	1	11.49	0	0.00	-57	-0.23	
ปี 2553	77	40	37	3.15	170	99	71	6.96	24,438	1	0	1	12.99	0	0.00	-93	-0.38	
ปี 2554	85	38	47	3.50	140	77	63	5.76	24,308	2	1	1	23.53	0	0.00	-55	-0.23	
อ.ลำสนธิ																		
ปี 2550	167	86	81	6.43	156	88	68	6.00	25,981	3	2	1	17.96	0	0.00	11	0.04	
ปี 2551	132	77	55	5.06	142	74	68	5.45	26,065	0	0	0	0.00	0	0.00	-10	-0.04	
ปี 2552	151	86	65	5.76	154	86	68	5.88	26,202	1	0	1	6.62	0	0.00	-3	-0.01	
ปี 2553	153	85	68	5.81	172	105	67	6.53	26,334	3	1	2	19.61	0	0.00	-19	-0.07	
ปี 2554	139	65	74	5.28	162	96	66	6.15	26,345	1	1	0	7.19	0	0.00	-23	-0.09	
อ.หนองม่วง																		
ปี 2550	104	53	51	2.97	268	133	135	7.66	34,990	1	1	0	9.62	0	0.00	-164	-0.47	
ปี 2551	119	64	55	3.47	234	134	100	6.82	34,330	1	1	0	8.40	0	0.00	-115	-0.33	
ปี 2552	89	50	39	2.59	228	135	93	6.63	34,405	1	1	0	11.24	0	0.00	-139	-0.40	
ปี 2553	81	46	35	2.35	259	150	109	7.52	34,419	1	1	0	12.35	0	0.00	-178	-0.52	
ปี 2554	96	58	38	2.78	259	149	110	7.51	34,495	1	1	0	10.42	0	0.00	-163	-0.47	

ที่มา :ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

แหล่งที่มา

จากข้อมูลสถิติชีพ พบว่า จังหวัดลพบุรีมีอัตราเกิดมีชีพของประชากรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 9.74 ในปี 2553 เป็น 10.44 ต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2554 อัตราตายลดลงเล็กน้อยจาก 8.03 ในปี 2553 เป็น 7.94 ต่อประชากร 1,000 คนในปี 2554 มีอัตราเพิ่มตามธรรมชาติร้อยละ 0.25 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2553 อัตราทารกตายเพิ่มขึ้นจาก 6.93 ในปี 2553 เป็น 6.97 ต่อเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คนในปี 2554 และไม่มีมารดาที่เสียชีวิตจากการคลอดบุตรในปี 2554 อัตราเจริญพันธุ์รวมยอด (TFR) เท่ากับ 1.48 ต่อสตรีวัยเจริญพันธุ์ 1 คน ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทนแต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ 4 ปีกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้อัตราทารกตายไม่เกิน 16.7 ต่อพันการเกิดมีชีพ และอัตรามารดาตายไม่เกิน 18 ต่อแสนการเกิดมีชีพ จะพบว่าจังหวัดลพบุรีมีอัตราทารกตายและอัตรามารดาตายไม่เกินเป้าหมายของแผนฯ

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถิติชีพรายอำเภอ พบว่า อัตราเกิดมีชีพของประชากรในปี 2554 ส่วนใหญ่มีอัตราเกิดมีชีพเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2553 ยกเว้น 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าเรือ, ท่าหลวง และลำสนธิ ที่มีอัตราเกิดลดลงเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2553

อัตราตายของประชากรรายอำเภอส่วนใหญ่ลดลงเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2553 ยกเว้นอำเภอโคกสำโรง, ชัยบาดาล, ท่าหลวง และสระโบสถ์ ที่มีอัตราตายเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2553

นอกจากนั้นยังพบว่า มี 7 อำเภอที่มีอัตราตายของประชากรมากกว่าอัตราเกิดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 ได้แก่ อำเภอพัฒนานิคม, โคกสำโรง, ท่าเรือ, สระโบสถ์, โคกเจริญ, ลำสนธิ และ อำเภอหนองม่วง

สำหรับข้อมูลอัตราทารกตายต่อเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คน พบว่ามี 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอโคกเจริญที่มีอัตราทารกตายเกินกว่าเป้าหมายของแผน 4 ปีกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยค่ะ

อายุมารดา (ปี)	จ.ลพบุรี										อ.เมือง					12 of 58.				
	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	7,752	100.00	7,652	100.00	7,557	100.00	7,364	100.00	7,893	100.00	3,552	100.00	3,566	100.00	3,546	100.00	3,567	100.00	3,899	100.00
ไม่ทราบอายุ	17	0.22	19	0.25	5	0.07	10	0.14	7	0.09	1	0.03	3	0.08	2	0.06	7	0.20	3	0.08
น้อยกว่า 15 ปี	60	0.77	37	0.48	43	0.57	43	0.58	70	0.89	22	0.62	12	0.34	9	0.25	16	0.45	30	0.77
15 - 19 ปี	1,501	19.36	1,559	20.37	1,581	20.92	1,436	19.50	1,594	20.20	568	15.99	621	17.41	585	16.50	525	14.72	585	15.00
20 - 24 ปี	2,015	25.99	1,966	25.69	1,877	24.84	1,887	25.62	1,996	25.29	863	24.30	849	23.81	807	22.76	871	24.42	917	23.52
25 - 29 ปี	1,838	23.71	1,820	23.78	1,836	24.30	1,770	24.04	1,880	23.82	914	25.73	947	26.56	929	26.20	947	26.55	1040	26.67
30 - 34 ปี	1,348	17.39	1,405	18.36	1,362	18.02	1,354	18.39	1,405	17.80	729	20.52	737	20.67	765	21.57	761	21.33	818	20.98
35 - 39 ปี	744	9.60	650	8.49	658	8.71	650	8.83	744	9.43	341	9.60	304	8.52	358	10.10	333	9.34	407	10.44
40 - 44 ปี	213	2.75	182	2.38	184	2.43	201	2.73	188	2.38	107	3.01	85	2.38	88	2.48	97	2.72	94	2.41
45 - 49 ปี	16	0.21	14	0.18	11	0.15	12	0.16	8	0.10	7	0.20	8	0.22	3	0.08	9	0.25	5	0.13
50 ปีขึ้นไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.01	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.03	0	0.00
ปี 2554 Min = 12 ปี Max = 50 ปี Mean = 25.75 ปี																				

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

จากข้อมูลมารดาที่คลอดบุตรจำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ.2550 - 2554 พบว่าจังหวัดลพบุรีมีมารดาที่คลอดบุตรอายุน้อยที่สุด คือ 12 ปี อายุมากที่สุดคือ 50 ปี อายุเฉลี่ย 25.75 ปี โดยมีมารดาอายุ 20 - 24 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.29 รองลงมาคืออายุ 25 - 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.82 และอายุ 15 - 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.20 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่ายังมีมารดาที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีเพิ่มเติมเล็กน้อยจากร้อยละ 20.08 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 21.08 ในปี 2554 หรือกล่าวได้ว่าจังหวัดลพบุรีมีมารดาวัยรุ่นคลอดบุตรประมาณวันละ 4 คน ในจำนวนนี้คลอดบุตรคนที่ 2 ขึ้นไปจำนวน 218 คน (คิดเป็นร้อยละ 13) ซึ่งจังหวัดลพบุรีมีมารดาที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี เกินกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด (ไม่เกินร้อยละ 10) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 และมีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้นทุกปี

จากข้อมูลอายุมารดาที่คลอดในปี พ.ศ. 2554 จำแนกรายอำเภอ พบว่าทั้ง 11 อำเภอ มีมารดาที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี เกินกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 10) และมีแนวโน้มสูงขึ้นเกือบทุกอำเภอ อำเภอที่มีมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี มากที่สุดคืออำเภอท่าม่วง รองลงมาคืออำเภอโคกเจริญ และอำเภอท่าหลวง คิดเป็นร้อยละ 35.40, 31.76 และร้อยละ 31. ตามลำดับ โดยเฉพาะอำเภอท่าม่วงพบว่ายังมีมารดาที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี สูงเกินร้อยละ 30 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยค่ะ

อายุมารดา (ปี)	อ.พัฒนานิคม										อ.โคกสำโรง										13 of 58.
	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
รวม	345	100.00	318	100.00	317	100.00	308	100.00	316	100.00	545	100.00	544	100.00	593	100.00	579	100.00	665	100.00	
ไม่ทราบอายุ	2	0.58	0	0.00	0	0.00	2	0.65	0	0.00	3	0.55	13	2.39	1	0.17	0	0.00	1	0.15	
น้อยกว่า15 ปี	2	0.58	1	0.31	3	0.95	2	0.65	5	1.58	7	1.28	2	0.37	7	1.18	5	0.86	12	1.80	
15 - 19 ปี	85	24.64	71	22.33	102	32.18	76	24.68	85	26.90	126	23.12	138	25.37	166	27.99	142	24.53	182	27.37	
20 - 24 ปี	87	25.22	96	30.19	90	28.39	84	27.27	101	31.96	128	23.49	149	27.39	161	27.15	159	27.46	182	27.37	
25 - 29 ปี	76	22.03	56	17.61	54	17.03	58	18.83	43	13.61	112	20.55	100	18.38	104	17.54	122	21.07	127	19.10	
30 - 34 ปี	45	13.04	62	19.50	35	11.04	48	15.58	45	14.24	84	15.41	80	14.71	89	15.01	92	15.89	88	13.23	
35 - 39 ปี	37	10.72	24	7.55	25	7.89	29	9.42	28	8.86	69	12.66	53	9.74	42	7.08	44	7.60	63	9.47	
40 - 44 ปี	10	2.90	8	2.52	7	2.21	9	2.92	8	2.53	16	2.94	9	1.65	22	3.71	15	2.59	10	1.50	
45 - 49 ปี	1	0.29	0	0.00	1	0.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.17	0	0.00	0	0.00	
50 ปีขึ้นไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

อายุมารดา (ปี)	อ.ชัยบาดาล										อ.ท่าม่วง										14 of 58.
	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
รวม	1,284	100.00	1,227	100.00	1,126	100.00	1,134	100.00	1,164	100.00	145	100.00	148	100.00	143	100.00	142	100.00	113	100.00	
ไม่ทราบอายุ	6	0.47	1	0.08	1	0.09	0	0.00	1	0.09	1	0.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
น้อยกว่า 15 ปี	15	1.17	6	0.49	6	0.53	10	0.88	7	0.60	3	2.07	0	0.00	1	0.70	1	0.70	0	0.00	
15 - 19 ปี	288	22.43	278	22.66	279	24.78	263	23.19	265	22.77	38	26.21	47	31.76	46	32.17	48	33.80	40	35.40	
20 - 24 ปี	362	28.19	355	28.93	309	27.44	299	26.37	309	26.55	44	30.34	42	28.38	41	28.67	42	29.58	32	28.32	
25 - 29 ปี	296	23.05	276	22.49	273	24.25	243	21.43	288	24.74	28	19.31	22	14.86	27	18.88	27	19.01	23	20.35	
30 - 34 ปี	177	13.79	183	14.91	154	13.68	185	16.31	168	14.43	16	11.03	19	12.84	20	13.99	14	9.86	13	11.50	
35 - 39 ปี	107	8.33	99	8.07	86	7.64	106	9.35	101	8.68	14	9.66	16	10.81	7	4.90	9	6.34	5	4.42	
40 - 44 ปี	29	2.26	25	2.04	17	1.51	27	2.38	24	2.06	1	0.69	2	1.35	1	0.70	1	0.70	0	0.00	
45 - 49 ปี	4	0.31	4	0.33	1	0.09	1	0.09	1	0.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
50 ปีขึ้นไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

อายุมารดา (ปี)	อ.บ้านหมี่										อ.ท่าหลวง										15 of 58.
	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
รวม	1,189	100.00	1,200	100.00	1,205	100.00	1,037	100.00	1,127	100.00	244	100.00	252	100.00	234	100.00	243	100.00	225	100.00	
ไม่ทราบอายุ	1	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.41	1	0.40	1	0.43	1	0.41	1	0.44	
น้อยกว่า15 ปี	4	0.34	7	0.58	10	0.83	6	0.58	8	0.71	5	2.05	4	1.59	4	1.71	2	0.82	3	1.33	
15 - 19 ปี	200	16.82	224	18.67	223	18.51	218	21.02	255	22.63	70	28.69	72	28.57	67	28.63	65	26.75	71	31.56	
20 - 24 ปี	359	30.19	308	25.67	304	25.23	268	25.84	303	26.89	57	23.36	69	27.38	52	22.22	58	23.87	57	25.33	
25 - 29 ปี	271	22.79	287	23.92	313	25.98	262	25.27	242	21.47	53	21.72	47	18.65	52	22.22	48	19.75	32	14.22	
30 - 34 ปี	195	16.40	221	18.42	209	17.34	159	15.33	182	16.15	31	12.70	34	13.49	40	17.09	50	20.58	40	17.78	
35 - 39 ปี	121	10.18	106	8.83	109	9.05	86	8.29	102	9.05	21	8.61	22	8.73	12	5.13	12	4.94	12	5.33	
40 - 44 ปี	36	3.03	46	3.83	33	2.74	36	3.47	33	2.93	5	2.05	2	0.79	6	2.56	7	2.88	9	4.00	
45 - 49 ปี	2	0.17	1	0.08	4	0.33	2	0.19	2	0.18	1	0.41	1	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
50 ปีขึ้นไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

อายุมารดา (ปี)	อ.สระโบสถ์										อ.โคกเจริญ										16 of 58.
	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
รวม	72	100.00	68	100.00	66	100.00	43	100.00	64	100.00	105	100.00	78	100.00	87	100.00	77	100.00	85	100.00	
ไม่ทราบอายุ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.28	0	0.00	0	0.00	1	1.18	
น้อยกว่า15 ปี	0	0.00	2	2.94	0	0.00	0	0.00	1	1.56	0	0.00	0	0.00	1	1.15	1	1.30	1	1.18	
15 - 19 ปี	15	20.83	18	26.47	15	22.73	15	34.88	19	29.69	29	27.62	27	34.62	23	26.44	20	25.97	27	31.76	
20 - 24 ปี	21	29.17	14	20.59	16	24.24	10	23.26	18	28.13	26	24.76	17	21.79	27	31.03	16	20.78	21	24.71	
25 - 29 ปี	14	19.44	12	17.65	16	24.24	6	13.95	10	15.63	20	19.05	15	19.23	13	14.94	22	28.57	21	24.71	
30 - 34 ปี	14	19.44	18	26.47	11	16.67	5	11.63	7	10.94	18	17.14	12	15.38	15	17.24	10	12.99	6	7.06	
35 - 39 ปี	7	9.72	4	5.88	6	9.09	6	13.95	6	9.38	10	9.52	5	6.41	4	4.60	5	6.49	7	8.24	
40 - 44 ปี	1	1.39	0	0.00	2	3.03	1	2.33	3	4.69	2	1.90	1	1.28	4	4.60	3	3.90	1	1.18	
45 - 49 ปี	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
50 ปีขึ้นไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

อายุมารดา (ปี)	อ.ลำสนธิ										อ.หนองม่วง										17 of 58.
	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
รวม	167	100.00	132	100.00	151	100.00	153	100.00	139	100.00	104	100.00	119	100.00	89	100.00	81	100.00	96	100.00	
ไม่ทราบอายุ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
น้อยกว่า 15 ปี	1	0.60	0	0.00	1	0.66	0	0.00	3	2.16	1	0.96	3	2.52	1	1.12	0	0.00	0	0.00	
15 - 19 ปี	46	27.54	25	18.94	41	27.15	38	24.84	43	30.94	36	34.62	38	31.93	34	38.20	26	32.10	22	22.92	
20 - 24 ปี	50	29.94	39	29.55	45	29.80	57	37.25	30	21.58	18	17.31	28	23.53	25	28.09	23	28.40	26	27.08	
25 - 29 ปี	31	18.56	33	25.00	38	25.17	23	15.03	29	20.86	23	22.12	25	21.01	17	19.10	12	14.81	25	26.04	
30 - 34 ปี	28	16.77	24	18.18	13	8.61	20	13.07	24	17.27	11	10.58	15	12.61	11	12.36	10	12.35	14	14.58	
35 - 39 ปี	8	4.79	10	7.58	8	5.30	12	7.84	8	5.76	9	8.65	7	5.88	1	1.12	8	9.88	5	5.21	
40 - 44 ปี	2	1.20	1	0.76	4	2.65	3	1.96	2	1.44	4	3.85	3	2.52	0	0.00	2	2.47	4	4.17	
45 - 49 ปี	1	0.60	0	0.00	1	0.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
50 ปีขึ้นไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละการเกิดมีชีพ จำแนกตามน้ำหนักแรกเกิด พ.ศ.2550 - 2554

น้ำหนักเด็ก แรกเกิด(กรัม)	จ.ลพบุรี										อ.เมือง									
	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	7,752	100.00	7,652	100.00	7,557	100.00	7,364	100.00	7,893	100.00	3,552	100.00	3,566	100.00	3,546	100.00	3,567	100.00	3,899	100.00
น้อยกว่า 2,499	654	8.44	654	8.55	665	8.80	689	9.36	704	8.92	330	9.29	346	9.70	346	9.76	360	10.09	360	9.23
2,500 - 2,999	2,574	33.20	2,558	33.43	2,652	35.09	2,595	35.24	2,781	35.23	1,120	31.53	1,149	32.22	1,208	34.07	1,218	34.15	1,293	33.16
3,000 - 3,499	3,286	42.39	3,205	41.88	3,115	41.22	3,061	41.57	3,283	41.59	1,501	42.26	1,469	41.19	1,439	40.58	1,470	41.21	1,648	42.27
3,500 - 3,999	1,078	13.91	1,056	13.80	951	12.58	875	11.88	991	12.56	518	14.58	515	14.44	461	13.00	447	12.53	521	13.36
4,000 - 4,499	129	1.66	147	1.92	144	1.91	120	1.63	118	1.49	68	1.91	65	1.82	77	2.17	57	1.60	69	1.77
4,500 - 4,999	19	0.25	17	0.22	10	0.13	19	0.26	11	0.14	9	0.25	13	0.36	4	0.11	12	0.34	5	0.13
5,000 ขึ้นไป	4	0.05	1	0.01	2	0.03	2	0.03	3	0.04	3	0.08	0	0.00	1	0.03	1	0.03	3	0.08
ไม่ทราบน้ำหนัก	8	0.10	14	0.18	18	0.24	3	0.04	2	0.03	3	0.08	9	0.25	10	0.28	2	0.06	0	0.00

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

จากข้อมูลจำนวนและร้อยละการเกิดมีชีพจำแนกตามน้ำหนักแรกเกิด พบว่า ในปี 2554 จังหวัดลพบุรี มีทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (2,500 กรัม) ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 9.36 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 8.92 ในปี 2554 (ประมาณ 1 ใน 11 คน) ซึ่งยังคงเกินกว่าเป้าหมายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้อัตราทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมไม่เกินร้อยละ 7 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลระดับอำเภอ พบว่าในปี 2554 มี 8 อำเภอ ที่มีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมเกินกว่าเป้าหมายของ กระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ 7) คือ อำเภอเมือง, อำเภอพัฒนานิคม, อำเภอโคกสำโรง, อำเภอบ้านหมี่, อำเภอท่าหลวง, อำเภอโคกเจริญ, อำเภอลำสนธิ และอำเภอหนองม่วง คิดเป็นร้อยละ 9.23, 8.54, 11.28, 9.67, 7.11, 7.06, 10.79 และ 9.38 ตามลำดับ

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยคะ

ตาราง

น้ำหนักเด็ก แรกเกิด(กรัม)	อ.พัฒนานิคม										อ.โคกสำโรง									
	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	345	100.00	318	100.00	317	100.00	308	100.00	316	100.00	545	100.00	544	100.00	593	100.00	579	100.00	665	100.00
น้อยกว่า 2,499	37	10.72	15	4.72	25	7.89	22	7.14	27	8.54	27	4.95	47	8.64	63	10.62	84	14.51	75	11.28
2,500 - 2,999	164	47.54	136	42.77	135	42.59	113	36.69	104	32.91	152	27.89	157	28.86	216	36.42	224	38.69	267	40.15
3,000 - 3,499	125	36.23	136	42.77	133	41.96	136	44.16	149	47.15	252	46.24	242	44.49	259	43.68	215	37.13	255	38.35
3,500 - 3,999	18	5.22	30	9.43	23	7.26	31	10.06	34	10.76	102	18.72	88	16.18	50	8.43	49	8.46	64	9.62
4,000 - 4,499	1	0.29	1	0.31	1	0.32	6	1.95	2	0.63	9	1.65	9	1.65	5	0.84	6	1.04	2	0.30
4,500 - 4,999	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.37	1	0.18	0	0.00	0	0.00	2	0.30
5,000 ขึ้นไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ไม่ทราบน้ำหนัก	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.18	0	0.00	0	0.00	1	0.17	0	0.00

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ดาว

น้ำหนักเด็ก แรกเกิด(กรัม)	อ.ชัยบาดาล										อ.ท่าเรือ									
	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	1,284	100.00	1,227	100.00	1,126	100.00	1,134	100.00	1,164	100.00	145	100.00	148	100.00	143	100.00	142	100.00	113	100.00
น้อยกว่า 2,499	103	8.02	87	7.09	73	6.48	93	8.20	77	6.62	10	6.90	11	7.43	6	4.20	7	4.93	6	5.31
2,500 - 2,999	431	33.57	450	36.67	382	33.93	364	32.10	432	37.11	49	33.79	44	29.73	59	41.26	50	35.21	44	38.94
3,000 - 3,499	557	43.38	492	40.10	456	40.50	499	44.00	461	39.60	68	46.90	73	49.32	63	44.06	65	45.77	47	41.59
3,500 - 3,999	160	12.46	162	13.20	181	16.07	148	13.05	165	14.18	16	11.03	19	12.84	12	8.39	16	11.27	16	14.16
4,000 - 4,499	27	2.10	32	2.61	27	2.40	24	2.12	25	2.15	1	0.69	1	0.68	3	2.10	3	2.11	0	0.00
4,500 - 4,999	4	0.31	0	0.00	4	0.36	5	0.44	2	0.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.70	0	0.00
5,000 ขึ้นไป	0	0.00	1	0.08	0	0.00	1	0.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ไม่ทราบน้ำหนัก	2	0.16	3	0.24	3	0.27	0	0.00	2	0.17	1	0.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ดาว

น้ำหนักเด็ก แรกเกิด(กรัม)	อ.บ้านหมี่										อ.ท่าหลวง									
	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	1,238	100.00	1,189	100.00	1,200	100.00	1,037	100.00	1,127	100.00	244	100.00	252	100.00	234	100.00	243	100.00	225	100.00
น้อยกว่า 2,499	109	8.80	90	7.57	97	8.08	76	7.33	109	9.67	22	9.02	18	7.14	11	4.70	24	9.88	16	7.11
2,500 - 2,999	480	38.77	428	36.00	412	34.33	388	37.42	408	36.20	83	34.02	80	31.75	87	37.18	96	39.51	82	36.44
3,000 - 3,499	465	37.56	481	40.45	501	41.75	429	41.37	466	41.35	111	45.49	112	44.44	108	46.15	94	38.68	97	43.11
3,500 - 3,999	157	12.68	172	14.47	161	13.42	123	11.86	130	11.54	24	9.84	38	15.08	27	11.54	26	10.70	26	11.56
4,000 - 4,499	20	1.62	13	1.09	25	2.08	20	1.93	13	1.15	4	1.64	4	1.59	1	0.43	3	1.23	4	1.78
4,500 - 4,999	2	0.16	4	0.34	3	0.25	1	0.10	1	0.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5,000 ขึ้นไป	1	0.08	1	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ไม่ทราบน้ำหนัก	4	0.32	0	0.00	1	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ดาว

น้ำหนักเด็ก แรกเกิด(กรัม)	อ.สระโบสถ์										อ.โคกเจริญ									
	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	72	100.00	68	100.00	66	100.00	43	100.00	64	100.00	105	100.00	78	100.00	87	100.00	77	100.00	85	100.00
น้อยกว่า 2,499	3	4.17	4	5.88	8	12.12	5	11.63	4	6.25	3	2.86	3	3.85	1	1.15	1	1.30	6	7.06
2,500 - 2,999	25	34.72	15	22.06	17	25.76	11	25.58	14	21.88	37	35.24	31	39.74	35	40.23	34	44.16	43	50.59
3,000 - 3,499	36	50.00	33	48.53	31	46.97	22	51.16	38	59.38	46	43.81	36	46.15	37	42.53	30	38.96	31	36.47
3,500 - 3,999	6	8.33	14	20.59	10	15.15	5	11.63	6	9.38	18	17.14	6	7.69	12	13.79	12	15.58	4	4.71
4,000 - 4,499	2	2.78	2	2.94	0	0.00	0	0.00	2	3.13	1	0.95	1	1.28	2	2.30	0	0.00	1	1.18
4,500 - 4,999	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5,000 ขึ้นไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ไม่ทราบน้ำหนัก	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ตาราง

น้ำหนักเด็ก แรกเกิด(กรัม)	อ.ลำสนธิ										อ.หนองม่วง									
	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	167	100.00	132	100.00	151	100.00	153	100.00	139	100.00	104	100.00	119	100.00	89	100.00	81	100.00	96	100.00
น้อยกว่า 2,499	19	11.38	11	8.33	13	8.61	13	8.50	15	10.79	10	9.62	15	12.61	7	7.87	4	4.94	9	9.38
2,500 - 2,999	49	29.34	51	38.64	59	39.07	69	45.10	59	42.45	36	34.62	33	27.73	33	37.08	28	34.57	35	36.46
3,000 - 3,499	69	41.32	55	41.67	61	40.40	57	37.25	55	39.57	40	38.46	56	47.06	41	46.07	44	54.32	36	37.50
3,500 - 3,999	28	16.77	12	9.09	15	9.93	13	8.50	10	7.19	16	15.38	11	9.24	4	4.49	5	6.17	15	15.63
4,000 - 4,499	2	1.20	3	2.27	3	1.99	1	0.65	0	0.00	1	0.96	4	3.36	1	1.12	0	0.00	0	0.00
4,500 - 4,999	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.04
5,000 ขึ้นไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ไม่ทราบน้ำหนัก	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.96	0	0.00	3	3.37	0	0.00	0	0.00

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละการตายทั้งหมด และการตายในโรงพยาบาลปี พ.ศ.2550 - 2554

จังหวัด/อำเภอ	จำนวนตายทั้งหมด				ตายในสถานพยาบาล		ตายนอกสถานพยาบาล		
	รวม	ชาย	ร้อยละ	หญิง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จ. ลพบุรี									
ปี 2550	5,557	3,088	55.57	2,469	44.43	2736	49.24	2821	50.76
ปี 2551	5,763	3,243	56.27	2,520	43.73	3281	56.93	2482	43.07
ปี 2552	5,929	3,302	55.69	2,627	44.31	3444	58.09	2485	41.91
ปี 2553	6,068	3,369	55.52	2,699	44.48	3487	57.47	2581	42.53
ปี 2554	6,001	3,359	55.97	2,642	44.03	3478	57.96	2523	42.04
อ.เมือง									
ปี 2550	1,791	1,000	55.83	791	44.17	904	50.47	887	49.53
ปี 2551	1,818	1,026	56.44	792	43.56	1151	63.31	667	36.69
ปี 2552	1,907	1,068	56.00	839	44.00	1201	62.98	706	37.02
ปี 2553	1,902	1,077	56.62	825	43.38	1193	62.72	709	37.28
ปี 2554	1,825	1,027	56.27	798	43.73	1129	61.86	696	38.14
อ.พัฒนานิคม									
ปี 2550	402	236	58.71	166	41.29	198	49.25	204	50.75
ปี 2551	463	277	59.83	186	40.17	250	54.00	213	46.00
ปี 2552	430	231	53.72	199	46.28	233	54.19	197	45.81
ปี 2553	471	271	57.54	200	42.46	264	56.05	207	43.95
ปี 2554	460	264	57.39	196	42.61	275	59.78	185	40.22
อ.โคกสำโรง									
ปี 2550	652	354	54.29	298	45.71	323	49.54	329	50.46
ปี 2551	706	409	57.93	297	42.07	369	52.27	337	47.73
ปี 2552	715	368	51.47	347	48.53	399	55.80	316	44.20
ปี 2553	753	406	53.92	347	46.08	382	50.73	371	49.27
ปี 2554	822	464	56.45	358	43.55	421	51.22	401	48.78
อ.ชัยบาดาล									
ปี 2550	582	325	55.84	257	44.16	315	54.12	267	45.88
ปี 2551	651	369	56.68	282	43.32	394	60.52	257	39.48
ปี 2552	648	383	59.10	265	40.90	403	62.19	245	37.81
ปี 2553	681	396	58.15	285	41.85	433	63.58	248	36.42
ปี 2554	690	371	53.77	319	46.23	416	60.29	274	39.71
อ.ท่าม่วง									
ปี 2550	469	244	52.03	225	47.97	203	43.28	266	56.72
ปี 2551	473	254	53.70	219	46.30	220	46.51	253	53.49
ปี 2552	542	297	54.80	245	45.20	290	53.51	252	46.49
ปี 2553	478	252	52.72	226	47.28	257	53.77	221	46.23
ปี 2554	442	228	51.58	214	48.42	232	52.49	210	47.51
อ.บ้านหมี่									
ปี 2550	764	431	56.41	333	43.59	349	45.68	415	54.32
ปี 2551	756	413	54.63	343	45.37	396	52.38	360	47.62
ปี 2552	799	455	56.95	344	43.05	433	54.19	366	45.81
ปี 2553	809	404	49.94	405	50.06	444	54.88	365	45.12
ปี 2554	789	443	56.15	346	43.85	445	56.40	344	43.60
อ.ท่าหลวง									
ปี 2550	137	84	61.31	53	38.69	68	49.64	69	50.36
ปี 2551	213	124	58.22	89	41.78	130	61.03	83	38.97
ปี 2552	186	92	49.46	94	50.54	116	62.37	70	37.63
ปี 2553	192	108	56.25	84	43.75	112	58.33	80	41.67
ปี 2554	219	126	57.53	93	42.47	138	63.01	81	37.03

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละการตายทั้งหมด และการตายในโรงพยาบาลปี พ.ศ.2550 - 2554

จังหวัด/อำเภอ	จำนวนตายทั้งหมด				ตายในสถานพยาบาล		ตายนอกสถานพยาบาล		
	รวม	ชาย	ร้อยละ	หญิง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
อ.สระโบสถ์									
ปี 2550	204	111	54.41	93	45.59	94	46.08	110	53.92
ปี 2551	162	86	53.09	76	46.91	72	44.44	90	55.56
ปี 2552	176	108	61.36	68	38.64	84	47.73	92	52.27
ปี 2553	181	101	55.80	80	44.20	78	43.09	103	56.91
ปี 2554	193	114	59.07	79	40.93	88	45.60	105	54.40
อ.โคกเจริญ									
ปี 2550	132	82	62.12	50	37.88	61	46.21	71	53.79
ปี 2551	145	77	53.10	68	46.90	88	60.69	57	39.31
ปี 2552	144	79	54.86	65	45.14	70	48.61	74	51.39
ปี 2553	170	99	58.24	71	41.76	83	48.82	87	51.18
ปี 2554	140	77	55.00	63	45.00	73	52.14	67	47.86
อ.ลำสนธิ									
ปี 2550	156	88	56.41	68	43.59	82	52.56	74	47.44
ปี 2551	142	74	52.11	68	47.89	81	57.04	61	42.96
ปี 2552	154	86	55.84	68	44.16	96	62.34	58	37.66
ปี 2553	172	105	61.05	67	38.95	103	59.88	69	40.12
ปี 2554	162	96	59.26	66	40.74	102	62.96	60	37.04
อ.หนองม่วง									
ปี 2550	268	133	49.63	135	50.37	139	51.87	129	48.13
ปี 2551	234	134	57.26	100	42.74	130	55.56	104	44.44
ปี 2552	228	135	59.21	93	40.79	119	52.19	109	47.81
ปี 2553	259	150	57.92	109	42.08	138	53.28	121	46.72
ปี 2554	259	149	57.53	110	42.47	159	61.39	100	38.61

ที่มา :ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนบ้าน

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

จากข้อมูลการตายของประชากรจังหวัดลพบุรี ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ประชากรจังหวัดลพบุรีเสียชีวิตในสถานพยาบาล มากกว่านอกสถานพยาบาล (คิดเป็นร้อยละ 57.96 เปรียบเทียบกับร้อยละ 42.04) เพศชายมีอัตราการตายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายตายร้อยละ 55.97 เพศหญิงตายร้อยละ 44.03

จากข้อมูลการตายของประชากรรายอำเภอ พบว่าทั้ง 11 อำเภอ มีอัตราการตายของประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิง และส่วนใหญ่มียุทธศาสตร์การตายในสถานพยาบาลมากกว่าตายนอกสถานพยาบาล ยกเว้นอำเภอสระโบสถ์ที่มีจำนวนการตายนอกสถานพยาบาลมากกว่าตายในสถานพยาบาล

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยคะ

กลุ่มอายุ(ปี)	จ.ลพบุรี										อ.เมือง									
	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
ทุกอายุ	5,557		5,763		5,929		6,068		6001		1,791		1,818		1,907		1902		1825	
ต่ำกว่า 1 ปี	61		39		44		51		55		20		12		18		14		12	
1	13		6		6		11		11		5		3		2		2		1	
2	8		3		5		4		5		4		1		0		0		1	
3	1		3		9		6		4		0		0		2		0		1	
4	2		3		2		6		5		1		0		1		3		2	
0-4	85	1.92	54	1.22	66	1.52	78	1.86	80	1.91	30	2.32	16	1.24	23	1.80	19	1.53	17	1.37
5-9	21	0.46	22	0.49	21	0.47	23	0.52	34	0.77	7	0.51	2	0.15	3	0.23	6	0.46	8	0.61
10-14	22	0.41	29	0.55	23	0.45	26	0.54	21	0.44	6	0.36	13	0.80	11	0.70	6	0.42	3	0.21
15-19	69	1.28	68	1.27	60	1.12	74	1.40	69	1.31	18	1.04	20	1.15	20	1.14	30	1.77	21	1.24
20-24	90	1.42	108	1.71	110	1.78	115	1.83	94	1.50	54	1.99	52	1.84	57	2.05	60	2.06	46	1.58
25-29	119	2.01	112	1.89	102	1.77	120	2.13	103	1.83	38	1.97	34	1.73	41	2.13	43	2.24	44	2.29
30-34	178	2.96	154	2.57	161	2.71	135	2.36	168	2.94	60	3.27	60	3.24	47	2.54	48	2.66	44	2.44
35-39	215	3.41	213	3.50	242	4.02	214	3.68	194	3.33	66	3.37	77	4.12	84	4.61	65	3.69	72	4.09
40-44	280	4.24	298	4.42	282	4.30	268	4.28	293	4.68	101	4.69	95	4.38	102	4.88	80	4.08	91	4.64
45-49	359	6.00	355	5.77	366	5.81	391	6.07	357	5.54	132	6.06	120	5.40	122	5.44	118	5.47	109	5.06
50-54	331	6.90	356	7.15	381	7.23	367	6.57	420	7.51	125	7.60	118	6.74	131	6.99	119	5.88	151	7.46
55-59	354	9.58	427	10.96	415	10.32	407	9.23	454	10.29	127	10.49	135	10.45	127	9.55	151	10.10	135	9.03
60-64	356	13.66	413	15.04	460	15.95	456	14.05	488	15.04	126	14.74	130	14.71	132	14.11	150	14.42	145	13.94
65-69	462	19.59	500	21.98	525	23.04	473	20.14	451	19.20	119	16.18	148	20.81	192	26.99	129	16.95	125	16.42
70 ขึ้นไป	2606	56.00	2649	55.52	2711	54.90	2918	56.42	2774	53.64	777	51.15	796	52.36	814	51.52	876	52.45	813	48.68
ไม่ทราบอายุ	10		5		4		3		1		5		2		1		2		1	

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

จากข้อมูลการตายตามกลุ่มอายุของประชากรจังหวัดลพบุรี ในปี 2554 พบว่า อัตราตายในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จะสูงกว่ากลุ่มอายุ 5 - 14 ปี

หลังจากนั้นอัตราการตายจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นตามอายุ นอกจากนี้ยังพบว่ามีอัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี(0-4ปี) เพิ่มขึ้นจาก 1.86 ในปี 2553

เป็น 1.91 ต่อประชากร 1,000 คนในปี 2554 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดจนเกินกว่าเป้าหมายของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) MIS

เป้าหมายที่ 4 ได้แก่ ลดอัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีลงสองในสามส่วนในช่วงปี พ.ศ. 2533 - 2558

กลุ่มอายุ(ปี)	อ.พัฒนานิคม										อ.โคกสำโรง									
	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
ทุกอายุ	402		463		430		471		460		652		706		715		753		822	
ต่ำกว่า 1 ปี	2		1		6		4		9		6		5		3		8		8	
1	0		0		1		0		0		2		0		0		4		2	
2	3		1		2		2		0		0		0		1		0		1	
3	1		0		0		1		0		0		0		0		1		1	
4	0		1		1		1		0		0		0		0		2		0	
0-4	6	1.16	3	0.69	10	2.38	8	1.95	9	2.19	8	1.28	5	0.97	4	0.81	15.00	3.16	12	2.53
5-9	3	0.69	3	0.71	3	0.70	1	0.23	2	0.46	3	0.56	3	0.58	2	0.38	5	0.98	4	0.78
10-14	1	0.21	3	0.62	2	0.42	5	1.08	4	0.86	3	0.48	0	0.00	4	0.67	4	0.71	4	0.71
15-19	9	2.02	7	1.56	6	1.32	5	1.08	4	0.86	12	1.92	4	0.64	3	0.48	10	1.62	10	1.62
20-24	4	0.92	11	2.62	5	1.19	5	1.17	3	0.70	5	0.84	9	1.57	10	1.77	12	2.11	6	1.05
25-29	8	1.60	11	2.23	7	1.49	8	1.74	8	1.74	12	1.82	15	2.31	10	1.59	11	1.84	11	1.84
30-34	13	2.39	12	2.21	12	2.23	6	1.17	20	3.90	20	2.90	18	2.64	14	2.09	11	1.72	23	3.59
35-39	18	3.06	9	1.59	19	3.35	16	2.90	18	3.26	34	4.58	23	3.22	28	3.96	23	3.44	22	3.29
40-44	16	2.82	28	4.66	22	3.72	24	4.09	23	3.92	31	3.87	30	3.66	34	4.27	42	5.59	47	6.26
45-49	25	5.22	31	6.31	21	4.08	30	5.34	21	3.74	36	5.46	50	7.30	53	7.45	47	6.18	57	7.50
50-54	22	5.77	37	9.30	31	7.30	31	6.87	33	7.32	39	7.30	37	6.73	34	5.93	40	6.61	48	7.93
55-59	28	9.98	30	10.17	35	11.22	26	7.39	36	10.23	31	7.09	53	11.58	62	13.22	53	10.50	55	10.90
60-64	22	11.57	28	13.44	34	15.83	27	10.71	33	13.10	46	15.49	46	14.39	54	16.14	50	13.28	80	21.25
65-69	34	18.91	40	23.07	24	13.76	33	19.00	41	23.60	46	15.98	70	25.50	63	22.78	70	25.45	60	21.81
70 ขึ้นไป	193	55.41	210	57.57	199	52.81	246	61.98	205	51.65	322	55.34	343	57.32	340	55.47	359	56.15	383	59.90
ไม่ทราบอายุ	0		0		0		0				4		0		0		1			

กลุ่มอายุ(ปี)	อ.ชัยบาดาล										อ.ท่าม่วง									
	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
ทุกอายุ	582		651		648		681		690		469		473		542		478		442	
ต่ำกว่า 1 ปี	9		6		4		5		11		3		1		4		3		1	
1	2		1		1		2		1		0		1		0		0		1	
2	0		0		0		0		1		0		1		1		0		1	
3	0		1		3		3		0		0		0		1		0		0	
4	0		1		0		0		0		0		0		0		0		0	
0-4	11	1.53	9	1.50	8	1.37	10	1.74	13	2.27	3	0.92	3	1.11	6	2.22	<u>3.00</u>	<u>1.15</u>	<u>3</u>	<u>1.15</u>
5-9	5	0.79	4	0.65	2	0.33	2	0.34	8	1.36	0	0.00	1	0.37	3	1.15	4	1.53	2	0.77
10-14	3	0.44	6	0.87	2	0.29	3	0.46	4	0.61	1	0.30	1	0.30	0	0.00	0	0.00	1	0.34
15-19	9	1.34	15	2.25	9	1.34	8	1.19	9	1.34	4	1.19	3	0.94	3	0.93	4	1.22	4	1.22
20-24	8	1.20	9	1.39	13	2.01	7	1.10	10	1.57	2	0.56	4	1.18	9	2.78	1	0.32	7	2.23
25-29	17	2.28	10	1.35	13	1.82	15	2.18	12	1.74	8	2.03	7	1.80	8	2.08	9	2.43	3	0.81
30-34	17	2.18	17	2.17	23	2.97	14	1.89	21	2.84	11	2.78	9	2.30	12	3.08	11	2.86	8	2.08
35-39	27	3.54	27	3.59	31	4.10	33	4.41	20	2.67	13	3.28	14	3.60	17	4.48	17	4.53	11	2.93
40-44	27	3.52	40	5.06	30	3.88	33	4.38	36	4.78	20	4.59	18	4.11	27	6.46	19	4.83	22	5.59
45-49	36	5.49	40	5.83	38	5.36	51	6.94	48	6.54	23	5.80	24	5.89	32	7.63	33	7.67	21	4.88
50-54	29	5.44	44	8.11	47	8.11	39	6.33	53	8.61	28	8.10	19	5.33	36	9.90	30	7.88	34	8.94
55-59	38	9.14	50	11.48	38	8.50	43	8.79	64	13.09	29	10.25	34	11.62	31	10.31	29	9.08	32	10.02
60-64	31	11.01	49	16.31	60	18.80	61	16.61	52	14.16	26	12.92	41	19.23	41	18.09	28	10.94	30	11.72
65-69	62	23.98	50	20.19	58	23.11	54	21.78	60	24.20	36	18.62	37	20.14	50	28.14	38	20.05	30	15.83
70 ขึ้นไป	262	55.23	281	56.99	276	54.28	308	57.67	280	52.42	265	70.52	257	66.53	266	66.28	252	61.30	234	56.92
ไม่ทราบอายุ	0		0		0		0				0		1		1		0			

กลุ่มอายุ(ปี)	อ.บ้านหมี่										อ.ท่าหลวง									
	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
ทุกอายุ	764		756		799		809		789		137		213		186		192		219	
ต่ำกว่า 1 ปี	6		9		3		10		10		2		4		1		2		0	
1	0		0		1		1		2		0		1		1		1		2	
2	1		0		0		0		1		0		0		0		0		0	
3	0		1		1		0		0		0		0		1		0		0	
4	0		0		0		0		2		0		0		0		0		1	
0-4	7	1.39	10	2.40	5	1.22	11.00	2.85	15	3.88	2	0.85	5	2.54	3	1.55	3	1.60	3	1.60
5-9	2	0.44	3	0.68	3	0.70	0	0.00	1	0.24	0	0.00	2	1.01	1	0.52	2	1.03	4	2.06
10-14	2	0.38	2	0.38	1	0.19	2	0.43	3	0.64	1	0.45	0	0.00	0	0.00	2	0.95	0	0.00
15-19	4	0.71	6	1.10	5	0.94	2	0.38	4	0.76	4	1.87	2	0.93	4	1.85	3	1.39	2	0.93
20-24	9	1.59	8	1.50	6	1.14	7	1.38	7	1.38	1	0.51	3	1.58	1	0.53	3	1.54	5	2.57
25-29	10	1.66	16	2.67	12	2.04	14	2.48	8	1.42	4	1.68	5	2.12	2	0.89	1	0.47	3	1.41
30-34	29	4.82	21	3.50	18	3.00	17	2.95	16	2.77	3	1.18	4	1.58	11	4.46	3	1.28	12	5.12
35-39	18	2.85	26	4.24	26	4.41	20	3.51	17	2.99	5	1.92	10	3.99	5	1.97	13	5.27	9	3.65
40-44	33	4.84	33	4.80	31	4.64	24	3.86	27	4.34	9	3.61	14	5.42	11	4.34	5	1.96	8	3.14
45-49	48	7.78	32	5.04	42	6.53	55	8.33	42	6.36	7	3.50	16	7.64	13	5.85	7	3.00	22	9.42
50-54	35	6.51	44	8.10	43	7.67	43	7.40	42	7.23	8	4.53	17	9.41	12	6.33	12	6.09	15	7.61
55-59	43	9.42	59	12.43	57	11.84	44	8.78	53	10.57	9	7.23	13	9.83	13	9.36	9	5.76	23	14.72
60-64	45	12.88	57	15.56	67	17.76	59	14.30	65	15.75	8	9.46	8	8.89	19	20.02	23	20.48	13	11.58
65-69	63	20.13	73	23.76	77	25.10	59	18.81	59	18.81	22	28.80	20	27.55	12	15.69	20	26.28	16	21.02
70 ขึ้นไป	415	64.68	366	55.47	406	60.29	452	65.68	430	62.48	54	40.85	94	68.76	78	53.42	86	55.20	84	53.92
ไม่ทราบอายุ	1		0		0		0				0		0		1		0			

กลุ่มอายุ(ปี)	อ.สระโบสถ์										อ.โคกเจริญ									
	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
ทุกอายุ	204		162		176		181		193		132		145		144		170		140	
ต่ำกว่า 1 ปี	3		0		2		0		0		6		0		1		1		2	
1	1		0		0		0		1		1		0		0		1		1	
2	0		0		1		0		0		0		0		0		1		0	
3	0		0		0		0		0		0		0		1		0		1	
4	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
0-4	4	2.53	0	0.00	3	2.27	0	0.00	1	0.78	7	3.47	0	0.00	2	1.23	3	1.90	4	2.54
5-9	0	0.00	1	0.80	1	0.80	0	0.00	1	0.77	1	0.60	1	0.61	0	0.00	2	1.23	1	0.62
10-14	0	0.00	1	0.70	0	0.00	1	0.75	1	0.75	2	1.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19	2	1.42	5	3.58	1	0.71	2	1.40	2	1.40	2	1.06	1	0.53	3	1.58	1	0.53	2	1.07
20-24	2	1.32	3	2.08	2	1.39	2	1.53	1	0.77	3	1.55	2	1.07	5	2.79	9	5.19	2	1.15
25-29	8	5.28	6	3.87	4	2.57	2	1.25	0	0.00	3	1.46	3	1.48	2	1.01	9	4.69	3	1.56
30-34	12	6.32	3	1.66	9	5.19	5	3.20	5	3.20	1	0.44	3	1.38	5	2.35	5	2.57	8	4.11
35-39	7	3.62	5	2.67	5	2.60	9	4.81	9	4.81	9	3.92	7	3.08	5	2.20	4	1.85	5	2.31
40-44	12	5.91	8	3.81	4	1.95	11	5.73	11	5.73	8	3.80	7	3.26	4	1.90	8	3.73	7	3.26
45-49	15	8.03	8	4.23	15	7.85	12	5.93	10	4.95	9	5.16	5	2.86	11	6.07	12	6.21	7	3.62
50-54	14	9.85	14	9.62	13	8.19	12	7.09	16	9.45	10	7.26	8	5.69	9	5.95	13	8.11	8	4.99
55-59	12	10.92	10	8.31	16	13.00	13	9.73	13	9.73	7	6.86	13	12.04	9	7.73	6	4.87	6	4.87
60-64	13	17.88	9	11.45	9	10.51	10	10.31	21	21.65	7	9.46	13	17.15	14	17.90	13	14.79	15	17.06
65-69	20	28.65	17	26.03	15	22.76	18	26.35	18	26.35	9	13.82	12	19.05	7	11.36	16	24.84	10	15.53
70 ขึ้นไป	83	73.00	72	60.25	79	64.38	84	64.02	84	64.02	54	46.35	70	56.22	68	52.47	69	51.42	62	46.20
ไม่ทราบอายุ	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

กลุ่มอายุ(ปี)	อ.ลำสนธิ										อ.หนองม่วง									
	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
ทุกอายุ	156		142		154		172		162		268		234		228		259		259	
ต่ำกว่า 1 ปี	3				1		3		1		1		1		1		1		1	
1	0		0		0		0		0		2		0		0		0		0	
2	0		0		0		0		0		0		0		0		1		0	
3	0		1		0		1		0		0		0		0		0		0	
4	1		1		0		0		0		0		0		0		0		0	
0-4	4	1.76	2	1.06	1	0.54	4	2.27	1	0.57	3	1.23	1	0.48	1	0.49	2	1.02	2	1.02
5-9	0	0.00	0	0.00	1	0.55	1	0.54	2	1.08	0	0.00	2	0.96	2	0.97	0	0.00	1	0.48
10-14	2	0.99	1	0.49	0	0.00	2	1.05	0	0.00	1	0.41	2	0.82	3	1.24	1	0.44	1	0.44
15-19	3	1.45	1	0.49	3	1.51	2	1.02	3	1.54	2	0.77	4	1.60	3	1.21	7	2.91	8	3.33
20-24	1	0.47	4	1.97	0	0.00	6	3.14	5	2.62	1	0.42	3	1.30	2	0.89	3	1.35	2	0.90
25-29	4	1.75	3	1.34	1	0.45	4	1.81	5	2.27	7	2.71	2	0.77	2	0.80	4	1.64	6	2.47
30-34	5	2.18	6	2.65	5	2.23	5	2.26	3	1.35	7	2.62	1	0.38	5	1.93	10	4.00	8	3.20
35-39	2	0.86	6	2.63	9	3.90	3	1.37	8	3.65	16	5.14	9	3.06	13	4.48	11	4.00	3	1.09
40-44	7	3.18	5	2.20	9	3.96	6	2.68	10	4.47	16	5.03	20	6.06	8	2.45	16	5.17	11	3.55
45-49	11	6.10	11	6.03	5	2.65	10	4.96	7	3.47	17	6.57	18	6.79	14	5.05	16	5.17	13	4.20
50-54	7	4.73	6	3.94	13	8.14	11	6.43	7	4.09	14	6.48	12	5.43	12	5.20	17	7.22	13	5.52
55-59	12	10.81	11	9.43	9	7.29	13	9.41	16	11.59	18	10.82	19	10.94	18	10.00	20	10.04	21	10.54
60-64	14	19.26	12	15.63	15	18.43	14	15.17	10	10.83	18	14.18	20	15.03	15	11.05	21	13.85	24	15.83
65-69	20	31.30	12	18.87	10	16.10	14	21.34	7	10.67	31	26.96	21	18.73	17	14.78	22	19.42	25	22.07
70 ขึ้นไป	64	53.42	62	47.80	72	52.82	77	53.96	78	54.66	117	50.87	98	41.21	113	45.15	109	40.70	121	45.18
ไม่ทราบอายุ	0		0		1		0				0		2		0		0			

ตารางที่ 9 จำนวนและอัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก พ.ศ.2550 - 2554

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	จ.ลพบุรี									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% ปี	627	83.22	724	96.05	762	101.00	712	94.20	709	93.77
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		134	17.79	156	20.70	155	20.54	135	17.86	144	19.04
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		108	14.33	142	18.84	114	15.11	107	14.16	107	14.15
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		26	3.45	26	3.45	32	4.24	37	4.90	35	4.63
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	32	4.25	31	4.11	40	5.30	26	3.44	42	5.55
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	25	3.32	28	3.71	22	2.92	35	4.63	24	3.17
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		20	2.65	31	4.11	28	3.71	35	4.63	21	2.78
2. โดฮิตเป็นพิษ(A40-A41)		440	58.40	440	58.37	520	68.92	584	77.26	507	67.05
3. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% ปี	285	37.83	306	40.59	325	43.08	328	43.39	355	46.95
4. ปอดบวม(J12-J18)		273	36.23	283	37.54	305	40.43	368	48.69	307	40.60
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% ปี	286	37.96	305	40.46	300	39.76	296	39.16	302	39.94
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	137	18.18	187	24.81	157	20.81	143	18.92	232	30.68
7. โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		135	17.92	161	21.36	165	21.87	150	19.85	165	21.82
8. ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		134	17.79	157	20.83	121	16.04	126	16.67	133	17.59
9. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		67	8.89	76	10.08	56	7.42	75	9.92	74	9.79
10. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		88	11.68	71	9.42	72	9.54	50	6.62	68	8.99
11. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	62	8.23	57	7.56	56	7.42	49	6.48	59	7.80
12. เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% ปี	72	9.56	91	12.07	83	11.00	71	9.39	56	7.41
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		52	6.90	41	5.44	88	11.66	69	9.13	48	6.35

ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ ข้อมูลตามสำนักทะเบียนที่แจ้ง

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

จากการวิเคราะห์ข้อมูลโรคที่เป็นสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกในปี 2554 พบว่า ประชากรจังหวัดลพบุรีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากที่สุด รองลงมาคือ โดฮิตเป็นพิษ หลอดเลือดในสมอง ปอดบวม และโรคหัวใจ มีอัตราการตายเท่ากับ 93.77, 67.05, 46.95, 40.60 และ 39.94 ต่อแสนประชากรตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบอัตราตายด้วยโรคเรื้อรังกับเป้าหมายของแผน 4 ปีของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2550 - 2554) ที่กำหนดในแผนฯคือ ลดอัตราการเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วย โรคเรื้อรัง 5 โรค ได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ร้อยละ 2 ต่อปี พบว่าในปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่สิ้นสุดแผนฯ 10 พบว่า จังหวัดลพบุรีลดอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงได้ตามเป้าหมาย แต่อีก 3 โรค คือ โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ยังไม่ลดลงตามเป้าหมาย และยังมีอัตราตายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบว่า การมีเจตนาทำร้ายตนเอง และอุบัติเหตุจากการขนส่งทางบกก็ยังเกินกว่าที่เป้าหมายกำหนด

เมื่อพิจารณาสาเหตุการตายตามกลุ่มวัย พบว่า วัยเด็ก (1 – 14 ปี) พบว่า เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการขนส่งมากที่สุด วัยแรงงาน (15 – 59 ปี) และผู้สูงอายุ เสียชีวิตจากโรคมะเร็งทุกชนิดมากที่สุด จะสังเกตได้ว่าโรคเรื้อรัง การติดเชื้อ และสาเหตุจากภายนอกเป็นสาเหตุการตายในลำดับต้นๆของประชากรจังหวัดลพบุรี

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยค่ะ

ตารางที่ 9 จำนวนและอัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน จั

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.เมือง									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	211	84.40	241	96.18	240	95.76	238	94.65	197	78.19
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		46	18.40	55	21.95	44	17.56	32	12.73	29	11.51
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		41	16.40	49	19.56	32	12.77	45	17.90	34	13.50
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		11	4.40	9	3.59	9	3.59	9	3.58	14	5.56
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	10	4.00	14	5.59	12	4.79	10	3.98	17	6.75
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	11	4.40	6	2.39	10	3.99	10	3.98	9	3.57
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		7	2.80	8	3.19	9	3.59	8	3.18	5	1.98
2. โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		132	52.80	136	54.28	144	57.45	171	68.00	134	53.19
3. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	100	40.00	94	37.51	97	38.70	106	42.15	102	40.49
4. ปอดบวม(J12-J18)		97	38.80	98	39.11	109	43.49	137	54.48	107	42.47
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	103	41.20	121	48.29	96	38.30	102	40.56	107	42.47
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	50	20.00	56	22.35	51	20.35	41	16.30	90	35.72
7.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		48	19.20	50	19.95	60	23.94	39	15.51	54	21.43
8.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		36	14.40	44	17.56	45	17.95	38	15.11	39	15.48
9. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		18	7.20	24	9.58	16	6.38	16	6.36	24	9.53
10. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		29	11.60	25	9.98	34	13.57	18	7.16	32	12.70
11. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	16	6.40	11	4.39	11	4.39	23	9.15	18	7.14
12.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	28	11.20	32	12.77	23	9.18	17	6.76	7	2.78
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		16	6.40	4	1.60	21	8.38	12	4.77	12	4.76

ตารางที่ 9 จำนวนและอัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน จั

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.พัฒนานิคม									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	53	84.69	42	66.16	55	86.11	61	94.69	63	97.02
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		13	20.77	8	12.60	13	20.35	16	24.84	15	23.10
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		12	19.17	8	12.60	10	15.66	12	18.63	7	10.78
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		2	3.20	2	3.15	2	3.13	1	1.55	3	4.62
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	3	4.79	1	1.58	1	1.57	1	1.55	3	4.62
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	1	1.60	2	3.15	2	3.13	2	3.10	2	3.08
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		0	0.00	1	1.58	1	1.57	7	10.87	1	1.54
2. โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		40	63.91	43	67.74	30	46.97	37	57.43	29	44.66
3. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	22	35.15	30	47.26	24	37.58	19	29.49	26	40.04
4. ปอดบวม(J12-J18)		14	22.37	26	40.96	24	37.58	25	38.81	33	50.82
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	18	28.76	22	34.66	21	32.88	20	31.05	27	41.58
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	9	14.38	20	31.51	13	20.35	12	18.63	26	40.04
7. โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		6	9.59	15	23.63	10	15.66	16	24.84	12	18.48
8. ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		15	23.97	11	17.33	12	18.79	16	24.84	13	20.02
9. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		4	6.39	6	9.45	2	3.13	5	7.76	5	7.70
10. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		8	12.78	2	3.15	6	9.39	3	4.66	4	6.16
11. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	5	7.99	8	12.60	8	12.53	3	4.66	7	10.78
12. เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	6	9.59	3	4.73	5	7.83	3	4.66	1	1.54
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		4	6.39	4	6.30	8	12.53	10	15.52	6	9.24

ตารางที่ 9 จำนวนและอัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน จั

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.โคกสำโรง									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	71	82.25	71	82.59	83	96.65	102	118.93	85	99.36
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		9	10.43	17	19.77	18	20.96	20	23.32	23	26.88
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		16	18.53	17	19.77	15	17.47	8	9.33	18	21.04
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		2	2.32	2	2.33	5	5.82	8	9.33	4	4.68
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	2	2.32	2	2.33	5	5.82	4	4.66	6	7.01
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	4	4.63	4	4.65	0	0.00	5	5.83	1	1.17
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		3	3.48	2	2.33	3	3.49	7	8.16	1	1.17
2. โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		45	52.13	53	61.65	78	90.83	74	86.28	90	105.20
3. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	23	26.64	34	39.55	39	45.41	35	40.81	41	47.92
4. ปอดบวม(J12-J18)		32	37.07	29	33.73	30	34.93	39	45.47	23	26.88
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	29	33.59	29	33.73	30	34.93	33	38.48	37	43.25
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	17	19.69	27	31.41	13	15.14	15	17.49	20	23.38
7. โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		22	25.49	33	38.39	28	32.60	18	20.99	23	26.88
8. ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		19	22.01	19	22.10	10	11.64	16	18.66	16	18.70
9. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		12	13.90	11	12.80	5	5.82	6	7.00	6	7.01
10. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		7	8.11	14	16.28	8	9.32	3	3.50	8	9.35
11. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	11	12.74	11	12.80	9	10.48	6	7.00	8	9.35
12. เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	3	3.48	8	9.31	14	16.30	8	9.33	15	17.53
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		4	4.63	7	8.14	16	18.63	11	12.83	9	10.52

ตารางที่ 9 จำนวนและอัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน จั

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.ชัยบาดาล									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	64	71.75	78	86.74	88	97.54	62	68.68	85	93.98
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		12	13.45	14	15.57	20	22.17	10	11.08	18	19.90
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		7	7.85	16	17.79	8	8.87	9	9.97	15	16.59
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		4	4.48	3	3.34	3	3.33	6	6.65	2	2.21
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	0	0.00	2	2.22	4	4.43	2	2.22	5	5.53
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	3	3.36	6	6.67	3	3.33	5	5.54	3	3.32
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		6	6.73	2	2.22	3	3.33	5	5.54	5	5.53
2. โลดฮิตเป็นพิษ(A40-A41)		60	67.27	50	55.60	75	83.13	93	103.02	74	81.82
3. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	19	21.30	34	37.81	30	33.25	36	39.88	35	38.70
4. ปอดบวม(J12-J18)		30	33.63	45	50.04	30	33.25	45	49.85	35	38.70
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	42	47.09	31	34.48	35	38.79	32	35.45	35	38.70
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	23	25.79	36	40.04	24	26.60	23	25.48	29	32.06
7. โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		12	13.45	15	16.68	16	17.73	20	22.15	12	13.27
8. ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		15	16.82	26	28.91	10	11.08	15	16.62	10	11.06
9. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		3	3.36	6	6.67	5	5.54	7	7.75	7	7.74
10. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		9	10.09	8	8.90	8	8.87	7	7.75	9	9.95
11. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	10	11.21	9	10.01	8	8.87	5	5.54	9	9.95
12. เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	3	3.36	4	4.45	3	3.33	3	3.32	2	2.21
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		7	7.85	5	5.56	13	14.41	9	9.97	7	7.74

ตารางที่ 9 จำนวนและอัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน จั

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.ท่าม่วง									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	52	103.90	57	114.45	69	139.00	54	108.74	56	112.65
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		7	13.99	14	28.11	9	18.13	8	16.11	13	26.15
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		11	21.98	12	24.09	11	22.16	7	14.10	9	18.11
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		0	0.00	1	2.01	2	4.03	5	10.07	2	4.02
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	1	2.00	2	4.02	7	14.10	5	10.07	1	2.01
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	0	0.00	2	4.02	1	2.01	4	8.05	0	0.00
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		1	2.00	4	8.03	2	4.03	1	2.01	3	6.04
2. โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		31	61.94	30	60.24	49	98.71	52	104.71	25	50.29
3. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	30	59.94	19	38.15	25	50.36	21	42.29	28	56.33
4. ปอดบวม(J12-J18)		19	37.96	25	50.20	27	54.39	27	54.37	17	34.20
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	29	57.95	26	52.21	41	82.60	25	50.34	27	54.32
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	12	23.98	7	14.06	11	22.16	9	18.12	13	26.15
7.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		10	19.98	13	26.10	7	14.10	15	30.21	17	34.20
8.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		9	17.98	10	20.08	9	18.13	9	18.12	21	42.25
9. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		2	4.00	2	4.02	2	4.03	3	6.04	4	8.05
10. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		4	7.99	2	4.02	6	12.09	1	2.01	1	2.01
11. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	0	0.00	5	10.04	3	6.04	0	0.00	2	4.02
12.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	8	15.98	8	16.06	7	14.10	5	10.07	3	6.04
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		6	11.99	3	6.02	6	12.09	7	14.10	3	6.04

ตารางที่ 9 จำนวนและอัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน จั

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.บ้านหมี่									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	82	102.09	93	116.96	100	126.46	86	109.27	105	134.69
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		21	26.14	16	20.12	18	22.76	23	29.22	19	24.37
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		6	7.47	17	21.38	14	17.70	13	16.52	11	14.11
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		4	4.98	3	3.77	6	7.59	4	5.08	7	8.98
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	11	13.69	2	2.52	8	10.12	2	2.54	5	6.41
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	2	2.49	2	2.52	2	2.53	1	1.27	2	2.57
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		3	3.73	10	12.58	5	6.32	5	6.35	1	1.28
2. โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		59	73.45	65	81.75	75	94.85	72	91.49	76	97.49
3. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	45	56.02	46	57.85	59	74.61	62	78.78	63	80.81
4. ปอดบวม(J12-J18)		30	37.35	25	31.44	42	53.11	45	57.18	44	56.44
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	30	37.35	35	44.02	41	51.85	41	52.10	27	34.63
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	10	12.45	17	21.38	14	17.70	15	19.06	11	14.11
7.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		14	17.43	17	21.38	22	27.82	18	22.87	18	23.09
8.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		15	18.67	16	20.12	17	21.50	13	16.52	13	16.68
9. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		10	12.45	13	16.35	17	21.50	16	20.33	11	14.11
10. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		11	13.69	7	8.80	7	8.85	8	10.17	7	8.98
11. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	7	8.71	5	6.29	6	7.59	5	6.35	7	8.98
12.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	10	12.45	14	17.61	13	16.44	18	22.87	18	23.09
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		8	9.96	8	10.06	10	12.65	5	6.35	4	5.13

ตารางที่ 9 จำนวนและอัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน จั

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.ท่าหลวง									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	12	42.61	36	126.61	35	122.30	21	73.04	27	93.69
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		3	10.65	9	31.65	9	31.45	2	6.96	6	20.82
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		3	10.65	5	17.58	6	20.97	4	13.91	3	10.41
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		0	0.00	0	0.00	1	3.49	0	0.00	0	0.00
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	1	3.55	2	7.03	0	0.00	1	3.48	1	3.47
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	1	3.55	1	3.52	0	0.00	4	13.91	3	10.41
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		0	0.00	1	3.52	2	6.99	0	0.00	3	10.41
2. โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		11	39.06	11	38.69	17	59.40	11	38.26	15	52.05
3. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	8	28.41	10	35.17	9	31.45	8	27.83	12	41.64
4. ปอดบวม(J12-J18)		8	28.41	10	35.17	10	34.94	14	48.69	15	52.05
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	7	24.86	11	38.69	10	34.94	12	41.74	12	41.64
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	3	10.65	5	17.58	6	20.97	10	34.78	12	41.64
7.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		6	21.31	7	24.62	5	17.47	3	10.43	10	34.70
8.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		5	17.76	10	35.17	6	20.97	6	20.87	6	20.82
9. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		2	7.10	3	10.55	1	3.49	6	20.87	3	10.41
10. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		4	14.20	5	17.58	0	0.00	1	3.48	2	6.94
11. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	2	7.10	2	7.03	2	6.99	1	3.48	4	13.88
12.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	2	7.10	7	24.62	3	10.48	3	10.43	0	0.00
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		0	0.00	0	0.00	2	6.99	3	10.43	3	10.41

ตารางที่ 9 จำนวนและอัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน จั

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.สระโบสถ์									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	17	79.85	20	93.76	30	139.22	25	115.60	23	106.36
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		6	28.18	4	18.75	7	32.48	5	23.12	8	37.00
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		2	9.39	2	9.38	7	32.48	3	13.87	2	9.25
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		0	0.00	1	4.69	4	18.56	1	4.62	0	0.00
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	0	0.00	1	4.69	1	4.64	0	0.00	1	4.62
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	0	0.00	1	4.69	0	0.00	1	4.62	1	4.62
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		0	0.00	1	4.69	0	0.00	0	0.00	1	4.62
2. โลดฮิตเป็นพิษ(A40-A41)		14	65.76	10	46.88	12	55.69	25	115.60	16	73.99
3. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	6	28.18	10	46.88	8	37.12	14	64.73	12	55.49
4. ปอดบวม(J12-J18)		12	56.37	2	9.38	5	23.20	3	13.87	4	18.50
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	5	23.49	6	28.13	7	32.48	7	32.37	9	41.62
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	8	37.58	6	28.13	7	32.48	3	13.87	2	9.25
7. โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		3	14.09	2	9.38	4	18.56	4	18.50	5	23.12
8. ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		3	14.09	6	28.13	4	18.56	2	9.25	1	4.62
9. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		5	23.49	2	9.38	3	13.92	6	27.74	5	23.12
10. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		7	32.88	4	18.75	0	0.00	0	0.00	1	4.62
11. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	2	9.39	0	0.00	2	9.28	2	9.25	2	9.25
12. เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	3	14.09	2	9.38	5	23.20	1	4.62	4	18.50
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		2	9.39	3	14.06	2	9.28	2	9.25	2	9.25

ตารางที่ 9 จำนวนและอัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.โคกเจริญ									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	10	40.77	23	94.33	17	69.55	12	49.10	28	115.19
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		1	4.08	9	36.91	8	32.73	7	28.64	7	28.80
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		2	8.15	1	4.10	1	4.09	2	8.18	3	12.34
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		2	8.15	1	4.10	0	0.00	0	0.00	2	8.23
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	1	4.08	1	4.10	0	0.00	0	0.00	1	4.11
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	0	0.00	2	8.20	1	4.09	0	0.00	0	0.00
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		0	0.00	0	0.00	2	8.18	0	0.00	0	0.00
2. โลดฮิตเป็นพิษ(A40-A41)		14	57.08	16	65.62	7	28.64	10	40.92	12	49.37
3. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	5	20.39	7	28.71	11	45.00	9	36.83	4	16.46
4. ปอดบวม(J12-J18)		7	28.54	5	20.51	4	16.36	5	20.46	4	16.46
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	5	20.39	6	24.61	3	12.27	5	20.46	6	24.68
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	1	4.08	3	12.30	3	12.27	6	24.55	6	24.68
7.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		4	16.31	1	4.10	3	12.27	5	20.46	2	8.23
8.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		1	4.08	6	24.61	1	4.09	5	20.46	0	0.00
9. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		3	12.23	2	8.20	2	8.18	2	8.18	4	16.46
10. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		2	8.15	1	4.10	1	4.09	2	8.18	2	8.23
11. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	3	12.23	0	0.00	2	8.18	1	4.09	1	4.11
12.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	3	12.23	3	12.30	4	16.36	6	24.55	2	8.23
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		1	4.08	2	8.20	2	8.18	7	28.64	1	4.11

ตารางที่ 9 จำนวนและอัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน จั

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.ลำสนธิ									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	21	80.83	23	88.24	23	87.78	19	72.15	14	53.14
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		6	23.09	2	7.67	6	22.90	6	22.78	3	11.39
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		2	7.70	6	23.02	6	22.90	1	3.80	1	3.80
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		0	0.00	3	11.51	0	0.00	1	3.80	0	0.00
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	2	7.70	2	7.67	0	0.00	0	0.00	1	3.80
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	1	3.85	0	0.00	2	7.63	1	3.80	1	3.80
- ลิวคีเมีย (C91-C95)		0	0.00	1	3.84	1	3.82	1	3.80	0	0.00
2. โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		11	42.34	8	30.69	14	53.43	12	45.57	14	53.14
3. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	11	42.34	5	19.18	9	34.35	8	30.38	10	37.96
4. ปอดบวม(J12-J18)		12	46.19	7	26.86	7	26.72	16	60.76	7	26.57
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	4	15.40	8	30.69	10	38.17	11	41.77	7	26.57
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	2	7.70	8	30.69	4	15.27	4	15.19	8	30.37
7.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		4	15.40	4	15.35	6	22.90	6	22.78	6	22.77
8.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		7	26.94	2	7.67	3	11.45	2	7.59	3	11.39
9. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		2	7.70	2	7.67	1	3.82	6	22.78	2	7.59
10. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		2	7.70	2	7.67	1	3.82	3	11.39	1	3.80
11. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	2	7.70	1	3.84	0	0.00	2	7.59	1	3.80
12.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	3	11.55	6	23.02	3	11.45	4	15.19	0	0.00
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		2	7.70	3	11.51	2	7.63	2	7.59	0	0.00

ตารางที่ 9 จำนวนและอัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน จั

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.หนองม่วง									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1. มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	34	97.17	40	116.52	22	63.94	32	92.97	26	75.37
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		10	28.58	8	23.30	3	8.72	6	17.43	3	8.70
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		6	17.15	9	26.22	4	11.63	3	8.72	4	11.60
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		1	2.86	1	2.91	0	0.00	2	5.81	1	2.90
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	1	2.86	2	5.83	2	5.81	1	2.91	1	2.90
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	2	5.72	2	5.83	1	2.91	2	5.81	2	5.80
- ลิ้นคีหมีเยี (C91-C95)		0	0.00	1	2.91	0	0.00	1	2.91	1	2.90
2. โลดฮิตเป็นพิษ(A40-A41)		23	65.73	18	52.43	19	55.22	27	78.45	22	63.78
3. โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	16	45.73	17	49.52	14	40.69	10	29.05	22	63.78
4. ปอดบวม(J12-J18)		12	34.30	11	32.04	17	49.41	12	34.86	18	52.18
5. โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	14	40.01	10	29.13	6	17.44	8	23.24	8	23.19
6. อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	2	5.72	2	5.83	11	31.97	5	14.53	15	43.48
7.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		6	17.15	4	11.65	4	11.63	6	17.43	6	17.39
8.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		9	25.72	7	20.39	4	11.63	4	11.62	11	31.89
9. วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		6	17.15	5	14.56	2	5.81	2	5.81	3	8.70
10. ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		5	14.29	1	2.91	1	2.91	4	11.62	1	2.90
11. การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	4	11.43	5	14.56	5	14.53	1	2.91	0	0.00
12.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	3	8.57	4	11.65	3	8.72	3	8.72	4	11.60
13. อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		2	5.72	2	5.83	6	17.44	1	2.91	1	2.90

ตารางที่ 10 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชาชนจังหวัดลพบุรี แยกรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2545, และ 2549 - 2554

จังหวัด/อำเภอ	ปี 2545		ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551			ปี 2552			ปี 2553			ปี 2554		
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
เป้าหมายแผน 10 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด = 80 ปี																				
ประเทศไทย	70	75	68	75	71	68	75	71	68	75	72	66	72	69	66	72	69	70	77	74
จังหวัดลพบุรี	72.48	78.19	71.18	77.60	74.30	72.43	77.71	75.20	71.95	77.88	74.75	71.19	77.25	74.00	71.04	76.93	73.84	71.45	77.81	74.45
อ.เมืองลพบุรี	73.67	79.14	<u>70.59</u>	77.60	74.04	75.20	77.71	75.90	73.77	77.88	75.39	72.74	76.56	74.12	72.53	77.23	74.70	74.81	78.69	76.21
อ.พัฒนานิคม	70.15	75.40	<u>69.91</u>	<u>76.63</u>	73.22	71.78	80.35	75.50	69.52	78.53	73.86	72.04	76.80	74.38	70.07	78.20	74.01	70.68	78.63	74.49
อ.โคกสำโรง	73.44	79.76	72.31	<u>77.05</u>	74.56	73.01	77.44	75.43	72.07	79.13	75.39	73.23	76.40	74.53	69.73	75.63	72.60	68.03	76.72	72.10
อ.ชัยบาดาล	71.88	76.69	74.38	81.28	77.74	73.77	78.37	76.19	70.94	78.63	74.56	70.10	78.98	74.27	69.84	78.00	73.81	70.79	76.55	73.59
อ.ท่าม่วง	66.71	75.86	<u>62.37</u>	<u>69.45</u>	65.82	70.32	76.94	73.91	70.35	76.88	73.68	<u>65.23</u>	<u>75.98</u>	<u>70.40</u>	69.95	76.80	73.31	71.95	77.18	74.66
อ.บ้านหมี่	72.12	79.46	78.78	82.65	80.66	69.43	78.11	73.97	70.14	77.38	73.63	68.41	77.94	73.03	70.28	75.03	72.59	68.66	76.34	72.49
อ.ท่าหลวง	70.48	76.90	72.20	<u>77.11</u>	74.59	73.27	85.39	82.71	73.27	75.55	72.29	74.23	76.09	75.02	73.08	77.59	74.61	69.37	77.60	73.23
อ.สระโบสถ์	71.87	79.38	72.96	<u>73.86</u>	72.71	67.65	72.23	70.15	71.63	75.97	73.20	67.92	77.69	72.51	70.89	76.20	73.42	68.43	77.12	72.55
อ.โคกเจริญ	74.79	78.23	71.18	79.57	74.88	75.14	82.33	78.94	85.86	79.18	80.42	74.44	79.33	76.66	71.18	76.68	73.72	77.39	82.15	79.70
อ.ลำสนธิ	84.59	86.63	73.58	78.39	75.63	72.54	76.72	74.89	76.37	78.39	77.31	75.17	79.35	76.93	70.58	79.40	74.42	72.80	80.11	76.33
อ.หนองม่วง	76.47	73.59	77.10	82.14	79.48	85.98	76.06	75.74	73.72	83.39	78.25	<u>76.31</u>	<u>82.35</u>	<u>78.63</u>	73.79	80.41	76.99	73.42	79.93	76.63

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

แหล่งที่มาข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยประเทศไทย : Population Reference Bureau 2002 และ 2006 - 2009.

จากข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรจังหวัดลพบุรีปี พ.ศ. 2554 พบว่า ประชากรจังหวัดลพบุรีมีอายุคาดเฉลี่ยรวม(เพศชาย+หญิง)เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 73.84 ปี ในปี 2553 เป็น 74.45 ปีในปี 2554 เพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยมากกว่าเพศชาย และทั้งสองเพศมีอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2553 โดยเพศชายมีอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 71.04 ปี ในปี 2553 เป็น 71.45 ปี ในปี 2554 เพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 76.93 ปี ในปี 2553 เป็น 77.81 ปี ในปี 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนฯ 10 พบว่าประชากรจังหวัดลพบุรี ยังคงมีอายุคาดเฉลี่ยต่ำกว่าเป้าหมายของแผนฯ10 แต่สูงกว่าระดับประเทศทั้งเพศชาย และเพศหญิง ระดับอำเภอพบว่าประชากรอำเภอโคกเจริญมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดมากที่สุด คือ 79.70 ปี อำเภอโคกสำโรงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดน้อยที่สุดคือ 72.10 ปี และทั้ง 11 อำเภอมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดต่ำกว่าเป้าหมายของแผนฯ10

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยค่ะ

ตารางที่ 11 อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปีของประชาชนจังหวัดลพบุรี แยกรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2545, และ 2549 - 2554

จังหวัด/อำเภอ	ปี 2550			ปี 2551			ปี 2552			ปี 2553			ปี 2554		
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
จังหวัดลพบุรี	22	22.8	22.32	21.54	22.88	22.16	21.25	22.61	21.83	21.28	22.38	21.8	22.46	23.18	22.75
อ.เมืองลพบุรี	26.62	22.89	23.79	23.78	23.07	22.99	23.65	22.17	22.38	22.4	23.13	22.68	25.99	23.7	24.26
อ.พัฒนานิคม	20.03	25.1	21.98	19.65	22.78	21.23	21.79	22.82	22.28	19.87	22.01	20.99	21.34	23.4	22.29
อ.โคกสำโรง	21.42	23.19	22.33	21.52	23.94	22.64	22.27	22.27	21.97	21.65	22.06	21.82	21.22	21.54	21.28
อ.ชัยบาดาล	22.52	23.6	22.92	21.03	24.38	22.59	22.27	22.27	21.97	21.65	22.06	21.82	21.22	21.54	21.28
อ.ท่าม่วง	19.05	21.27	20.26	18.71	21.18	20.05	17.84	21.2	19.6	20.4	22.12	21.24	21.53	22.68	22.17
อ.บ้านหมี่	20.07	22.39	21.27	21.69	22.68	22.13	19.17	22.32	20.79	20.87	20.9	20.8	19.34	23.09	21.34
อ.ท่าหลวง	21.25	28.41	28.44	17.79	22.8	20.19	23.19	21.6	22.25	22.96	20.5	20.96	22.05	24.03	22.95
อ.สระโบสถ์	18.4	19.57	18.81	21.3	21.18	20.59	18.79	23.8	21.18	20.75	19.78	20.22	18.73	20.54	19.58
อ.โคกเจริญ	25.35	27.95	26.2	32.12	22.34	26.3	21.88	24.88	23.19	22.62	22.35	22.38	26.67	27.95	27.30
อ.ลำสนธิ	21.11	20.29	20.68	23.25	23.41	23.26	21.32	24.59	22.6	19.23	26.08	22.12	22.66	24.22	23.43
อ.หนองม่วง	36.8	22.27	22.85	23.5	27.98	25.59	26.44	26.29	25.61	24.73	26.89	25.76	22.92	25.12	24.06

ที่มา :ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

แหล่งที่มาข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยประเทศไทย : Population Reference Bureau 2002 และ 2006 - 2009.

จากข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปีของประชากรจังหวัดลพบุรีปี พ.ศ. 2554 พบว่า ประชากรจังหวัดลพบุรีมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 21.8 ปี ในปี 2553 เป็น 22.75 ปี ในปี 2554 เพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปีมากกว่าเพศชาย และทั้งสองเพศมีอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2553 โดยเพศชายมีอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 21.28 ปี ในปี 2553 เป็น 22.46 ปี ในปี 2554 เพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 22.38 ปี ในปี 2553 เป็น 23.18 ปี ในปี 2554 ระดับอำเภอพบว่าประชากรอำเภอเมืองลพบุรีมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปีมากที่สุด คือ 24.06 ปี อำเภอสระโบสถ์มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี น้อยที่สุด คือ 19.58 ปี

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยค่ะ

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	จ.ลพบุรี 46 of 58.									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		614	81.49	656	87.03	656	86.95	657	86.92	685	90.59
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		315	41.81	336	44.57	344	45.60	349	46.17	368	48.67
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	285	37.83	306	40.59	325	43.08	328	43.39	355	46.95
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	286	37.96	305	40.46	300	39.76	296	39.16	302	39.94
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	30	3.98	30	3.98	19	2.52	21	2.78	13	1.72
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		671	89.06	669	88.75	713	94.51	779	103.06	727	96.15
- โฉทเป็นพิษ(A40-A41)		440	58.40	440	58.37	520	68.92	584	77.26	507	67.05
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		10	1.33	18	2.39	14	1.86	16	2.12	11	1.45
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		67	8.89	76	10.08	56	7.42	75	9.92	74	9.79
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		7	0.93	3	0.40	4	0.53	5	0.66	5	0.66
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		88	11.68	71	9.42	72	9.54	50	6.62	68	8.99
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.13	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	627	83.22	724	96.05	762	101.00	712	94.20	709	93.77
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		134	17.79	156	20.70	155	20.54	135	17.86	144	19.04
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		108	14.33	142	18.84	114	15.11	107	14.16	107	14.15
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		26	3.45	26	3.45	32	4.24	37	4.90	35	4.63
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	32	4.25	31	4.11	40	5.30	26	3.44	42	5.55
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	25	3.32	28	3.71	22	2.92	35	4.63	24	3.17
- ลิ้นคีมัย (C91-C95)		20	2.65	31	4.11	28	3.71	35	4.63	21	2.78
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		542	71.94	318	42.19	587	77.80	514	68.00	574	75.91
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	137	18.18	187	24.81	157	20.81	143	18.92	232	30.68
- การพลัดตก(W00-W19)		14	1.86	16	2.12	12	1.59	15	1.98	17	2.25
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		52	6.90	41	5.44	88	11.66	69	9.13	48	6.35
- ไฟฟ้าช็อต(W879)		14	1.86	13	1.72	15	1.99	18	2.38	19	2.51
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		3	0.40	5	0.66	8	1.06	2	0.26	2	0.26
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		284	37.69	291	38.60	324	42.95	385	50.94	340	44.97
- ปอดบวม(J12-J18)		273	36.23	283	37.54	305	40.43	368	48.69	307	40.60
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		135	17.92	161	21.36	165	21.87	150	19.85	165	21.82
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		134	17.79	157	20.83	121	16.04	126	16.67	133	17.59
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		111	14.73	93	12.34	84	11.13	76	10.05	93	12.30
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	62	8.23	57	7.56	56	7.42	49	6.48	59	7.80
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		49	6.50	36	4.78	28	3.71	27	3.57	34	4.50
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	72	9.56	91	12.07	83	11.00	71	9.39	56	7.41

ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ ข้อมูลตามสำนักทะเบียนที่แจ้ง

วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุการตายจำแนกตามกลุ่มสาเหตุ พบว่า ในปี 2554 ประชากรจังหวัดลพบุรีเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคติดเชื้อ และปรสิตมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มโรคมะเร็ง (ทุกชนิด) กลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิต อุบัติเหตุและการเป็นพิษ และกลุ่มโรคปอดอักเสบ มีอัตราตาย 96.15, 93.77, 90.59, 75.91 และ 44.97 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาสาเหตุการตายตามกลุ่มวัย พบว่า วัยเด็ก (1 – 14 ปี) พบว่า เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการขนส่งมากที่สุด วัยแรงงาน (15 – 59 ปี) และ ผู้สูงอายุ(60 ปีขึ้นไป) พบว่า เสียชีวิตจากโรคมะเร็งทุกชนิดมากที่สุด จะสังเกตได้ว่าโรคติดเชื้อ โรคเรื้อรัง และสาเหตุจากภายนอก เป็นสาเหตุการตายในลำดับต้นๆของประชากรจังหวัดลพบุรีมาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วยค่ะ

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.เมือง 48 of 58.									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		212	84.80	225	89.79	198	79.00	215	85.50	217	86.13
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		106	42.40	99	39.51	98	39.10	109	43.35	106	42.07
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	100	40.00	94	37.51	97	38.70	106	42.15	102	40.49
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	103	41.20	121	48.29	96	38.30	102	40.56	107	42.47
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	6	2.40	5	2.00	1	0.40	3	1.19	4	1.59
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		206	82.40	210	83.81	220	87.78	230	91.46	210	83.35
- โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		132	52.80	136	54.28	144	57.45	171	68.00	134	53.19
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		3	1.20	9	3.59	8	3.19	7	2.78	1	0.40
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		18	7.20	24	9.58	16	6.38	16	6.36	24	9.53
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		3	1.20	0	0.00	1	0.40	0	0.00	1	0.40
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		29	11.60	25	9.98	34	13.57	18	7.16	32	12.70
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	211	84.40	241	96.18	240	95.76	238	94.65	197	78.19
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		46	18.40	55	21.95	44	17.56	32	12.73	29	11.51
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		41	16.40	49	19.56	32	12.77	45	17.90	34	13.50
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		11	4.40	9	3.59	9	3.59	9	3.58	14	5.56
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	10	4.00	14	5.59	12	4.79	10	3.98	17	6.75
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	11	4.40	6	2.39	10	3.99	10	3.98	9	3.57
- ลิ้นคี่เมีย (C91-C95)		7	2.80	8	3.19	9	3.59	8	3.18	5	1.98
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		195	78.00	92	36.72	208	82.99	169	67.21	198	78.59
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	50	20.00	56	22.35	51	20.35	41	16.30	90	35.72
- การพลัดตก(W00-W19)		6	2.40	4	1.60	5	1.99	7	2.78	4	1.59
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		16	6.40	4	1.60	21	8.38	12	4.77	12	4.76
- ไฟฟ้าช็อต(W879)		7	2.80	1	0.40	5	1.99	9	3.58	7	2.78
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		2	0.80	1	0.40	2	0.80	0	0.00	1	0.40
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		98	39.20	99	39.51	114	45.48	140	55.67	118	46.84
- ปอดบวม(J12-J18)		97	38.80	98	39.11	109	43.49	137	54.48	107	42.47
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		48	19.20	50	19.95	60	23.94	39	15.51	54	21.43
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		36	14.40	44	17.56	45	17.95	38	15.11	39	15.48
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		38	15.20	23	9.18	19	7.58	30	11.93	30	11.91
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	16	6.40	11	4.39	11	4.39	23	9.15	18	7.14
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		22	8.80	12	4.79	8	3.19	7	2.78	12	4.76
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	28	11.20	32	12.77	23	9.18	17	6.76	7	2.78

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี ส.ศ.(ปี54)	อ.พัฒนานิคม 49 of 58.									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		43	68.71	57	89.79	48	75.15	43	66.75	55	84.70
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		24	38.35	33	51.99	26	40.71	22	34.15	28	43.12
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	22	35.15	30	47.26	24	37.58	19	29.49	26	40.04
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	18	28.76	22	34.66	21	32.88	20	31.05	27	41.58
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	2	3.20	3	4.73	2	3.13	3	4.66	2	3.08
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		57	91.08	58	91.37	44	68.89	57	88.48	47	72.38
- โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		40	63.91	43	67.74	30	46.97	37	57.43	29	44.66
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		0	0.00	1	1.58	2	3.13	1	1.55	0	0.00
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		4	6.39	6	9.45	2	3.13	5	7.76	5	7.70
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		8	12.78	2	3.15	6	9.39	3	4.66	4	6.16
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	53	84.69	42	66.16	55	86.11	61	94.69	63	97.02
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		13	20.77	8	12.60	13	20.35	16	24.84	15	23.10
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		12	19.17	8	12.60	10	15.66	12	18.63	7	10.78
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		2	3.20	2	3.15	2	3.13	1	1.55	3	4.62
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	3	4.79	1	1.58	1	1.57	1	1.55	3	4.62
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	1	1.60	2	3.15	2	3.13	2	3.10	2	3.08
- ลิ้นคีมัย (C91-C95)		0	0.00	1	1.58	1	1.57	7	10.87	1	1.54
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		36	57.52	35	55.14	54	84.55	48	74.51	52	80.08
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	9	14.38	20	31.51	13	20.35	12	18.63	26	40.04
- การพลัดตก(W00-W19)		0	0.00	2	3.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		4	6.39	4	6.30	8	12.53	10	15.52	6	9.24
- ไฟฟ้าช็อต(W879)		0	0.00	1	1.58	1	1.57	1	1.55	2	3.08
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		0	0.00	3	4.73	1	1.57	0	0.00	0	0.00
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		14	22.37	26	40.96	26	40.71	25	38.81	36	55.44
- ปอดบวม(J12-J18)		14	22.37	26	40.96	24	37.58	25	38.81	33	50.82
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		6	9.59	15	23.63	10	15.66	16	24.84	12	18.48
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		15	23.97	11	17.33	12	18.79	16	24.84	13	20.02
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		11	17.58	13	20.48	10	15.66	6	9.31	11	16.94
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	5	7.99	8	12.60	8	12.53	3	4.66	7	10.78
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		6	9.59	5	7.88	2	3.13	3	4.66	4	6.16
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	6	9.59	3	4.73	5	7.83	3	4.66	1	1.54

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี ส.ศ.(ปี54)	อ.โคกสำโรง 50 of 58.									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		59	68.35	70	81.42	75	87.33	76	88.61	82	95.85
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		28	32.44	39	45.36	45	52.40	41	47.81	43	50.26
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	23	26.64	34	39.55	39	45.41	35	40.81	41	47.92
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	29	33.59	29	33.73	30	34.93	33	38.48	37	43.25
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	5	5.79	5	5.82	6	6.99	6	7.00	2	2.34
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		69	79.93	87	101.20	94	109.46	88	102.61	111	129.75
- โฉทิตเป็นพิษ(A40-A41)		45	52.13	53	61.65	78	90.83	74	86.28	90	105.20
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		1	1.16	1	1.16	0	0.00	2	2.33	5	5.84
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		12	13.90	11	12.80	5	5.82	6	7.00	6	7.01
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		1	1.16	3	3.49	1	1.16	1	1.17	2	2.34
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		7	8.11	14	16.28	8	9.32	3	3.50	8	9.35
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	71	82.25	71	82.59	83	96.65	102	118.93	85	99.36
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		9	10.43	17	19.77	18	20.96	20	23.32	23	26.88
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		16	18.53	17	19.77	15	17.47	8	9.33	18	21.04
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		2	2.32	2	2.33	5	5.82	8	9.33	4	4.68
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	2	2.32	2	2.33	5	5.82	4	4.66	6	7.01
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	4	4.63	4	4.65	0	0.00	5	5.83	1	1.17
- ลิ่วคี่เมีย (C91-C95)		3	3.48	2	2.33	3	3.49	7	8.16	1	1.17
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		56	64.87	44	51.18	60	69.87	51	59.46	64	74.81
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	17	19.69	27	31.41	13	15.14	15	17.49	20	23.38
- การพลัดตก(W00-W19)		2	2.32	3	3.49	1	1.16	2	2.33	3	3.51
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		4	4.63	7	8.14	16	18.63	11	12.83	9	10.52
- ไฟฟ้าช๊อต(W879)		1	1.16	2	2.33	3	3.49	1	1.17	1	1.17
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		0	0.00	0	0.00	3	3.49	0	0.00	0	0.00
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		33	38.23	34	39.55	34	39.59	43	50.14	28	32.73
- ปอดบวม(J12-J18)		32	37.07	29	33.73	30	34.93	39	45.47	23	26.88
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		22	25.49	33	38.39	28	32.60	18	20.99	23	26.88
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		19	22.01	19	22.10	10	11.64	16	18.66	16	18.70
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		15	17.38	14	16.28	13	15.14	14	16.32	15	17.53
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	11	12.74	11	12.80	9	10.48	6	7.00	8	9.35
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		4	4.63	3	3.49	4	4.66	8	9.33	7	8.18
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	3	3.48	8	9.31	14	16.30	8	9.33	15	17.53

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี ส.ศ.(ปี54)	อ.ชัยบาดาล										51 of 58.
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		65	72.88	67	74.51	67	74.26	68	75.33	72	79.61	
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		23	25.79	35	38.92	31	34.36	36	39.88	35	38.70	
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	19	21.30	34	37.81	30	33.25	36	39.88	35	38.70	
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	42	47.09	31	34.48	35	38.79	32	35.45	35	38.70	
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	4	4.48	1	1.11	1	1.11	0	0.00	0	0.00	
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		83	93.06	75	83.41	98	108.62	118	130.71	103	113.89	
- โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		60	67.27	50	55.60	75	83.13	93	103.02	74	81.82	
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		3	3.36	1	1.11	3	3.33	3	3.32	1	1.11	
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		3	3.36	6	6.67	5	5.54	7	7.75	7	7.74	
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		0	0.00	0	0.00	1	1.11	0	0.00	2	2.21	
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		9	10.09	8	8.90	8	8.87	7	7.75	9	9.95	
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	64	71.75	78	86.74	88	97.54	62	68.68	85	93.98	
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		12	13.45	14	15.57	20	22.17	10	11.08	18	19.90	
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		7	7.85	16	17.79	8	8.87	9	9.97	15	16.59	
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		4	4.48	3	3.34	3	3.33	6	6.65	2	2.21	
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	0	0.00	2	2.22	4	4.43	2	2.22	5	5.53	
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	3	3.36	6	6.67	3	3.33	5	5.54	3	3.32	
- ลิ้นคีมัย (C91-C95)		6	6.73	2	2.22	3	3.33	5	5.54	5	5.53	
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		67	75.12	49	54.49	78	86.45	72	79.76	78	86.24	
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	23	25.79	36	40.04	24	26.60	23	25.48	29	32.06	
- การพลัดตก(W00-W19)		1	1.12	0	0.00	3	3.33	3	3.32	4	4.42	
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		7	7.85	5	5.56	13	14.41	9	9.97	7	7.74	
- ไฟฟ้าช็อต(W879)		2	2.24	1	1.11	2	2.22	5	5.54	2	2.21	
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		0	0.00	0	0.00	1	1.11	0	0.00	0	0.00	
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		32	35.88	45	50.04	31	34.36	46	50.96	40	44.23	
- ปอดบวม(J12-J18)		30	33.63	45	50.04	30	33.25	45	49.85	35	38.70	
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		12	13.45	15	16.68	16	17.73	20	22.15	12	13.27	
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		15	16.82	26	28.91	10	11.08	15	16.62	10	11.06	
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		18	20.18	12	13.35	13	14.41	8	8.86	13	14.37	
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	10	11.21	9	10.01	8	8.87	5	5.54	9	9.95	
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		8	8.97	3	3.34	5	5.54	3	3.32	4	4.42	
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	3	3.36	4	4.45	3	3.33	3	3.32	2	2.21	

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.ท่าม่วง 52 of 58.									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		62	123.88	47	94.37	71	143.03	48	96.66	59	118.69
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		32	63.94	21	42.17	27	54.39	22	44.30	30	60.35
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	30	59.94	19	38.15	25	50.36	21	42.29	28	56.33
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	29	57.95	26	52.21	41	82.60	25	50.34	27	54.32
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	2	4.00	2	4.02	2	4.03	1	2.01	2	4.02
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		42	83.92	41	82.32	60	120.87	59	118.81	36	72.42
- โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		31	61.94	30	60.24	49	98.71	52	104.71	25	50.29
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		0	0.00	1	2.01	0	0.00	1	2.01	0	0.00
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		2	4.00	2	4.02	2	4.03	3	6.04	4	8.05
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		4	7.99	2	4.02	6	12.09	1	2.01	1	2.01
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	52	103.90	57	114.45	69	139.00	54	108.74	56	112.65
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		7	13.99	14	28.11	9	18.13	8	16.11	13	26.15
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		11	21.98	12	24.09	11	22.16	7	14.10	9	18.11
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		0	0.00	1	2.01	2	4.03	5	10.07	2	4.02
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	1	2.00	2	4.02	7	14.10	5	10.07	1	2.01
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	0	0.00	2	4.02	1	2.01	4	8.05	0	0.00
- ลิ้นคี่เมีย (C91-C95)		1	2.00	4	8.03	2	4.03	1	2.01	3	6.04
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		38	75.93	17	34.13	47	94.68	34	68.47	38	76.44
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	12	23.98	7	14.06	11	22.16	9	18.12	13	26.15
- การพลัดตก(W00-W19)		1	2.00	1	2.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		6	11.99	3	6.02	6	12.09	7	14.10	3	6.04
- ไฟฟ้าช็อต(W879)		1	2.00	2	4.02	2	4.03	0	0.00	1	2.01
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		0	0.00	0	0.00	1	2.01	1	2.01	0	0.00
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		19	37.96	25	50.20	30	60.44	29	58.40	19	38.22
- ปอดบวม(J12-J18)		19	37.96	25	50.20	27	54.39	27	54.37	17	34.20
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		10	19.98	13	26.10	7	14.10	15	30.21	17	34.20
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		9	17.98	10	20.08	9	18.13	9	18.12	21	42.25
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		1	2.00	5	10.04	6	12.09	2	4.03	2	4.02
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	0	0.00	5	10.04	3	6.04	0	0.00	2	4.02
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		1	2.00	0	0.00	3	6.04	2	4.03	0	0.00
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	8	15.98	8	16.06	7	14.10	5	10.07	3	6.04

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี ส.ธ.(ปี54)	อ.บ้านหมี่ 53 of 58.									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		82	102.09	85	106.90	102	128.99	107	135.96	95	121.86
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		48	59.76	49	61.63	60	75.88	64	81.32	64	82.10
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	45	56.02	46	57.85	59	74.61	62	78.78	63	80.81
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	30	37.35	35	44.02	41	51.85	41	52.10	27	34.63
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	3	3.73	3	3.77	1	1.26	2	2.54	1	1.28
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		91	113.29	94	118.22	105	132.79	99	125.79	100	128.27
- โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		59	73.45	65	81.75	75	94.85	72	91.49	76	97.49
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		1	1.24	1	1.26	1	1.26	0	0.00	2	2.57
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		10	12.45	13	16.35	17	21.50	16	20.33	11	14.11
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		3	3.73	0	0.00	0	0.00	1	1.27	0	0.00
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		11	13.69	7	8.80	7	8.85	8	10.17	7	8.98
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	82	102.09	93	116.96	100	126.46	86	109.27	105	134.69
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		21	26.14	16	20.12	18	22.76	23	29.22	19	24.37
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		6	7.47	17	21.38	14	17.70	13	16.52	11	14.11
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		4	4.98	3	3.77	6	7.59	4	5.08	7	8.98
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	11	13.69	2	2.52	8	10.12	2	2.54	5	6.41
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	2	2.49	2	2.52	2	2.53	1	1.27	2	2.57
- ลิ้นคีมัย (C91-C95)		3	3.73	10	12.58	5	6.32	5	6.35	1	1.28
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		61	75.94	35	44.02	52	65.76	47	59.72	40	51.31
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	10	12.45	17	21.38	14	17.70	15	19.06	11	14.11
- การพลัดตก(W00-W19)		2	2.49	5	6.29	0	0.00	1	1.27	2	2.57
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		8	9.96	8	10.06	10	12.65	5	6.35	4	5.13
- ไฟฟ้าช็อต(W879)		1	1.24	4	5.03	1	1.26	0	0.00	3	3.85
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		32	39.84	26	32.70	42	53.11	49	62.26	46	59.01
- ปอดบวม(J12-J18)		30	37.35	25	31.44	42	53.11	45	57.18	44	56.44
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		14	17.43	17	21.38	22	27.82	18	22.87	18	23.09
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		15	18.67	16	20.12	17	21.50	13	16.52	13	16.68
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		9	11.20	9	11.32	7	8.85	6	7.62	8	10.26
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	7	8.71	5	6.29	6	7.59	5	6.35	7	8.98
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		2	2.49	4	5.03	1	1.26	1	1.27	1	1.28
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	10	12.45	14	17.61	13	16.44	18	22.87	18	23.09

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.ท่าหลวง 54 of 58.									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		16	56.82	24	84.41	20	69.88	21	73.04	24	83.28
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		9	31.96	11	38.69	10	34.94	8	27.83	12	41.64
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	8	28.41	10	35.17	9	31.45	8	27.83	12	41.64
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	7	24.86	11	38.69	10	34.94	12	41.74	12	41.64
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	1	3.55	1	3.52	1	3.49	0	0.00	0	0.00
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		19	67.47	22	77.37	18	62.90	21	73.04	26	90.22
- โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		11	39.06	11	38.69	17	59.40	11	38.26	15	52.05
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		0	0.00	2	7.03	0	0.00	0	0.00	2	6.94
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		2	7.10	3	10.55	1	3.49	6	20.87	3	10.41
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	6.96	0	0.00
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		4	14.20	5	17.58	0	0.00	1	3.48	2	6.94
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	12	42.61	36	126.61	35	122.30	21	73.04	27	93.69
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		3	10.65	9	31.65	9	31.45	2	6.96	6	20.82
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		3	10.65	5	17.58	6	20.97	4	13.91	3	10.41
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		0	0.00	0	0.00	1	3.49	0	0.00	0	0.00
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	1	3.55	2	7.03	0	0.00	1	3.48	1	3.47
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	1	3.55	1	3.52	0	0.00	4	13.91	3	10.41
- ลิ้นคีมัย (C91-C95)		0	0.00	1	3.52	2	6.99	0	0.00	3	10.41
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		14	49.72	7	24.62	14	48.92	24	83.48	23	79.81
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	3	10.65	5	17.58	6	20.97	10	34.78	12	41.64
- การพลัดตก(W00-W19)		0	0.00	0	0.00	2	6.99	0	0.00	1	3.47
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		0	0.00	0	0.00	2	6.99	3	10.43	3	10.41
- ไฟฟ้าช็อต(W879)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.48	2	6.94
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		9	31.96	10	35.17	11	38.44	14	48.69	15	52.05
- ปอดบวม(J12-J18)		8	28.41	10	35.17	10	34.94	14	48.69	15	52.05
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		6	21.31	7	24.62	5	17.47	3	10.43	10	34.70
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		5	17.76	10	35.17	6	20.97	6	20.87	6	20.82
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		3	10.65	3	10.55	3	10.48	2	6.96	5	17.35
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	2	7.10	2	7.03	2	6.99	1	3.48	4	13.88
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		1	3.55	1	3.52	1	3.49	1	3.48	1	3.47
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	2	7.10	7	24.62	3	10.48	3	10.43	0	0.00

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี สธ.(ปี54)	อ.สระโบสถ์ 55 of 58.									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		11	51.67	18	84.38	16	74.25	21	97.10	21	97.11
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		6	28.18	11	51.57	9	41.77	14	64.73	12	55.49
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	6	28.18	10	46.88	8	37.12	14	64.73	12	55.49
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	5	23.49	6	28.13	7	32.48	7	32.37	9	41.62
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	0	0.00	1	4.69	1	4.64	0	0.00	0	0.00
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		27	126.83	18	84.38	17	78.89	35	161.83	24	110.99
- โฉดเป็นพิษ(A40-A41)		14	65.76	10	46.88	12	55.69	25	115.60	16	73.99
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สัณนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		0	0.00	1	4.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		5	23.49	2	9.38	3	13.92	6	27.74	5	23.12
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.62	0	0.00
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		7	32.88	4	18.75	0	0.00	0	0.00	1	4.62
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.62	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	17	79.85	20	93.76	30	139.22	25	115.60	23	106.36
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		6	28.18	4	18.75	7	32.48	5	23.12	8	37.00
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		2	9.39	2	9.38	7	32.48	3	13.87	2	9.25
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		0	0.00	1	4.69	4	18.56	1	4.62	0	0.00
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	0	0.00	1	4.69	1	4.64	0	0.00	1	4.62
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	0	0.00	1	4.69	0	0.00	1	4.62	1	4.62
- ลิ่วคี่เมีย (C91-C95)		0	0.00	1	4.69	0	0.00	0	0.00	1	4.62
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		25	117.43	11	51.57	15	69.61	8	36.99	18	83.24
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	8	37.58	6	28.13	7	32.48	3	13.87	2	9.25
- การพลัดตก(W00-W19)		1	4.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.62
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		2	9.39	3	14.06	2	9.28	2	9.25	2	9.25
- ไฟฟ้าช๊อต(W879)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- การสัมผัสสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		0	0.00	1	4.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		13	61.06	2	9.38	5	23.20	3	13.87	6	27.75
- ปอดบวม(J12-J18)		12	56.37	2	9.38	5	23.20	3	13.87	4	18.50
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		3	14.09	2	9.38	4	18.56	4	18.50	5	23.12
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		3	14.09	6	28.13	4	18.56	2	9.25	1	4.62
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		3	14.09	3	14.06	2	9.28	3	13.87	3	13.87
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	2	9.39	0	0.00	2	9.28	2	9.25	2	9.25
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		1	4.70	3	14.06	0	0.00	1	4.62	1	4.62
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	3	14.09	2	9.38	5	23.20	1	4.62	4	18.50

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี ส.ศ.(ปี54)	อ.โคกเจริญ 56 of 58.									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		11	44.85	13	53.32	15	61.36	16	65.47	10	41.14
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		6	24.46	7	28.71	11	45.00	10	40.92	4	16.46
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	5	20.39	7	28.71	11	45.00	9	36.83	4	16.46
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	5	20.39	6	24.61	3	12.27	5	20.46	6	24.68
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	1	4.08	0	0.00	0	0.00	1	4.09	0	0.00
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		21	85.62	22	90.23	11	45.00	14	57.29	19	78.16
- โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		14	57.08	16	65.62	7	28.64	10	40.92	12	49.37
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		1	4.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		3	12.23	2	8.20	2	8.18	2	8.18	4	16.46
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		2	8.15	1	4.10	1	4.09	2	8.18	2	8.23
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	10	40.77	23	94.33	17	69.55	12	49.10	28	115.19
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		1	4.08	9	36.91	8	32.73	7	28.64	7	28.80
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		2	8.15	1	4.10	1	4.09	2	8.18	3	12.34
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		2	8.15	1	4.10	0	0.00	0	0.00	2	8.23
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	1	4.08	1	4.10	0	0.00	0	0.00	1	4.11
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	0	0.00	2	8.20	1	4.09	0	0.00	0	0.00
- ลิ้นคีมัย (C91-C95)		0	0.00	0	0.00	2	8.18	0	0.00	0	0.00
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		16	65.24	9	36.91	18	73.64	29	118.67	12	49.37
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	1	4.08	3	12.30	3	12.27	6	24.55	6	24.68
- การพลัดตก(W00-W19)		1	4.08	1	4.10	0	0.00	0	0.00	1	4.11
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		1	4.08	2	8.20	2	8.18	7	28.64	1	4.11
- ไฟฟ้าช็อต(W879)		0	0.00	1	4.10	0	0.00	1	4.09	0	0.00
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		7	28.54	5	20.51	4	16.36	7	28.64	5	20.57
- ปอดบวม(J12-J18)		7	28.54	5	20.51	4	16.36	5	20.46	4	16.46
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		4	16.31	1	4.10	3	12.27	5	20.46	2	8.23
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		1	4.08	6	24.61	1	4.09	5	20.46	0	0.00
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		4	16.31	1	4.10	3	12.27	1	4.09	3	12.34
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	3	12.23	0	0.00	2	8.18	1	4.09	1	4.11
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		1	4.08	1	4.10	1	4.09	0	0.00	2	8.23
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	3	12.23	3	12.30	4	16.36	6	24.55	2	8.23

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี ส.ธ.(ปี54)	อ.ลำสนธิ 57 of 58.									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		20	76.98	21	80.57	22	83.96	22	83.54	19	72.12
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		15	57.73	12	46.04	12	45.80	11	41.77	12	45.55
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	11	42.34	5	19.18	9	34.35	8	30.38	10	37.96
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	4	15.40	8	30.69	10	38.17	11	41.77	7	26.57
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	4	15.40	7	26.86	3	11.45	3	11.39	2	7.59
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		16	61.58	14	53.71	21	80.15	24	91.14	20	75.92
- โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		11	42.34	8	30.69	14	53.43	12	45.57	14	53.14
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	7.59	0	0.00
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		2	7.70	2	7.67	1	3.82	6	22.78	2	7.59
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		0	0.00	0	0.00	1	3.82	0	0.00	0	0.00
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		2	7.70	2	7.67	1	3.82	3	11.39	1	3.80
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	21	80.83	23	88.24	23	87.78	19	72.15	14	53.14
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		6	23.09	2	7.67	6	22.90	6	22.78	3	11.39
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		2	7.70	6	23.02	6	22.90	1	3.80	1	3.80
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		0	0.00	3	11.51	0	0.00	1	3.80	0	0.00
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	2	7.70	2	7.67	0	0.00	0	0.00	1	3.80
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	1	3.85	0	0.00	2	7.63	1	3.80	1	3.80
- ลิ้นคี่เมีย (C91-C95)		0	0.00	1	3.84	1	3.82	1	3.80	0	0.00
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		18	69.28	13	49.88	15	57.25	13	49.37	22	83.51
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	2	7.70	8	30.69	4	15.27	4	15.19	8	30.37
- การพลัดตก(W00-W19)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		2	7.70	3	11.51	2	7.63	2	7.59	0	0.00
- ไฟฟ้าช็อต(W879)		0	0.00	0	0.00	1	3.82	0	0.00	1	3.80
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.80
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		12	46.19	7	26.86	7	26.72	16	60.76	9	34.16
- ปอดบวม(J12-J18)		12	46.19	7	26.86	7	26.72	16	60.76	7	26.57
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		4	15.40	4	15.35	6	22.90	6	22.78	6	22.77
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		7	26.94	2	7.67	3	11.45	2	7.59	3	11.39
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		5	19.24	2	7.67	1	3.82	2	7.59	3	11.39
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	2	7.70	1	3.84	0	0.00	2	7.59	1	3.80
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		3	11.55	1	3.84	1	3.82	0	0.00	2	7.59
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	3	11.55	6	23.02	3	11.45	4	15.19	0	0.00

สาเหตุการตาย	เป้าหมาย แผน4ปี ส.ธ.(ปี54)	อ.หนองม่วง 58 of 58.									
		ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1.โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)		33	94.31	29	84.47	22	63.94	20	58.11	31	89.87
- ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง(I10-I15,I60-I69)		18	51.44	19	55.35	15	43.60	12	34.86	22	63.78
- โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)	ลด2% /ปี	16	45.73	17	49.52	14	40.69	10	29.05	22	63.78
- โรคหัวใจ(I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)	ลด2% /ปี	14	40.01	10	29.13	6	17.44	8	23.24	8	23.19
- ความดันโลหิตสูง(I10-I15)	ลด2% /ปี	2	5.72	2	5.83	1	2.91	2	5.81	0	0.00
2.โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)		40	114.32	28	81.56	25	72.66	34	98.78	31	89.87
- โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)		23	65.73	18	52.43	19	55.22	27	78.45	22	63.78
- อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)		1	2.86	1	2.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)		6	17.15	5	14.56	2	5.81	2	5.81	3	8.70
- วัณโรคอื่นๆ(A17-A19)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)		5	14.29	1	2.91	1	2.91	4	11.62	1	2.90
- มาลาเรีย(B50-B54)		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.มะเร็งทุกชนิด(C00-D48)	ลด2% /ปี	34	97.17	40	116.52	22	63.94	32	92.97	26	75.37
- มะเร็งที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)		10	28.58	8	23.30	3	8.72	6	17.43	3	8.70
- มะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)		6	17.15	9	26.22	4	11.63	3	8.72	4	11.60
- มะเร็งลำไส้ใหญ่ (C18)		1	2.86	1	2.91	0	0.00	2	5.81	1	2.90
- มะเร็งเต้านมหญิง(C50)	5.8	1	2.86	2	5.83	2	5.81	1	2.91	1	2.90
- มะเร็งปากมดลูก(C53)	5.2	2	5.72	2	5.83	1	2.91	2	5.81	2	5.80
- ลิ้นคีมัย (C91-C95)		0	0.00	1	2.91	0	0.00	1	2.91	1	2.90
4.อุบัติเหตุและการเป็นพิษ(V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y00-Y94)		16	45.73	6	17.48	26	75.57	19	55.20	29	84.07
- อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V01-V99)	ลดลง	2	5.72	2	5.83	11	31.97	5	14.53	15	43.48
- การพลัดตก(W00-W19)		0	0.00	0	0.00	1	2.91	2	5.81	1	2.90
- อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)		2	5.72	2	5.83	6	17.44	1	2.91	1	2.90
- ไฟฟ้าช็อต(W879)		2	5.72	1	2.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- การสัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ(X00-X09)		1	2.86	0	0.00	0	0.00	1	2.91	0	0.00
5. ปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด(J12-J18,J80-J94)		15	42.87	12	34.95	20	58.13	13	37.77	18	52.18
- ปอดบวม(J12-J18)		12	34.30	11	32.04	17	49.41	12	34.86	18	52.18
6.โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน(K70-K87)		6	17.15	4	11.65	4	11.63	6	17.43	6	17.39
7.ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ(N00-N29)		9	25.72	7	20.39	4	11.63	4	11.62	11	31.89
8.บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายและอื่นๆ (X60-X84,X85-Y09)		4	11.43	8	23.30	7	20.35	2	5.81	0	0.00
- การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)	6.7	4	11.43	5	14.56	5	14.53	1	2.91	0	0.00
- การทำร้ายผู้อื่น(ถูกยิง/แทง) (X85-Y09)		0	0.00	3	8.74	2	5.81	1	2.91	0	0.00
9.เบาหวาน(E10-E14)	ลด2% /ปี	3	8.57	4	11.65	3	8.72	3	8.72	4	11.60