

แบบตรวจมาตรฐานสถานประกอบการนวดเพื่อเสริมสวย

ชื่อสถานประกอบการ.....สถานที่ตั้งเลขที่.....หมู่ที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 ชื่อเจ้าของสถานประกอบการ.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....
 จำนวนผู้ให้บริการ.....คน พนักงานผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด.....คน
มาตรฐานสถานประกอบการจะต้องมีมาตรฐานของสถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ การบริการ และความปลอดภัย
ตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

| มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศฯ | ครั้งที่ 1 | | | ครั้งที่ 2 | | |
|--|------------|---------|-----------------------------------|------------|---------|-----------------------------------|
| | ผลการตรวจ | | ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ ปรับปรุง | ผลการตรวจ | | ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ ปรับปรุง |
| | ผ่าน | ไม่ผ่าน | | ผ่าน | ไม่ผ่าน | |
| 1. มาตรฐานสถานที่ | | | | | | |
| 1.1 พื้นที่ภายในสถานประกอบการ จะต้องไม่มีช่องทางที่ผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการไปมาหาสู่กันกับสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ข้อ 19 (1) | | | | | | |
| 1.2 กรณีมีการให้บริการหลายลักษณะรวมอยู่ในอาคารเดียวกันหรือสถานที่เดียวกัน ต้องมีการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนต้องมีพื้นที่และลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการแต่ละประเภท ข้อ 19 (2) | | | | | | |
| 1.3 การจัดบริเวณที่ให้บริการเฉพาะบุคคล ต้องไม่มีมิดชิดหรือลับตาจนเกินไป ข้อ 19 (3) | | | | | | |
| 1.4 พื้นที่ที่ให้บริการทั้งภายใน ภายนอก สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ข้อ 19 (4) | | | | | | |
| 1.5 อาคารทำด้วยวัสดุที่มั่นคง ถาวร ไม่ชำรุดและไม่มีการบดบังสกปรก ข้อ 19(5) | | | | | | |
| 1.6 พื้นที่ที่มีการใช้น้ำ พื้นทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย และไม่ลื่น ข้อ 19 (6) | | | | | | |
| 1.7 มีแสงสว่างที่เพียงพอในการให้บริการแต่ละพื้นที่ ข้อ 19 (7) | | | | | | |
| 1.8 มีการระบายอากาศเพียงพอ ข้อ 19 (8) | | | | | | |
| 1.9 มีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ำเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล ข้อ 19 (9) | | | | | | |
| 1.10 มีการควบคุมพาหะนำโรคที่ถูกหลักสุขาภิบาล ข้อ 19 (10) | | | | | | |

| มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศฯ | ครั้งที่ 1 | | | ครั้งที่ 2 | | |
|---|------------|---------|-----------------------------------|------------|---------|-----------------------------------|
| | ผลการตรวจ | | ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ ปรับปรุง | ผลการตรวจ | | ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ ปรับปรุง |
| | ผ่าน | ไม่ผ่าน | | ผ่าน | ไม่ผ่าน | |
| 1. มาตรฐานสถานที่ (ต่อ) | | | | | | |
| 1.11 มีห้องอาบน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าและตู้เก็บเสื้อผ้าที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และควรแยกส่วน ชาย-หญิง ข้อ 19 (11) | | | | | | |
| 1.12 ตกแต่งสถานที่โดยไม่มีลักษณะที่ ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม หรือขัดต่อ วัฒนธรรมและประเพณีอันดี ข้อ 19(12) | | | | | | |
| 1.13 ชื่อสถานประกอบการ | | | | | | |
| (1) ตรงตามประเภทกิจการและตรงกับ ชื่อในใบคำร้องฯ และติดตั้งที่ด้านหน้า สถานประกอบการให้มองเห็นได้อย่าง ชัดเจน ข้อ 20 (1) | | | | | | |
| (2) ไม่สื่อความหมายในทางลามก อนาจาร ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อย ขนบธรรมเนียม ศีลธรรม ข้อ 20 (2) | | | | | | |
| (3) ชื่อเป็นภาษาต่างประเทศต้องมี ภาษาไทยกำกับ ข้อ 20 (3) | | | | | | |
| (4) ไม่ใช่คำหรือข้อความชักชวน หรือ โอ้อวดเกินจริง หรือทำให้เข้าใจว่ามีการ ให้การบำบัดรักษาโรค ข้อ 20 (4) | | | | | | |
| 2. มาตรฐานผู้ประกอบการ | | | | | | |
| 2.1 ควบคุมดูแลไม่ให้มีการค้าประเวณี หรือการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย วัฒนธรรม ศีลธรรม และต้องดูแล สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และ สวัสดิการในการทำงานของผู้ให้บริการ และพนักงาน และมีมาตรการป้องกันการ ถูกล่วงละเมิดจากผู้รับบริการ ข้อ 21(1)และ(3) | | | | | | |
| 2.2 ไม่มีการจัดสถานที่ รูปภาพ หรือสื่อ ชนิดอื่นใดที่ทำให้ผู้รับบริการสามารถ เลือกผู้ให้บริการได้ ข้อ 21 (2) | | | | | | |
| 2.3 แสดงใบรับรองมาตรฐานและ เครื่องหมายสัญลักษณ์ “มาตรฐาน สบส” ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้อย่าง ชัดเจน ข้อ 21 (7) และข้อ 37 | | | | | | |

| มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศฯ | ครั้งที่ 1 | | | ครั้งที่ 2 | | |
|---|------------|---------|-----------------------------------|------------|---------|-----------------------------------|
| | ผลการตรวจ | | ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ ปรับปรุง | ผลการตรวจ | | ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ ปรับปรุง |
| | ผ่าน | ไม่ผ่าน | | ผ่าน | ไม่ผ่าน | |
| 3. มาตรฐานผู้ให้บริการ 3.1 ได้รับการอบรมตามหลักสูตรจากสถาบันหรือสถานศึกษาที่คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานฯรับรอง ข้อ 22 (1) (ข) จำนวนผู้ให้บริการทั้งหมด.....คน ผ่าน..... คน ไม่ผ่าน..... คน | | | | | | |
| 3.2 ผู้ให้บริการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกำหนด ข้อ 22 (1) (ก)-(จ) | | | | | | |
| 4. มาตรฐานการบริการ 4.1 ผู้ให้บริการฝึกหัด <u>มีได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามประกาศ</u> และติดป้ายชื่อผู้ให้บริการฝึกหัดไว้ที่อกเสื้อ ข้อ 23 (1) | | | | | | |
| 4.2 มีการบริการตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริการนวดเพื่อเสริมสวยแต่ละประเภท ข้อ 23 (2) เดียงนวดน้ำมัน.....เตียง เดียงนวดหน้า.....เตียง เก้าอี้นวดเท้า.....ตัว เดียงนวดไทย.....เตียง อื่นๆ (ระบุ)..... | | | | | | |
| 4.3 เริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. และปิดให้บริการไม่เกินเวลา 22.00 น. ข้อ 23 (3) (ก) | | | | | | |
| 4.4 มีการแสดงทะเบียนประวัติผู้ให้บริการตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ข้อ 23 (3) (ข) | | | | | | |
| 4.5 ไม่มีเครื่องดื่มน้ำที่มีแอลกอฮอล์หรือของมีนเมา ไว้บริการในสถานประกอบการและเป็นเขตปลอดบุหรี่ ข้อ 23 (3) (ค) | | | | | | |

| มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศฯ | ครั้งที่ 1 | | | ครั้งที่ 2 | | |
|--|------------|---------|-----------------------------------|------------|---------|-----------------------------------|
| | ผลการตรวจ | | ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ ปรับปรุง | ผลการตรวจ | | ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ ปรับปรุง |
| | ผ่าน | ไม่ผ่าน | | ผ่าน | ไม่ผ่าน | |
| 4. มาตรฐานการบริการ (ต่อ) 4.6 การให้บริการต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพอื่นตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ข้อ 23 (3) (ง) | | | | | | |
| 4.7 ไม่มีการโฆษณาที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าสถานประกอบการมีการให้บริการบำบัดรักษาและข้อความโฆษณานั้นต้องไม่เป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความเป็นจริง ข้อ 23 (3) (จ) | | | | | | |
| 4.8 มีการแสดงรายการบริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยหรือตรวจสอบได้ ข้อ 23 (3) (ฉ) | | | | | | |
| 4.9 ไม่มีการจัดบริการที่มีรูปแบบการให้บริการที่อาจเข้าข่ายหรือฝ่าฝืนกฎหมายสถานบริการหรือบริการที่ต้องขออนุญาตเป็นพิเศษหรือจัดให้มีहरสพอื่นๆ ข้อ 23 (3) (ช) | | | | | | |
| 4.10 ผู้ให้บริการไม่ได้เครื่องประดับหรือของมีค่า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน และต้องแต่งเครื่องแบบที่รัดกุม สุภาพ สะอาดเรียบร้อย สะดวกต่อการปฏิบัติงาน มีป้ายชื่อติดไว้ที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย ข้อ 22 (2) (ฉ) และ ข้อ 23 (3) (ช) | | | | | | |
| 5. มาตรฐานความปลอดภัย 5.1 มีชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ข้อ 24 (1) | | | | | | |
| 5.2 มีป้ายหรือข้อความแสดงหรือเตือนให้ผู้รับบริการระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตราย ข้อ 24 (2) | | | | | | |

| มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศฯ | ครั้งที่ 1 | | | ครั้งที่ 2 | | |
|---|------------|---------|-----------------------------------|------------|---------|-----------------------------------|
| | ผลการตรวจ | | ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ ปรับปรุง | ผลการตรวจ | | ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ ปรับปรุง |
| | ผ่าน | ไม่ผ่าน | | ผ่าน | ไม่ผ่าน | |
| 5. มาตรฐานความปลอดภัย (ต่อ) 5.3 มีพนักงานที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เป็นอย่างดี คอยตรวจตรา ควบคุมดูแลการใช้ อุปกรณ์อบความร้อน อบไอน้ำ ตลอดจนอุปกรณ์ หรือบริการอื่นใดอัน อาจก่อให้เกิดอันตราย ข้อ 24 (3) | | | | | | |
| 5.4 มีนาฬิกาที่สามารถมองเห็น อ่านเวลา ได้โดยง่ายและชัดเจนจากจุดที่มีบริการ อบความร้อน อบไอน้ำ ข้อ 24 (4) | | | | | | |
| 5.5 มีระบบลูกเงินสำหรับการบริการอบ ความร้อน อบไอน้ำ ซึ่งสามารถหยุดการ ทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวได้โดย อัตโนมัติและเข้าถึงได้โดยง่ายและ สะดวก ข้อ 24 (5) | | | | | | |
| 5.6 บริเวณที่มีบริการอบความร้อน อบไอน้ำ ต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และ เครื่องตั้งเวลาที่พนักงานสามารถปรับ และควบคุมความปลอดภัยได้ ข้อ 24 (6) | | | | | | |
| 5.7 ระมัดระวังมิให้ผู้มีความเสี่ยงจาก อายุหรือภาวะ โรคประจำตัวมาใช้บริการ อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ข้อ 24 (7) | | | | | | |
| 5.8 ผ้า อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดเมื่อ ให้บริการแล้ว ต้องซักหรือล้างทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะก่อนนำ กลับมาใช้บริการครั้งต่อไป และการ บริการที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ต้องผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อที่สามารถฆ่า และควบคุมเชื้อได้ไม่น้อยกว่าเทคนิค การปลอดเชื้อข้อ 24 (8) | | | | | | |
| 5.9 ผู้ให้บริการต้องสวมอุปกรณ์ที่ถูก สุขลักษณะในขณะที่ให้บริการที่มีการ หายใจบริเวณใบหน้าผู้รับบริการ ข้อ 24 (9) | | | | | | |
| 5.10 มีระบบป้องกันอัคคีภัยในสถาน ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร ข้อ 24 (10) | | | | | | |

